



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС PL.AD07.H02118

Срок действия с 26.12.2019

по 25.12.2022

№ 0490414

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью «Центр Сертификации «ВЕЛЕС». Место нахождения: 195009, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, улица Академика Лебедева, дом 12, корпус 2, литера А, этаж 2, комната 26. Место осуществления деятельности: 190068, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, улица Большая Подьяческая, дом 37, литера А, помещение 5Н. Телефон: +7 (495)-221-18-10, адрес электронной почты: info@velessert.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.10AD07. Дата регистрации аттестата аккредитации: 24.03.2016 года

ПРОДУКЦИЯ Трубы напорные многослойные: PE-RT/Al/PE-RT торговой марки «KAN-therm» размерами 14x2,0мм; 16x2,0мм; 16x2,2мм; 20x2,0мм; 20x2,8мм; 25x2,5мм; 26x3,0мм; 32x3,0мм; 40x3,5мм Рмакс 1,0 МПа, Тмакс 95°C для горячего и холодного водоснабжения и отопления

код ОК

034-2014 (КПЕС 2008)
22.21.21.129

Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ Р 53630-2015

код ТН ВЭД

3917 39 000 8

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "KAN Sp.zo.o"

Адрес: Польша, 16-001, Bialystok-Kleosin, Ul. Zdrojowa 51

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН "KAN Sp.zo.o"

Адрес: Польша, 16-001, Bialystok-Kleosin, Ul. Zdrojowa 51

Телефон: +48 (85) 749-92-00, Факс: +48 (85) 749-92-00, E-mail: kan@kan-therm.com

НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 1312-12-19/15-ЦТ от 26.12.2019 года, выданного испытательной лабораторией «Научно-исследовательский испытательный центр «Циркон-тест», регистрационный № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.007.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3.



Руководитель органа

Е.Фаму
подпись

К.А. Экхарт

инициалы, фамилия

Эксперт

Е.Сипова
подпись

Л.Н. Есипова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации