



# УПОНОР

## КАТАЛОГ 2015 ЗАО "УПОНОР ИНФРА"



**uponor**  
simply more

# Содержание

## Система внутренней канализации . . . . . 4-29

Полипропиленовая канализационная система . . . . .	7
Специальные фитинги . . . . .	21
Гидрозатворы . . . . .	23
Гидрозатворы Vieser . . . . .	23
Трапы Vieser . . . . .	24
Напольные трапы Vieser . . . . .	26
Крышки напольных трапов Vieser . . . . .	26
Запасные части напольных трапов Vieser . . . . .	27
Дополнительное оснащение Vieser . . . . .	28
Напольные трапы Vieser One . . . . .	28

## Система наружной канализации Uponor . . . . . 30-45

Система наружной канализации Uponor Ultra Classic . . . . .	32
Система наружной канализации Uponor ПВХ . . . . .	32
Фитинги Uponor Ultra Classic и ПВХ . . . . .	33
Система наружной канализации Uponor Ultra Double . . . . .	38
Система наружной канализации Uponor Ultra Rib 2 . . . . .	39
Фитинги Uponor Ultra Double и Uponor Ultra Rib 2 . . . . .	40

## Локальные очистные сооружения Uponor . . . . . 46-62

Станции биохимической очистки сточных вод Uponor WehoPuts . . . . .	48
Дополнительное и комплектующее оборудование для станций биохимической очистки сточных вод Uponor WehoPuts . . . . .	49
Станции биохимической очистки сточных вод Uponor Clean и Uponor Bio . . . . .	50
Комплектующее оборудование для станций Uponor Clean и Uponor Bio . . . . .	51
Системы фильтрационной очистки сточных вод Uponor Sako . . . . .	53
Комплектующее оборудование для систем фильтрационной очистки Uponor . . . . .	55
Накопительные емкости Uponor . . . . .	59
Дополнительное оборудование для систем очистки сточных вод . . . . .	60

## Система ливневой канализации Uponor . . . . . 63-70

Водосточные воронки . . . . .	65
Дренажные колодцы . . . . .	65
Коллекторные колодцы . . . . .	66
Ливневая канализация Uponor . . . . .	67
Дренажная система Uponor . . . . .	67
Система инфильтрации ливневых и дренажных вод . . . . .	69
Система сбора дождевой воды . . . . .	70

## Система дренажа Upronor . . . . . 71-79

Дренажная система . . . . .	73
Дренажная система для земельных участков и полей . . . . .	74
Фитинги для дренажных систем . . . . .	78

## Колодцы Upronor . . . . . 80-95

Смотровые колодцы для водосточной канализации . . . . .	82
Коллекторные колодцы для систем дренажа и ливневой канализации. . . . .	84
Дренажные колодцы . . . . .	84
Ревизионные колодцы . . . . .	86
Дождеприемники и дождеприемные воронки . . . . .	87
Запасные части и комплектующие к колодцам . . . . .	88
Пескоотделители и жируловители. . . . .	94



**Uropog**

**Система внутренней  
канализации Uropog**



# Система внутренней канализации

Uronor НТР представляет собой высокопрочную, простую и легко монтируемую систему внутренней канализации.

В качестве материала для труб и соединительных элементов системы Uronor НТР используется модифицированный сополимер полипропилена, обеспечивающий максимальную ударную прочность, в том числе при низких температурах, химическую стойкость, и малозумность.

Кроме того, данный материал имеет более высокую температуру плавления (около 165С°), что делает систему НТР более пожаробезопасной.

Канализационные системы Uronor НТР имеют два класса жесткости. Класс жесткости SN4 (4 кН/м<sup>2</sup>) предназначен для укладки труб в системах внутри-домовой канализации (д. 32-75мм). Класс SN8 (8 кН/м<sup>2</sup>) применяется для монтажа наружных систем в зонах с транспортной нагрузкой (д. 110-160мм).

Система внутренней канализации Uronor НТР представлена широким номенклатурным рядом, включающим не только стандартные трубы и фитинги, но разнообразное количество другого сантехнического оборудования. К ним относятся безраструбные трубы, полнораструбные отводы и тройники, закругленные тройники и крестовины, защитные патрубки от замерзания, а так же специальные термоусадочные патрубки, облегчающие монтаж труб при переходе на трубопроводы, выполненные из других материалов.

Все это наряду с высоким качеством материала делает систему Uronor НТР универсальной, удобной для монтажа, надежной, и комфортной.

Срок службы системы – 50 лет.

## Система внутренней канализации Uronor

### 1. Полипропиленовая канализационная система:

- Комплект для внутренней канализации коттеджа
- Канализационные трубы
- Фитинги

### 2. Специальные фитинги

### 3. Гидрозатворы

### 4. Гидрозатворы Vieser

### 5. Трапы Vieser

### 6. Напольные трапы Vieser

### 7. Крышки напольных трапов Vieser

### 8. Запасные части напольных трапов Vieser


### 9. Дополнительное оснащение Vieser

### 10. Напольные трапы Vieser One

## Размеры канализации Uronor



Внутрянная канализация (ПП)					
$d_e$	32	50	75	110	160
$d_o$	43	64	90	129	183
M	38	43	51	58	82
e	1,8	1,8	2,3	3,5	6,0



### Система Uponor Vieser

Напольная водосточная система Uponor Vieser:

Напольная водосточная система Uponor Vieser включает в себя напольные трапы горизонтального и вертикального типа, гидрозатворы, крышки и другое сопутствующее оборудование.

Задачей напольного трапа является не только отведение воды с пола, но и предотвращение распространения неприятного канализационного запаха в помещении. Для этого трап не должен пересыхать.

Специальный гидрозатвор Uponor Vieser Stop предотвращает испарение воды в трапе и препятствует появлению неприятного запаха, что способствует так же повышению уровня гигиены в доме.

Это универсальное устройство подходит для всех видов трапов Uponor Vieser и оснащено рукояткой для облегчения обслуживания и монтажа.

Система Uponor Vieser включает так же все сопутствующее оборудование:


- кольца для наращивания трапов;
- уплотнители трапов;
- большой выбор крышек для трапов различной формы из пластика и нержавеющей стали;
- манжеты для унитаза;
- воздушные клапаны.



# Система внутренней канализации

## Полипропиленовая канализационная система

### Комплект для внутренней канализации коттеджа




Комплект включает:

- 1003501-Uponor Смазка сантехническая 250 г. (1шт)
- 1003587-Uponor Защитная пробка 50/75/110мм Vieser (10шт)
- 1053703-Uponor Труба канализационная раструбная д.75мм 3м серая (3шт)
- 1053704-Uponor Труба канализационная раструбная д.110мм 3м серая (4 шт)
- 1053706-Uponor Труба канализационная без раструба д.32мм 3м белая (2шт)
- 1053712-Uponor Муфта канализационная с упором д.75мм серая (2шт)
- 1053714-Uponor Муфта канализационная с упором д.110мм серая (2шт)
- 1053716-Uponor Переход канализационный д.110/75мм серый (1шт)
- 1053720-Uponor Отвод канализационный однораструбный д.75мм\*45гр. (10шт)
- 1053721-Uponor Отвод канализационный однораструбный д.110мм\*45гр. серый (6шт)
- 1053723-Uponor Отвод канализационный двухраструбный д.32мм\*45 гр. белый (4шт)
- 1053724-Uponor Отвод канализационный двухраструбный д.75мм\*45 гр. серый (5шт)
- 1053725-Uponor Отвод канализационный двухраструбный д.110мм\*45гр. серый(3шт)
- 1053726-Uponor Отвод канализационный двухраструбный удлиненный д.75мм\*88,5гр. серый(3шт)
- 1053727-Uponor Отвод канализационный двухраструбный д.110мм\*88,5гр. серый (3шт)
- 1053728-Uponor Тройник канализационный двухраструбный д.75/75мм\*45 гр. серый (2шт)
- 1053729-Uponor Тройник канализационный двухраструбный д.110/75мм\*45гр. серый (3шт)
- 1053730-Uponor Тройник канализационный двухраструбный д.110/110\*45гр. серый (3шт)
- 1053737-Uponor Ревизия д.110мм серая (1шт)
- 1053744-Uponor Vieser Трап с горизонтальным выпуском д.75/150мм 2x32мм (3шт)
- 1053745-Uponor Vieser Трап с горизонтальным выпуском д.32мм (1шт)
- 1053746-Uponor Vieser Кольцо наращивания трапа д.150мм (3шт)

Упонор артикул	сантехнич номер	Вес/кг	Наименование
1051290	2482000	36	Упонор Комплект для внутренней канализации коттеджа

### Труба канализационная без раструба




Упонор артикул	сантехнич номер	De x L	Кратность упаковки	Наименование
1067825	2420030	32 x 1000 (SN 4)*	10/200	Упонор Труба канализационная без раструба д.32мм 1м PP белая
1053706	2421031	32 x 3000 (SN 4)*	10/300	Упонор Труба канализационная без раструба д.32мм 3м PP белая
1051119	2411033	50 x 3000 (SN 4)	6/126	Упонор Труба канализационная без раструба д.50мм 3м PP серая
1051104	2411044	75 x 4000 (SN 4)	4/56	Упонор Труба канализационная без раструба д.75мм 4м PP серая
1051107	2411044	75 x 6000 (SN 4)	4/56	Упонор Труба канализационная без раструба д.75мм 6м PP серая
1051105	2411046	110 x 4000 (SN 8)	4/40	Упонор Труба канализационная без раструба д.110мм 4м PP серая
1051106		50 x 6000 (SN 4)	6/126	Упонор Труба канализационная без раструба д.50мм 6м PP серая

\* Белый



# Система внутренней канализации




## Труба канализационная раструбная

Классы жесткости SN4 и SN8

Упонор артикул	сантехнич номер	De x L	Кратность упаковки	Наименование
1051109		32 x 250 (SN 4)	40/960	Упонор Труба канализационная раструбная д.32мм 0,25м PP серая
1051111		32 x 500 (SN 4)	50/600	Упонор Труба канализационная раструбная д.32мм 0,5м PP серая
1051128	2421131	32 x 1000 (SN 4) *	50/300	Упонор Труба канализационная раструбная д.32мм 1м PP белая
1051088	2411103	50 x 250 (SN 4)	20/640	Упонор Труба канализационная раструбная д.50мм 0,25м PP серая
1051091	2411113	50 x 500 (SN 4)	20/320	Упонор Труба канализационная раструбная д.50мм 0,5м PP серая
1051095	2411133	50 x 1000 (SN 4)	6/126	Упонор Труба канализационная раструбная д.50мм 1м PP серая
1051096		50 x 2000 (SN 4)	6/126	Упонор Труба канализационная раструбная д.50мм 2м PP серая
1051100	2411163	50 x 3000 (SN 4)	6/126	Упонор Труба канализационная раструбная д.50мм 3м PP серая
1051087	2411104	75 x 250 (SN 4)	20/240	Упонор Труба канализационная раструбная д.75мм 0,25м PP серая
1051089	2411114	75 x 500 (SN 4)	25/200	Упонор Труба канализационная раструбная д.75мм 0,5м PP серая
1051092	2411134	75 x 1000 (SN 4)	4/56	Упонор Труба канализационная раструбная д.75мм 1м PP серая
1051097	2411154	75 x 2000 (SN 4)	4/56	Упонор Труба канализационная раструбная д.75мм 2м PP серая
1053703	2411164	75 x 3000 (SN 4)	4/56	Упонор Труба канализационная раструбная д.75мм 3м PP серая
1053702	2411106	110 x 250 (SN 8)	10/120	Упонор Труба канализационная раструбная д.110мм 0,25м PP серая
1051090	2411116	110 x 500 (SN 8)	10/80	Упонор Труба канализационная раструбная д.110мм 0,5м PP серая
1051093	2411136	110 x 1000 (SN 8)	4/40	Упонор Труба канализационная раструбная д.110мм 1м PP серая
1051098	2411156	110 x 2000 (SN 8)	4/40	Упонор Труба канализационная раструбная д.110мм 2м PP серая
1053704	2411166	110 x 3000 (SN 8)	4/40	Упонор Труба канализационная раструбная д.110мм 3м PP серая
1051101	2411176	110 x 4000 (SN 8)	4/40	Упонор Труба канализационная раструбная д.110мм 4м PP серая
1053705	2411196	110 x 6000 (SN 8)	4/40	Упонор Труба канализационная раструбная д.110мм 6м PP серая
1056777	2421000	160 x 2000 (SN8) **	28	Упонор труба канализационная ULTRA CLASSIC PP раструбная д.160мм 2м SN8 коричневая
1056779	2421001	160 x 6000 (SN8) **	28	Упонор труба канализационная ULTRA CLASSIC PP раструбная д. 160мм 6м SN8 коричневая

\* Белый  
\*\* Коричневый




## Переход канализационный

Упонор артикул	сантехнич номер	de1 - de	L	H	Кратность упаковки	Наименование
1051156	2480102	50 - 32*	15	9	50/2400	Упонор Переход канализационный д.50/32мм белый
1051160	2489103	50 - 40*	10	5	50/2400	Упонор Переход канализационный д.50/40мм белый
1051158	2480104	75 - 32*	29	2	25/1200	Упонор Переход канализационный д.75/32мм белый
1051163	2470106	75 - 50	19	12	15/720	Упонор Переход канализационный д.75/50 мм серый
1051164	2470111	110 - 50	41	28	15/360	Упонор Переход канализационный д.110/50мм серый
1053716	2470112	110 - 75	27	16	15/360	Упонор Переход канализационный д.110/75мм серый
1051352	2347109	110 - 90	22	10	15/360	Упонор Переход канализационный д.110/90мм серый
1050078	2470120	160 -110 **	39	25	24/192	Упонор Переход канализационный д.160/110мм коричневый

\* Белый  
\*\* Коричневый

## Система внутренней канализации



## Муфта канализационная с упором


Уроног артикул	сантехнич номер	de	H	Кратность упаковки	Наименование
1051140	2480161	32*	78,5	80/3840	Уроног Муфта канализационная с упором д.32мм белая
1051141	2470163	50	88,5	30/1440	Уроног Муфта канализационная с упором д.50мм серая
1053712	2470164	75	105,5	25/600	Уроног Муфта канализационная с упором д.75мм серая
1053714	2470166	110	119,5	25/300	Уроног Муфта канализационная с упором д.110мм серая
1053638	2470168	160 **	154	18/144	Уроног Муфта канализационная с упором д.160мм коричневая

\* Белый

\*\* Коричневый

## Муфта канализационная подвижная

Крепление при помощи фиксирующего зажима



Уроног артикул	сантехнич номер	de	H	Кратность упаковки	Наименование
1051145	2480151	32*	78,5	80/3840	Уроног Муфта канализационная подвижная д.32мм белая
1051147	2470153	50	88,5	30/1440	Уроног Муфта канализационная подвижная д.50мм серая
1053715	2470154	75	105,5	25/600	Уроног Муфта канализационная подвижная д.75мм серая
1051148	2470156	110	119,5	25/300	Уроног Муфта канализационная подвижная д.110мм серая
1053637	2470158	160 **	154	18/144	Уроног Муфта канализационная подвижная д.160мм коричневая

\* Белый

\*\* Коричневый



## Отвод канализационный двухраструбный 15°


Уроног артикул	сантехнич номер	de - a	L	Кратность упаковки	Наименование
1051192	2440201	32 - 15° *	6	80/3840	Уроног Отвод двухраструбный д.32мм*15гр. белый
1051194	2430203	50 - 15°	6	30/1440	Уроног Отвод двухраструбный д.50мм*15гр. серый
1051195	2430204	75 - 15°	9	25/600	Уроног Отвод двухраструбный д.75мм*15гр. серый
1051196	2430206	110 - 15°	12	20/240	Уроног Отвод двухраструбный д.110мм*15гр. серый
1050086	2430208	160-15° **	6	10/80	Уроног Отвод двухраструбный д.160мм*15гр. коричневый

\* Белый

\*\* Коричневый

## Система внутренней канализации

### Отвод канализационный двухраструбный 30°




Уронор артикул	сантехнич номер	de - α	L	Кратность упаковки	Наименование
1051197	2440211	32 - 30° *	8	80/3840	Уронор Отвод канализационный двухраструбный д.32мм*30гр. белый
1051198	2430213	50 - 30°	10	25/1200	Уронор Отвод канализационный двухраструбный д.50мм*30гр. серый
1051199	2430214	75 - 30°	15	20/480	Уронор Отвод канализационный двухраструбный д.75мм*30гр. серый
1051200	2430216	110 - 30°	19	20/240	Уронор Отвод канализационный двухраструбный д.110мм*30гр. серый
1050089	2430218	160 - 30° **	28	10/80	Уронор Отвод канализационный двухраструбный д.160мм*30гр. коричневый

\* Белый

\*\* Коричневый

### Отвод канализационный двухраструбный 45°




Уронор артикул	сантехнич номер	de - α	L	Кратность упаковки	Наименование
1053723	2440221	32 - 45° *	10	75/3600	Уронор Отвод канализационный двухраструбный д.32мм*45 гр. белый
1051202	2430223	50 - 45°	15	20/960	Уронор Отвод канализационный двухраструбный д.50мм*45 гр. серый
1053724	2430224	75 - 45°	21	20/480	Уронор Отвод канализационный двухраструбный д.75мм*45 гр. серый
1053725	2430226	110 - 45°	28	18/216	Уронор Отвод канализационный двухраструбный д.110мм*45 гр. серый
1050091	2430228	160 - 45° **	41	10/80	Уронор Отвод канализационный двухраструбный д.160мм*45 гр. коричневый

\* Белый

\*\* Коричневый

### Отвод канализационный двухраструбный 88,5°




Уронор артикул	сантехнич номер	de - α	L	Кратность упаковки	Наименование
1051203	2440241	32 - 88,5° *	21	50/2400	Уронор Отвод канализационный двухраструбный д.32мм*88,5гр. белый
1067832	2430243	50 - 88,5°	37	40/960	Уронор Отвод канализационный двухраструбный д.50мм*88,5гр. серый

\* Белый

## Система внутренней канализации

## Отвод канализационный двухраструбный удлиненный 88,5°



Упонор артикул	сантехнич номер	de - a	L	Кратность упаковки	Наименование
1051205	2430343	50 - 88,5°	45	20/960	Упонор Отвод канализационный двухраструбный удлиненный д.50мм*88,5гр. серый
1053726	2430344	75 - 88,5°	86	25/300	Упонор Отвод канализационный двухраструбный удлиненный д.75мм*88,5гр. серый
1053727	2430346	110 - 88,5°	106	15/120	Упонор Отвод канализационный двухраструбный удлиненный д.110мм*88,5гр. серый
1050093	2430348	160 - 88,5°**	173	6/48	Упонор Отвод канализационный двухраструбный удлиненный д.160x88гр. коричневый

\*\* Коричневый

## Отвод канализационный однораструбный 15°



Упонор артикул	сантехнич номер	de - a	L1	L2	Кратность упаковки	Наименование
1051169	2440001	32 - 15° *	6	47	80/3840	Упонор Отвод канализационный однораструбный д.32мм*15гр. белый
1051171	2430003	50 - 15°	6	50	30/1440	Упонор Отвод канализационный однораструбный д.50*15гр. серый
1053717	2430004	75 - 15°	9	60	25/600	Упонор Отвод канализационный однораструбный д.75*15гр. серый
1053718	2430006	110 - 15°	12	70	20/240	Упонор Отвод канализационный лднораструбный д.110*15гр. серый
1050065	2430008	160 - 15° **	41	118	10/80	Упонор Отвод канализационный однораструбный д.160*15 гр. коричневый

\* Белый

\*\* Коричневый

## Отвод канализационный однораструбный 30°



Упонор артикул	сантехнич номер	de - a	L1	L2	Кратность упаковки	Наименование
1051174	2440011	32 - 30° *	8	50	80/3840	Упонор Отвод канализационный однораструбный д.32мм*30гр. белый
1051176	2430013	50 - 30°	10	54	25/1200	Упонор Отвод канализационный однораструбный д.50мм*30гр. серый
1051177	2430014	75 - 30°	15	66	20/480	Упонор Отвод канализационный однораструбный д.75x30 гр. серый
1053719	2430016	110 - 30°	19	77	20/240	Упонор Отвод канализационный однораструбный д.110мм*30гр. серый
1050061	2430018	160 - 30° **	45	116	10/80	Упонор Отвод канализационный однораструбный д.160x30гр. коричневый


\* Белый

\*\* Коричневый



## Система внутренней канализации

### Отвод канализационный однораструбный 45°




Уронор артикул	сантехнич номер	de - a	L1	L2	Кратность упаковки	Наименование
<b>1051181</b>	2440021	32 - 45° *	10	52	75/3600	Уронор Отвод канализационный однораструбный д.32мм*45гр. белый
<b>1051183</b>	2430023	50 - 45°	15	58	20/960	Уронор Отвод канализационный однораструбный д.50*45гр. серый
<b>1053720</b>	2430024	75 - 45°	21	72	20/480	Уронор Отвод канализационный однораструбный д.75*45гр. серый
<b>1053721</b>	2430026	110 - 45°	28	86	18/216	Уронор Отвод канализационный однораструбный д.110*45гр. серый
<b>1050059</b>	2430028	160 - 45° **	57	207	10/80	Уронор Отвод канализационный однораструбный д.160мм*45гр. коричневый

\* Белый

\*\* Коричневый


### Отвод канализационный однораструбный 88,5°



Уронор артикул	сантехнич номер	de - a	L1	L2	Кратность упаковки	Наименование
<b>1051186</b>	2440041	32 - 88,5°	21	63	50/2400	Уронор Отвод канализационный однораструбный д.32мм*88,5гр. белый
<b>1051188</b>	2430043	50 - 88,5°	30	73	20/960	Уронор Отвод канализационный однораструбный д.50*88,5гр. серый
<b>1051189</b>	2430044	75 - 88,5°	44	91	20/480	Уронор Отвод канализационный однораструбный д.75*88,5 гр. серый
<b>1051190</b>	2430046	110 - 88,5°	69	125	10/120	Уронор Отвод канализационный однораструбный д.110*88,5гр. серый
<b>1053636</b>	2430048	160 - 88,5° **	135	207	6/48	Уронор Отвод канализационный однораструбный д.160мм*88гр. коричневый

\*\* Коричневый


### Отвод канализационный однораструбный удлиненный 88,5°



Уронор артикул	сантехнич номер	de - a	L1	L2	Кратность упаковки	Наименование
<b>1053722</b>	2430144	75 - 88,5°	86	138	25/300	Уронор Отвод канализационный однораструбный удлиненный д.75*88,5гр. серый
<b>1051191</b>	2430146	110 - 88,5°	106	167	15/120	Уронор Отвод канализационный однораструбный удлиненный д.110*88,5гр. серый
<b>1050094</b>	2430148	160 - 88,5° **	173	250	6/48	Уронор Отвод канализационный однораструбный удлиненный д.160*88,5гр. коричневый

\*\* Коричневый


## Система внутренней канализации

Тройник канализационный  
трехраструбный 45°

Уронор артикул	сантехнич номер	de1 / de2	L	L1	L2	L3	Кратность упаковки	Наименование
1051227	2460431	32/32-45° *	51	41	10	41	35/1680	Уронор Тройник канализационный трехраструбный д.32/32*45гр. белый
1051229	2450436	50/50 - 45°	75	62	13	62	10/480	Уронор Тройник канализационный трехраструбный д.50/50*45гр. серый
1051230	2450439	75/50 - 45°	75	74	1	79	15/360	Уронор Тройник канализационный трехраструбный д.75/50*45гр. серый
1051232	2450440	75/75 - 45°	111	92	19	92	20/240	Уронор Тройник канализационный трехраструбный д.75/75*45гр. серый
1051231	2450445	110/50 - 45°	83	96	13	114	15/180	Уронор Тройник канализационный трехраструбный д.110/50*45гр. серый
1051233	2450446	110/75 - 45°	112	110	2	117	15/120	Уронор Тройник канализационный трехраструбный д.110/75*45гр. серый
1051235	2450448	110/110 - 45°	160	134	26	134	10/80	Уронор Тройник канализационный трехраструбный д.110/110*45гр. серый
1050098	2450454	160/110 - 45° **	244	201	43	217	4/32	Уронор Тройник канализационный трехраструбный д.160/110*45гр. коричневый
1050099	2450456	160/160 - 45° **	244	201	43	200	4/32	Уронор Тройник канализационный трехраструбный д.160/160*45гр. коричневый


\* Белый

\*\* Коричневый

Тройник канализационный  
трехраструбный 88,5°


Уронор артикул	сантехнич номер	de1 / de2	L	L1	L2	L3	Кратность упаковки	Наименование
1051236	2460491	32/32-88,5° *	36	18	18	18	40/1920	Уронор Тройник канализационный трехраструбный д.32/32мм*88,5гр. белый
1051238	2450496	50/50 - 88,5°	53	27	26	28	15/720	Уронор Тройник канализационный трехраструбный д.50/50мм*88,5гр. серый
1051239	2450499	75/50 - 88,5°	54	28	26	40	15/360	Уронор Тройник канализационный трехраструбный д.75/50мм*88,5гр. серый
1051240	2450505	110/50 - 88,5°	53	28	25	56	15/180	Уронор Тройник канализационный трехраструбный д.110/50мм*88,5гр. серый

\* Белый

Тройник канализационный  
трехраструбный 88,5°, закругленный

Уронор артикул	сантехнич номер	de1 / de2	L	L1	L2	L3	Кратность упаковки	Наименование
1051241	2450700	75/75 - 88,5°	107	40	67	76	10/240	Уронор Тройник канализационный трехраструбный д.75/75мм*88,5гр. серый закругленный
1051242	2450706	110/75 - 88,5°	107	41	66	94	15/120	Уронор Тройник канализационный трехраструбный д.75/75мм*88,5гр. серый закругленный
1051243	2450708	110/110 - 88,5°	143	58	85	95	10/80	Уронор Тройник канализационный трехраструбный д.75/75мм*88,5гр. серый закругленный


## Система внутренней канализации



### Тройник канализационный двухраструбный 45°

Уронор артикул	сантехнич номер	de1 / de2	L	L1	L2	L3	Кратность упаковки	Наименование
1051211	2450036	50/50 - 45°	119	62	57	62	10/480	Уронор Тройник канализационный двухраструбный д.50/50мм*45гр. серый
1051212	2450039	75/50 - 45°	126	74	52	79	15/360	Уронор Тройник канализационный двухраструбный д.75/50х45гр. серый
1053728	2450040	75/75 - 45°	162	92	70	92	20/240	Уронор Тройник канализационный двухраструбный д.75/75мм*45гр. серый
1051213	2450045	110/50 - 45°	137	96	41	114	15/180	Уронор Тройник канализационный двухраструбный д.110/50мм*45гр. серый
1053729	2450046	110/75 - 45°	170	110	60	117	15/120	Уронор Тройник канализационный двухраструбный д.110/75мм*45гр. серый
1053730	2450048	110/110 - 45°	218	134	84	134	10/80	Уронор Тройник канализационный двухраструбный д.110/110мм*45гр. серый
1050066	2450052	160/75 - 45° **	223	156	67	169	4/32	Уронор Тройник канализационный двухраструбный д.160/75мм*45гр. коричневый
1050068	2450054	160/110 - 45° **	319	201	118	217	4/32	Уронор Тройник канализационный двухраструбный д.160/110мм*45гр.
1050069	2450056	160/160 - 45° **	319	201	118	200	4/32	Уронор Тройник канализационный двухраструбный д.160/160мм*45гр.


\*\* Коричневый




### Тройник канализационный двухраструбный прямой 88,5°

Уронор артикул	сантехнич номер	de1 / de2	L	L1	L2	L3	Кратность упаковки	Наименование
1051219	2450096	50/50 - 88,5°	100	27	73	28	15/720	Уронор Тройник канализационный двухраструбный д.50/50мм*88,5гр. серый
1051220	2450099	75/50 - 88,5°	108	28	80	40	15/360	Уронор Тройник канализационный двухраструбный д.75/50мм*88,5гр. серый
1053731	2450100	75/75 - 88,5°	142	49	93	49	10/240	Уронор Тройник канализационный двухраструбный д.75/50мм*88,5гр. серый
1051221	2450105	110/50 - 88,5°	120	28	92	56	15/180	Уронор Тройник канализационный двухраструбный д.110/50мм*88,5гр. серый
1051222	2450106	110/75 - 88,5°	147	48	99	66	15/180	Уронор Тройник канализационный двухраструбный д.110/75мм*88,5гр. серый
1051226	2450108	110/110 - 88,5°	178	60	118	59	15/120	Уронор Тройник канализационный двухраструбный д.110/110мм*88,5гр. серый


## Система внутренней канализации

Тройник канализационный  
двухраструбный закругленный 88,5°

Уроног артикул	сантехнич номер	de1 / de2	L	L1	L2	L3	Кратность упаковки	Наименование
1051224	2450300	75/75 - 88,5°	160	40	120	76	10/240	Уроног Тройник канализационный двухраструбный д.75/75мм*88,5гр. закругленный
1051225	2450306	110/75 - 88,5°	171	41	130	94	15/120	Уроног Тройник канализационный двухраструбный д.110/75мм*88,5гр. закругленный
1003581	2450308	110/110 - 88,5°	206	58	148	95	10/80	Уроног Тройник канализационный двухраструбный д.110/110мм*88,5гр. закругленный


Крестовина канализационная  
раструбная 110 мм

Уроног артикул	сантехнич номер	de1 / de2	L	L1	L2	L3	Кратность упаковки	Наименование
1051244	2470051	110/110-88,5°	143	58	85	95	5/40	Уроног Крестовина канализационная раструбная д.110/110*88,5гр. серая

Патрубок для прочистки  
двухраструбный

Крышка с резьбой

Уроног артикул	сантехнич номер	de	L	L1	do	Кратность упаковки	Наименование
1051254	2470184	75	88	70	88	15/360	Уроног Патрубок для прочистки д.75мм двухраструбный (ревизия)
1053737	2470186	110	124	91	124	10/120	Уроног Патрубок для прочистки д. 110мм двухраструбный (ревизия)


Патрубок для прочистки  
однораструбный

Крышка с резьбой

Уроног артикул	сантехнич номер	Размер	L	L1	L2	L3	Кратность упаковки	Наименование
1050072	2470178	160	202	65	137	117	10/120	Уроног Патрубок для прочистки однораструбный д.160мм



## Система внутренней канализации




### Пробка для прочистки

Крышка с резьбой

Уролог артикул	сантехнич номер	de	do	H	Кратность упаковки	Наименование
1053738	2470194	75	88	92	20/960	Уролог Пробка для прочистки д.75мм серая
1051255	2470196	110	124	106	15/360	Уролог Пробка для прочистки д.110мм серая
1050590	2356016	160 *	180	130	7/168	Уролог Пробка для прочистки д.160мм ПВХ


\*ПВХ



### Ревизионный патрубок с крышкой

Крышка с резьбой. Используется в качестве люка в смотровой трубе. Крышка из ПВХ. Цвет коричневый.

Уролог артикул	сантехнич номер	de	do	L	H	Кратность упаковки	Наименование
1051427	2357516	160	180	77	207	16/128	Уролог Ревизионный патрубок с крышкой д.160мм PP




### Заглушка канализационная

Уролог артикул	сантехнич номер	de	do	H	Кратность упаковки	Наименование
1051248	2480221	32*	43	46	200/9600	Уролог Заглушка канализационная д.32мм белая
1051250	2470223	50	63	50	70/3360	Уролог Заглушка канализационная д.50мм серая
1051251	2470224	75	88	57	30/1440	Уролог Заглушка канализационная д.75мм серая
1053736	2470226	110	128	65	10/480	Уролог Заглушка канализационная д.110мм серая
1050075	2470228	160**	180	50	10/240	Уролог Заглушка канализационная д.160мм коричневая

\*Белый


\*\*Коричневый

### Патрубок компенсационный



Уролог артикул	сантехнич номер	de	L	L1	Кратность упаковки	Наименование
1051257	2470304	75	85	248	15/360	Уролог Патрубок компенсационный д.75мм серый
1051258	2470306	110	87	265	10/120	Уролог Патрубок компенсационный д.110мм серый

# Система внутренней канализации



## Соединительный патрубок

Полипропиленовая труба/ чугунная труба. Муфтовые соединения для труб.

Уронор артикул	сантехнич номер	de / DN	H	Кратность упаковки	Наименование
1051259	2470324	75/70	82	35/840	Уронор Соединительный патрубок ПП/Чугун д.75/70мм серый
1051260	2470327	110/100	94	15/360	Уронор Соединительный патрубок ПП/Чугун д.110/100мм серый



## Уплотнение для переходного патрубка ПП/Чугун

Для соединения необходимо уплотнительное кольцо и манжетный уплотнитель.

Уронор артикул	сантехнич номер	de / DN	Кратность упаковки	Наименование
1051353	2365005	50/50	1	Уронор Уплотнение для переходного патрубка ПП/Чугун д.50/50мм
1051354	2365007	75/70	1	Уронор Уплотнение для переходного патрубка ПП/Чугун д.75/75мм
1051355	2365011	110/100	1	Уронор Уплотнение для переходного патрубка ПП/Чугун д.110/110мм



## Уплотнительное кольцо профильное

Для соединения необходимо уплотнительное кольцо и манжетный уплотнитель.

Уронор артикул	сантехнич номер	de / DN	Кратность упаковки	Наименование
1051359	2364505	50/50	1	Уронор Уплотнительное кольцо профильное ПП/Чугун д.50/50мм
1051360	2364507	75/70	1	Уронор Уплотнительное кольцо профильное ПП/Чугун д.75/70мм
1051361	2364511	110/100	1	Уронор Уплотнительное кольцо профильное ПП/Чугун д.110/110мм




## Опора канализационных труб

Уронор артикул	сантехнич номер	de	Кратность упаковки	Наименование
1051364	2480901	32*	20/200	Уронор Опора канализационных труб д.32мм белая
1051368	2470903	50*	10/100	Уронор Опора канализационных труб д.50мм белая
1051370	2470904	75*	10/100	Уронор Опора канализационных труб д.75мм белая
1051371	2470906	110*	5/100	Уронор Опора канализационных труб д.110мм белая

\*Белый

## Система внутренней канализации



### Воронка для шланга стиральной машины


Уронор артикул	сантехнич номер	de	L	Кратность упаковки	Наименование
1051363	2480801	32*	180	100/1200	Уронор Воронка для шланга стиральной машины д.32мм белая

\*Белый



### Патрубок для унитаза удлиненный


Уронор артикул	сантехнич номер	de	L	H	Кратность упаковки	Наименование
1051269	2470366	110	110	260	15/180	Уронор Патрубок для унитаза удлиненный д.110мм серый



### Патрубок для унитаза короткий

Крепится к расположенной на уровне пола канализационной муфте

Уронор артикул	сантехнич номер	de	L	H	Кратность упаковки	Наименование
1051268	2470356	110	50	60	25/300	Уронор Патрубок для унитаза короткий д.110мм серый




### Отвод раструбный для унитаза

Низкопрофильный отвод к промежуточному дну под фитингом.

Уронор артикул	сантехнич номер	de - α	L1	L2	Кратность упаковки	Наименование
1051266	2470346	110 - 88,5°	90	58	15/180	Уронор Отвод раструбный для унитаза д.110*88,5гр.


## Система внутренней канализации



## Втулка проходная канализационная

Уроног артикул	сантехнич номер	Размер	de	do	L	Кратность упаковки	Наименование
1050081	2470606	110	110	129	125	20/240	Уроног Втулка проходная канализационная д.110мм PP
1050083	2470607	160 *	160	183	154	18/144	Уроног Втулка проходная канализационная д.160мм PP


\* Поверхность покрыта песком. Местоположения уплотнений определяет направление установки.



## Патрубок защитный PVC

Защита от замерзания для вентиляционной канализации устанавливается в верхней части крыши. Подходит как для пластиковой канализации д.110мм так и для систем из чугунной канализации д.100мм.


Уроног артикул	сантехнич номер	de / DN	do	L	H1	H2	Кратность упаковки	Наименование
1051373	2368011	110/100	160	350	740	600	35/35	Уроног Патрубок защитный PVC



## Отвод для шланга 32-R 3/4

Для сливного шланга стиральной машины в скрытом положении. Латунь

Уроног артикул	сантехнич номер	de - R	L	H	H1	H2	Кратность упаковки	Наименование
1051425	2372134	32 - R $\frac{3}{4}$	14	64	45	19	20/1920	Уроног Отвод для шланга д.32-R3/4



## Резьбовое соединение 32 R1 1/2

Для крепления трубы д.32мм к раковинам, резервуарам и т.д. резьбовым соединением. Наружная резьба может быть распилена поперек

Уроног артикул	сантехнич номер	de - R	H	H1	Кратность упаковки	Наименование
1051362	2371537	32 x R 1 $\frac{1}{2}$	56	27	100/2400	Уроног Резьбовое соединение д.32-R 1 1/2



## Система внутренней канализации



### Противопожарная манжета

В случае пожара, установленный вокруг канализации манжет, закрывает перфорацию и предотвращает распространение огня

Уроног артикул	сантехнич номер	Для труб	de (внут)	de (наруж)	H	Кратность упаковки	Наименование
1051294	2368650	DN 50	54	68	26	5	Уроног Противопожарная манжета д.50мм
1051295	2368651	DN 75	79	106	26	5	Уроног Противопожарная манжета д.75мм
1051296	2368652	DN 110	114	155	26,6	10	Уроног Противопожарная манжета д.110мм
1051297	2368653	DN 160	164	220	40	5	Уроног Противопожарная манжета д.160мм



### Смазка противопожарной защиты

Для проведения герметизации и заливки швов манжетов

Уроног артикул	сантехнич номер	Состав	Наименование
1071768	3267101	Силиконовая масса СЕ	Уроног Смазка противопожарной защиты



### Уплотнительное кольцо

Уплотнительное кольцо для канализационных труб. Упаковки с уплотнителями содержат наклейки со штрих-кодом

Уроног артикул	сантехнич номер	de	шт./упак.	Наименование
1053740	2481981	32	1	Уроног Уплотнительное кольцо д.32 мм
1053742	2481983	50	1	Уроног Уплотнительное кольцо д.50 мм
1053743	2481984	75	1	Уроног Уплотнительное кольцо д.75 мм
1053672	2481986	110	1	Уроног Уплотнительное кольцо д.110 мм
1053673	2481988	160	1	Уроног Уплотнительное кольцо д.160 мм



### Уплотнительное кольцо маслостойкое

Уплотнительное кольцо для канализационных труб маслостойкое. Упаковки с уплотнителями содержат наклейки со штрих-кодом

Уроног артикул	сантехнич номер	de	шт./упак.	Наименование
1051288	2481994	75	1	Уроног Уплотнительное кольцо маслостойкое д.75мм
1051283	2481996	110	1	Уроног Уплотнительное кольцо маслостойкое д.110мм
1051284	2481998	160	1	Уроног Уплотнительное кольцо маслостойкое д.160мм

# Система внутренней канализации


## Пароизоляционная манжета

Полиэтиленовая, самоклеющаяся. Цвет – серый



Упонор артикул	сантехнич номер	размер d1	L1	L2	Упаковка, шт.	Наименование
1051287	8273913	110	240	240	10	Упонор Пароизоляционная манжета д.110мм

## Специальные фитинги



### Отвод вертикального выпуска

Звукопоглощающий отвод для вертикальной канализации. Имеет защитный корпус, бетонированный отвод облегчает и ускоряет установку

Упонор артикул	сантехнич номер	de - a	Упаковка, шт.	Наименование
1067838	2470386	110 - 88,5°	1	Упонор Отвод вертикального выпуска д.110мм


### Переход короткий двухраструбный

Устанавливается внутри трубы




Упонор артикул	сантехнич номер	de1 / de2	Упаковка, шт.	Наименование
1057724	2471707	75/50	34/1632	Упонор Переход короткий двухраструбный д.75/50мм серый
1057725	2471708	110/50	15/720	Упонор Переход короткий двухраструбный д.110/50мм серый
1057726	2471709	110/75	15/720	Упонор Переход короткий двухраструбный д.110/75мм серый

### Переход короткий однораструбный



Упонор артикул	сантехнич номер	de1 / de2	Упаковка, шт.	Наименование
1051277	2471781	110/50	20/480	Упонор Переход короткий однораструбный д.110/50мм серый
1051279	2471782	110/75	20/480	Упонор Переход короткий однораструбный д.110/75мм серый

# Система внутренней канализации




## Муфта свободная

Устанавливается внутри трубы


Уронор артикул	сантехнич номер	de1 / de2	Упаковка, шт.	Наименование
<b>1051149</b>	2471703	50	40/1920	Уронор Муфта свободная д.50мм серая
<b>1057727</b>	2471710	75	30/1440	Уронор Муфта свободная д.75мм серая
<b>1057728</b>	2471711	110	20/480	Уронор Муфта свободная д.110мм серая

## Заглушка для раструба

Устанавливается внутрь безраструбного конца трубы. Заглушки д.75 мм и 110мм имеют две уплотнительные канавки. Верхняя-для подключения с РР трубами, нижняя- для труб из ПВХ. Заглушка д.50мм имеет только одну уплотнительную канавку.



Уронор артикул	сантехнич номер	de	Упаковка, шт.	Наименование
<b>1051281</b>	2471233	50	80/3840	Уронор Заглушка для раструба д.50мм серая
<b>1051282</b>	2471234	75	34/1632	Уронор Заглушка для раструба д.75мм серая
<b>1053739</b>	2471236	110	10/480	Уронор Заглушка для раструба д.110мм серая



## Крестовина угловая

Уронор артикул	сантехнич номер	de1 / de2	L	L1	L2	L3	Упаковка, шт.	Наименование
<b>1051350</b>	2346110	110/110-88,5°	190	67	123	67	7/84	Уронор Крестовина угловая д.110/110x88,5 гр.




## Уплотнительное кольцо

Подходят только для специальных фитингов: переход короткий двухраструбный, муфта свободная, заглушка для раструба.


Уронор артикул	сантехнич номер	de	Упаковка, шт.	Наименование
<b>1051356</b>	2481970	50	1	Уронор Уплотнительное кольцо для спец-х фитингов д.50мм 38*4мм
<b>1051357</b>	2481971	75	1	Уронор Уплотнительное кольцо для спец-х фитингов д.75мм 60*4мм
<b>1051358</b>	2481972	110	1	Уронор Уплотнительное кольцо для спец-х фитингов д.110мм 92*4мм

# Система внутренней канализации

## Гидрозатворы



Уроног артикул	сантехнич номер	Модель	Упаковка, шт.	Наименование
1051341	5974037	1-A	15	Уроног Гидрозатвор 1-A
1051340	5974036	1-B	15	Уроног Гидрозатвор 1-B
1051339	5974043	2-A	10	Уроног Гидрозатвор 2-A
1051338	5974042	2-B	10	Уроног Гидрозатвор 2-B



Уроног артикул	сантехнич номер	Модель	H	Наименование
1051337	5974026	Гидрозатвор ремонтный	570-720	Уроног Гидрозатвор ремонтный

## Гидрозатвор

1-A Для одной раковины. Винт, уплотнитель, сито для раковины и втулка.

1-B Для одной раковины. R 1 1/2".

2-A Для двух раковин. Винты, уплотнители, сито для кухонной и посудомоечной раковины и втулка.

2-B Для двух раковин. R 1 1/2".

Примечание: в поставку входит доп. фитинг, при помощи которого трубу можно отрезать и подключить к гофре.


## Гидрозатвор ремонтный

В поставку входят донные клапаны для кухонных раковин, а также втулки. Гибкая выпускная труба.

## S-Гидрозатвор

S-A В поставку входит донный клапан для подключения стиральной машины и втулка.

S-B Стандартная модель без донного клапана. R 1 1/2".




Уроног артикул	сантехнич номер	Модель	H	Упаковка, шт.	Наименование
1051332	5974020	AS-180-A	390-440	15	Уроног Гидрозатвор S-A
1051333	5974010	AS-180-B	330-380	20	Уроног Гидрозатвор S-B

## Аварийный шланг



Уроног артикул	сантехнич номер	Продукция	Отверстие в раковине	Наименование
1051343	5974211	Форсунка + шланг	50 x 24 mm	Уроног Аварийный шланг 50*24мм

## Гидрозатворы Vieser




Уроног артикул	сантехнич номер	Продукция	H	Упаковка, шт.	Наименование
1051334	6502161	Бут. гидрозатвор	270-720	8/144	Уроног Бутылочный гидрозатвор Vieser
1051346	6582402	Внутр. кол. гидроз.	22	20/480	Уроног Внутреннее кольцо гидрозатвора Vieser

## Бутылочный гидрозатвор и внутреннее кольцо

Цвет: белый. Включает часть водяного затвора, труба с донным клапаном с резьбой, диаметр втулки 35 мм, Диаметр напольной/настенной трубы, укрывной пластины и установочного ключа 32 мм. Канализационное кольцо как отдельное дополнительное оснащение.


# Система внутренней канализации



## Гидрозатвор для стиральной машины

Цвет: белый.

Уронор артикул	сантехнич номер	de	H	Упаковка, шт.	Наименование
<b>1051426</b>	2371003	32	270-720	8/144	Уронор Гидрозатвор для стиральной машины д.32мм Vieser



## Гидрозатвор для раковины хромированный

Специальный гидрозатвор для раковины очищается сверху раковины.

Материал: полипропилен.


Включает трубу диаметром 32 мм, состоящую из двух частей (Уронор № 471632) и фланец. Хромированная втулка.

Уронор артикул	сантехнич номер	Продукция	H	Упаковка, шт.	Наименование
<b>1051349</b>	5682403	Гидр.для раковины	122-192	4 / 72	Уронор Гидрозатвор для раковины хромированный, д.32мм Vieser



## Гибкая трубка для трапа

Уронор артикул	сантехнич номер	Продукция	Точка уст.	Упаковка, шт.	Наименование
<b>1051347</b>	5682522	Гибкая трубка для трапа	355-870	10/400	Уронор Гибкая трубка для трапа д.32мм Vieser




## Переход для гидроизолятора

При подключении выпускной трубы гидрозатвора без специального уплотнителя в головной части безмуфтовой канализации.

Действует как укрывная пластина. Подходит для труб из полипропилена и ПВХ. Цвет: белый.

Уронор артикул	сантехнич номер	de1 / de2	do	H	Упаковка, шт.	Наименование
<b>1051422</b>	2362053	50/32	70	46	30/1200	Уронор Переход для гидроизолятора д.50/32 белый
<b>1051424</b>	2362073	75/32	95	46	30/1200	Уронор Переход для гидроизолятора д.75/32 белый
<b>1051423</b>	2362075	75/50	95	46	30/1200	Уронор Переход для гидроизолятора д.75/50 белый

## Трапы Vieser



## Трап с горизонтальным выпуском

Имеет два открывающихся боковых соединения для труб д. 32мм.

Съемный серый водяной затвор. Цвет корпуса: черный.

Уронор артикул	сантехнич номер	de1 / de2	de	do	H	Упаковка, шт.	Наименование
<b>1053744</b>	3311374	75/150	167	206	140	18/144	Уронор Трап с горизонтальным выпуском д.75/150мм
<b>1051375</b>	3311350	50/150	167	206	140	18/144	Уронор Трап с горизонтальным выпуском д.50/150мм

## Система внутренней канализации

**Трап с горизонтальным выпуском, низкий**

Съемный серый водяной затвор. Цвет корпуса: черный.

Уронор артикул	сантехнич номер	de1 / de2	de	do	H	H1	Упаковка, шт.	Наименование
1051377	3311326	75/150	167	206	110	30	24/192	Уронор Трап с горизонтальным выпуском низкий д.75/150
1051376		50/150	167	206	110	28	24/192	Уронор Трап с горизонтальным выпуском низкий д.50/150

**Трап с вертикальным выпуском, муфтовый**

Съемный водяной затвор. Цвет корпуса: черный. Пропускная способность 0,6 л/с.

Уронор артикул	сантехнич номер	de1 / de2	de	do	H	Упаковка, шт.	Наименование
1051374	3312350	50/150	150	166	115	8/192	Уронор Трап с вертикальным выпуском муфтовый д.50/150

**Трап с горизонтальным выпуском**


Цвет корпуса: черный.

Уронор артикул	сантехнич номер	de1 / de2	de	do	H	Упаковка, шт.	Наименование
1053745	3310334	32/150	167	206	70	10/240	Уронор Трап с горизонтальным выпуском д.32мм

**Кольцо наращивания трапа**


Для гидроизоляции нижней части трапа. Отрезается до соответствующего размера, диапазон регулировки 25 ... 88 мм. В комплект поставки входит клиновидное кольцо (стандарт). Цвет: черный.

Уронор артикул	сантехнич номер	de	do	H	Упаковка, шт.	Наименование
1053746	3318415	150	206	106	26/208	Уронор Кольцо наращивания трапа д.150мм

**Кольцо наращивания трапа 150мм с тремя патрубками 32мм**

Имеет три открытых боковых соединения д.32мм. Для гидроизоляции нижней части трапа. Отрезается до соответствующего размера, диапазон регулировки 66 ... 92 мм. В комплект поставки входит клиновидное кольцо (стандарт). Цвет: черный.

Уронор артикул	сантехнич номер	de	do	H	Упаковка, шт.	Наименование
1051419	3318452	150 + 3x32	206	111	22/176	Уронор Кольцо наращивания трапа д.150мм с тремя патрубками д.32мм


**Кольцо наращивания трапа низкое**

Для гидроизоляции нижней части трапа. Увеличение до 12 мм. В комплект поставки входит клиновидное кольцо (серый). Цвет: черный.

Уронор артикул	сантехнич номер	de	do	H	Упаковка, шт.	Наименование
1051421	3318951	150	178	33,5	8/320	Уронор Кольцо наращивания трапа низкое д.150*12мм




**Напольные трапы Viesser**



**Кольцо для регулировки высоты трапа**

Используется для гидроизоляции верхней части, под круглой крышкой в кафельном полу. Цвет: светло-серый. Диапазон регулировки (H) 5...45 мм.

Уронор артикул	сантехнич номер	de	do	H	Упаковка, шт.	Наименование
1051418	3318314	150	155	45	20/480	Уронор Кольцо для регулировки высоты трапа д.150




**Гидрозатвор Viesser-Stop**

Подходит для черных напольных трапов Viesser с боковыми соединениями: горизонтальные трапы 75мм, 50мм и вертикальные трапы 75мм. Эффективно предотвращает высыхание водяного затвора, а также появление связанных с ним запахов.

Для использования в любых помещениях, в которых существует риск высыхания напольного водостока.

Уронор артикул	сантехнич номер	Продукция	Упаковка, шт.	Наименование
1051388	3304919	Гидрозатвор	6	Уронор Гидрозатвор Viesser-Stop



**Уплотнение трапа**

Для бесшовного соединения смазочной гидроизоляционной массы и напольного водостока Viesser.

Уронор артикул	сантехнич номер	Продукция	Упаковка, шт.	Наименование
1051420	3319661	Уплотнение трапа	12/288	Уронор Уплотнение трапа д.150мм

**Крышки напольных трапов Viesser**

**Крышка трапа стальная 197x197мм**


Напольные водостоки при установке кафельного пола.

Регулируются в соответствии с размером плитки.

Общий диапазон регулировки 30 мм.

К раме подходят следующие квадратные крышки из нержавеющей стали 200 x 200мм: нержавеющая сталь 2 мм, нержавеющая сталь 2 мм с соединением труб диаметром 32 мм, а также из нержавеющей стали с дизайном под заказ. Стыки между рамой и водостоком не должны уплотняться.

Уронор артикул	Продукция	Упаковка, шт.	Наименование
1051390	Крышка трапа стальная	15/600	Уронор Крышка трапа стальная д.197/197мм Viesser



**Крышка трапа квадратная**

Напольные трапы при установке кафельного пола.

Стыки между квадратной крышкой и водостоком не должны уплотняться.

Уронор артикул	сантехнич номер	Цвет	de	H	H1	Упаковка, шт.	Наименование
1051381	3316220	Белый	147	16	6	20/480	Уронор Крышка трапа квадратная д.200мм белая
1051394	3316223	Бежевый	147	16	6	20/480	Уронор Крышка трапа квадратная д.200мм бежевая
1051415	3316222	Серый	147	16	6	20/480	Уронор Крышка трапа квадратная д.200мм серая
1051414	3316225	Темно-серый	147	16	6	20/480	Уронор Крышка трапа квадратная д.200мм темно-серая
1051413	3316224	Темно-коричневый	147	16	6	20/480	Уронор Крышка трапа квадратная д.200мм т-кор.
1051411	3316215	Светло-серый	147	16	6	20/480	Уронор Крышка трапа квадратная д.200мм светло-серая
1051393	3316333	нерж. 2 мм	147	16	6	20/480	Уронор Крышка трапа квадратная д.200мм нерж.сталь
1051383	3316193	нерж.2мм,соед.труб. д.32мм	147	16	6	20/480	Уронор Крышка трапа д.200мм с отверстием д.35мм
1051392	3316228	Дизайн под заказ	147	16	6	15/360	Уронор Крышка трапа д.200мм нерж.сталь (дизайн под заказ)

# Система внутренней канализации



## Крышка трапа квадратная

Напольные трапы при установке кафельного пола. Стыки между квадратной крышкой и водостоком не должны уплотняться

Упонор артикул	сантехнич номер	Цвет	de	H	H1	Упаковка, шт.	Наименование
1051402	3316254	Белый	147	16	6	20/800	Упонор Крышка трапа квадратная д.160мм белая
1051401	3316253	Бежевый	147	16	6	20/800	Упонор Крышка трапа квадратная д.160мм бежевая
1051404	3316256	Серый	147	16	6	20/800	Упонор Крышка трапа квадратная д.160мм серая
1051409	3316227	Темно-серый	147	16	6	20/800	Упонор Крышка трапа квадратная д.160мм темно-серая
1051408	3316226	Темно-коричневый	147	16	6	20/800	Упонор Крышка трапа квадратная д.160мм т.-кор.
1051406	3316263	Светло-серый	147	16	6	20/800	Упонор Крышка трапа квадратная д.160мм светло-серая
1051403	3316255	нерж., 2 мм	147	16	6	20/800	Упонор Крышка трапа квадратная д.160мм нерж.сталь
1051382	3316153	нерж, 2 мм,соед.трубы д 32 мм	147	16	6	20/800	Упонор Крышка трапа квадратная д.160мм с отверстием д.35мм




## Крышка трапа круглая

Напольные водостоки при установке пластикового напольного покрытия. На кафельном полу поверх литого кольца.

Упонор артикул	сантехнич номер	Цвет/тип	do	H	Упаковка, шт.	Наименование
1051384	3315902	нерж.1,5 мм	145	16	20/800	Упонор Крышка трапа круглая д.145мм нерж.сталь
1051385	3315912	нерж., 1,5 мм, фикс	145	16	20/800	Упонор Крышка трапа круглая д.145мм нерж.сталь закрывающаяся
1051386	3315922	нерж,2мм,соед. тр.диам.32мм	145	16	20/800	Упонор Крышка трапа круглая д.145мм нерж.сталь с отверстием д.32мм

## Запасные части напольных трапов Vieser



## Запасные части напольных трапов

Упонор артикул	сантехнич номер	Продукция	Упаковка, шт.	Наименование
1051397	3319314	** Зажим для трапа с уплотнительным кольцом	20	Упонор Зажим для трапа с уплотнительным кольцом
1051387	3304916	** Съемная воронка для трапа Vieser с ручкой черн.	8	Упонор Съемная воронка для трапа Vieser с ручкой черная
1051378	3304917	** Воронка для трапа Vieser с ручкой низкая	8	Упонор Воронка для трапа Vieser с ручкой низкая
1060730	3315950	*** Воронка для трапа Vieser One	8	Упонор Воронка для трапа Vieser One
1051399	3319316	** Фиксирующее кольцо для трапа Vieser 2-3мм	1	Упонор Фиксирующее кольцо для трапа Vieser 2-3мм
1051398	3319312	* Кольцо для трапа Vieser старая модель	20	Упонор Кольцо для трапа Vieser (старая модель)
1051396	3316326	* Крышка трапа круглая, старая модель Vieser	20	Упонор Крышка трапа круглая (старая модель) Vieser
1051395	3316324	** Крышка трапа круглая д.145мм белая	20	Упонор Крышка трапа круглая д.145мм белая


\* Водосток бежевого цвета

\*\* Водосток черного цвета

\*\*\* Водосток Vieser One черного цвета

Дополнительное оснащение Vieser

Манжета для унитаза



Крепится к безмуфтовой части канализационной трубы. Подходит для полипропиленовых труб, труб из ПВХ и чугунных труб.

Цвет: белый.

При установке необходимо отсоединить верхнюю часть уплотнителя.

Уронор артикул	сантехнич номер	de	L	H	Упаковка, шт.	Наименование
1051351	5688304	110	40	70	25/300	Уронор Манжета для унитаза д.110мм белая

Воздушный клапан



DN 50/75/110.

Новый клапан низкого давления располагается в передней части вентиляционной канализации обогреваемого помещения. Подходит для труб трех размеров.

Цвет: белый.

Подходит для передней части безмуфтовой трубы. Маркировка СЕ.

Уронор артикул	сантехнич номер	de	do	L	H	Упаковка, шт.	Наименование
1060731	4162820	50/75/110	125	43	162	12/216	Уронор Воздушный клапан д.50/75/110мм Vieser One

Защитная пробка



Для временной защиты муфт в период строительства. Подходит как для муфтовой, так и для торцевой части.

Уронор артикул	сантехнич номер	de	Упаковка, шт.	Наименование
1003587	2374175	50/75/110	50/1200	Уронор Защитная пробка д.50/75/110мм Vieser

Напольные трапы Vieser One



Горизонтальные трапы Vieser One с опорами

Три открывающихся боковых соединения для труб д.32мм или д.40мм. Оснащена синими литыми частями. Установочная высота до 280 мм. Съёмный водяной затвор Vieser One. Цвет каркаса: черный.

Уронор артикул	сантехнич номер	Продукция	Упаковка, шт.	Наименование
1060725	3315930	DN 50	12/96	Уронор Горизонтальный трап Vieser One д.50мм 3x32/40мм с опорами
1060726	3315931	DN 75	12/96	Уронор Горизонтальный трап Vieser One д.75мм 3x32/40мм с опорами

# Система внутренней канализации



## Трап с вертикальным выпуском

Три открывающихся боковых соединения для труб DN32 или DN40. Боковые соединения на 10 мм меньше, чем в предыдущей версии. Съемный гидрозатвор Vieser One. В конструкции водостока есть пространство для канализационной камеры. Цвет каркаса: черный.

Уponor артикул	сантехнич номер	Продукция	Упаковка, шт.	Наименование
1060727	3315935	DN 75	15/120	Уponor Трап с вертикальным выпуском д.75мм 3x32/40мм



## Горизонтальный трап Vieser One 40мм без гидрозатвора, с опорами

Оснащен синими литыми частями. Установочная высота до 280 мм. Цвет каркаса: черный.

Уponor артикул	сантехнич номер	Продукция	Упаковка, шт.	Наименование
1060728	3315936	DN 40	7/84	Уponor Горизонтальный трап Vieser One д.40мм без гидрозатвора, с опорами



## Гидрозатвор Vieser One

Для напольных гидрозатворов Vieser One с боковыми соединениями. Предотвращает высыхание и появление запаха напольного водостока.

Уponor артикул	сантехнич номер	Продукция	Упаковка, шт.	Наименование
1060729	3315949	Спец.трап	6	Уponor Гидрозатвор Vieser One



**Uropog**

**Система наружной  
канализации Uropog**





# Наружная канализация

## Система наружной канализации Uponor Ultra Classic

Uponor Ultra Classic – гладкостенная канализационная труба из полипропилена, применяемая для водоотведения хозяйственно-бытовых и ливневых вод. Кольцевая жесткость SN 8.

Внешняя поверхность трубы – красно-коричневого цвета, а внутренняя поверхность – светло-серого цвета. Трубы Uponor Ultra Classic имеют плотное раструбное соединение, которое вместе со съемным уплотнительным кольцом обеспечивают абсолютную герметичность. Благодаря характеристикам полипропилена даже при низких температурах его устойчивость к внешним нагрузкам, ударопрочность, а также химическая стойкость являются превосходными. Для соединения труб Ultra Classic используются современные ПП и ПВХ системы фитингов.

## Система наружной канализации Uponor ПВХ

Трубы и фитинги системы наружной канализации изготовлены из поливинилхлорида. Поверхность труб и фитингов гладкая как снаружи, так и внутри. Цвет трубопровода: светло-коричневый. Трубопровод предназначен для отведения хозяйственно-бытовых и ливневых вод. Для труб de 200 максимально допустимая непрерывная тепловая нагрузка составляет + 50°C, а для больших диаметров + 40°C. Возможность применения трубопроводов для других типов использования, например, в качестве промышленных трубопроводов, должна быть уточнена для каждого конкретного случая в службе технической поддержки Uponor.

## Система наружной канализации Uponor Ultra Double

Система наружной канализации Uponor Ultra Double изготовлена из полипропилена. Наружная гофрированная поверхность труб имеет коричневый цвет, с двумя светлыми опознавательными полосами. Внутренняя гладкая поверхность труб имеет светло-серый цвет, что особенно удобно для инспекций. Трубы Uponor Ultra Double имеют плотное раструбное соединение, которое вместе со съемным уплотнительным кольцом обеспечивают абсолютную герметичность. Благодаря характеристикам полипропилена даже при низких температурах его устойчивость к внешним нагрузкам, ударопрочность, а также химическая стойкость являются превосходными. Канализационные трубы Ultra Double совместимы с фитингами Ultra Rib 2. Для канализационной трубы диаметром 680 мм предусмотрена своя система фитингов. Максимально допустимая непрерывная рабочая температура составляет +60 °C, при временных нагрузках +80 °C и при краткосрочных нагрузках +100 °C. Уплотнительное кольцо системы наружной канализации Uponor Ultra Double устанавливается в первый паз раструба.

## Наружная канализация

Система наружной канализации Uponor Ultra Classic • Система наружной канализации Uponor ПВХ • Система наружной канализации Uponor Ultra Double • Система наружной канализации Uponor Ultra Rib2

1. Система наружной канализации UPONOR Ultra Classic
2. Система наружной канализации Uponor ПВХ
3. Фитинги UPONOR Ultra Classic
4. Система наружной канализации Uponor Ultra Double
5. Система наружной канализации Uponor Ultra Rib 2
6. Фитинги Uponor Ultra Double и Uponor Ultra Rib 2

## Система наружной канализации Uponor Ultra Rib 2

Трубы и фитинги системы наружной канализации Uponor Ultra Rib 2 изготовлены из полипропилена. Трубопровод предназначен для отведения хозяйственно-бытовых и ливневых вод. Возможность применения трубопроводов для других типов использования, например, в качестве промышленных трубопроводов, должна быть уточнена для каждого конкретного случая в службе технической поддержки Uponor. Допустимая максимальная непрерывная рабочая температура составляет +60 °C, при временных нагрузках +80 °C и при краткосрочных нагрузках +100 °C. Срок службы трубопровода не менее 100 лет.

Уплотнительное кольцо системы наружной канализации Uponor Ultra Rib 2 устанавливается во второй паз раструба. На некоторых специальных объектах, где к сетям применяются особые требования к безопасности в процессе эксплуатации трубопроводов, можно использовать два уплотнительных кольца, устанавливаемые во втором и третьем пазах раструба.



## Наружная канализация

### Система наружной канализации Uponor Ultra Classic



#### Труба Uponor Ultra Classic раструбная

Класс жесткости SN 8.

Uponor артикул	сантехнич. ном.	De x L	Упаковка, шт	Наименование
<b>1056777</b>	2421000	160 x 2000 (SN8)	28	Uponor Труба канализационная ULTRA CLASSIC д.160мм 2м SN8 PP раструбная
<b>1056779</b>	2421001	160 x 6000 (SN8)	28	Uponor Труба канализационная ULTRA CLASSIC д.160мм 6м SN8 PP раструбная
<b>1059440</b>	2270182	200 x 2000 (SN8)	20	Uponor Труба канализационная ULTRA CLASSIC д.200мм 2м SN8 PP раструбная
<b>1059442</b>	2270183	200 x 6000 (SN8)	20	Uponor Труба канализационная ULTRA CLASSIC д.200мм 6м SN8 PP раструбная
<b>1060629</b>	2270184	250 x 6000 (SN8)	12	Uponor Труба канализационная ULTRA CLASSIC д.250мм 6м SN8 PP раструбная
<b>1060631</b>	2270185	315 x 6000 (SN8)	6	Uponor Труба канализационная ULTRA CLASSIC д.315мм 6м SN8 PP раструбная
<b>1060633</b>	2270186	400 x 6000 (SN8)	6	Uponor Труба канализационная ULTRA CLASSIC д.400мм 6м SN8 PP раструбная

### Система наружной канализации Uponor ПВХ



#### Труба канализационная раструбная ПВХ

Класс жесткости SN 8.

Uponor артикул	сантехнич. ном.	de x e x L	Упаковка, шт	Наименование
<b>1050196</b>	2212020	200 x 5,9 x 1000	20	Uponor Труба канализационная д.200мм 1м SN8 PVC раструбная
<b>1050198</b>	2212021	200 x 5,9 x 2000	20	Uponor Труба канализационная д.200мм 2м SN8 PVC раструбная
<b>1067920</b>	2212025	250 x 7,3 x 2000	12	Uponor Труба канализационная д.250мм 2м SN8 PVC раструбная
<b>1067921</b>	2212031	315 x 9,2 x 2000	6	Uponor Труба канализационная д.315мм 2м SN8 PVC раструбная
<b>1067922</b>	2212040	400 x 11,7 x 2000	6	Uponor Труба канализационная д.400мм 2м SN8 PVC раструбная
<b>1050201</b>	2212022	200 x 5,9 x 6000	20	Uponor Труба канализационная д.200мм 6м SN8 PVC раструбная
<b>1050203</b>	2212026	250 x 7,3 x 6000	12	Uponor Труба канализационная д.250мм 6м SN8 PVC раструбная
<b>1050206</b>	2212032	315 x 9,2 x 6000	6	Uponor Труба канализационная д.315мм 6м SN8 PVC раструбная
<b>1050209</b>	2212041	400 x 11,7 x 6000	6	Uponor Труба канализационная д.400мм 6м SN8 PVC раструбная
<b>1056595</b>	221250	500 x 14,6 x 6000	2	Uponor Труба канализационная д.500мм 6м SN8 PVC раструбная
<b>1067923</b>	2212063	630 x 18,4 x 6000	2	Uponor Труба канализационная д.630мм 6м SN8 PVC раструбная

## Наружная канализация

## Фитинги Uponor Ultra Classic и ПВХ



## Уплотнительное кольцо


Для труб и фитингов наружной канализации Uponor Ultra Classic и Uponor ПВХ, при дополнительном заказе

Упонор артикул	сантехнич. ном.	Размер	Наименование
<b>1053673</b>	2481988	160	Упонор Уплотнительное кольцо д.160 мм
<b>1053648</b>	2240320	200	Упонор Уплотнительное кольцо д.200 мм
<b>1053649</b>	2240325	250	Упонор Уплотнительное кольцо д.250 мм
<b>1053650</b>	2240331	315	Упонор Уплотнительное кольцо д.315 мм
<b>1053674</b>	2240040	400	Упонор Уплотнительное кольцо д.400 мм




## Уплотнительное кольцо маслостойкое

Упонор артикул	сантехнич. ном.	Размер	Наименование
<b>1051284</b>	2481998	160	Упонор Уплотнительное кольцо маслостойкое д.160 мм
<b>1067817</b>	-	200	Упонор Уплотнительное кольцо маслостойкое д.200 мм



## Муфта канализационная с упором

Упонор артикул	сантехнич. ном.	Размер	L	Наименование
<b>1053638</b>	2470168	160	154	Упонор Муфта канализационная с упором д.160мм
<b>1050615</b>	2224020	200	215	Упонор Муфта канализационная с упором д.200мм
<b>1050616</b>	2224025	250	256	Упонор Муфта канализационная с упором д.250мм
<b>1050617</b>	2224031	315	300	Упонор Муфта канализационная с упором д.315мм
<b>1067816</b>	2224040	400	324	Упонор Муфта канализационная с упором д.400мм



## Муфта канализационная подвижная

Упонор артикул	сантехнич. ном.	Размер	L	Наименование
<b>1053637</b>	2470158	160	154	Упонор Муфта канализационная подвижная д.160мм
<b>1050593</b>	2223020	200	215	Упонор Муфта канализационная подвижная д.200мм
<b>1050594</b>	2223025	250	256	Упонор Муфта канализационная подвижная д.250мм
<b>1050595</b>	2223031	315	300	Упонор Муфта канализационная подвижная д.315мм
<b>1050596</b>	2223040	400		Упонор Муфта канализационная подвижная д.400мм
<b>1067924</b>	2223050	500	440	Упонор Муфта канализационная подвижная д.500мм

## Наружная канализация



### Отвод канализационный однораструбный

Уроног артикул	сантехнич. ном.	de x a	Наименование
<b>1053999</b>	2430008	160 x 7,5°	Уроног Отвод канализационный однораструбный д.160x7,5гр.
<b>1050570</b>	2216520	200 x 7,5°	Уроног Отвод канализационный однораструбный д.200x7,5гр.
<b>1050065</b>	2430008	160 x 15°	Уроног Отвод канализационный однораструбный д.160x15гр.
<b>1050567</b>	2216020	200 x 15°	Уроног Отвод канализационный однораструбный д.200x15гр.
<b>1053668</b>	2216025	250 x 15°	Уроног Отвод канализационный однораструбный д.250x15гр.
<b>1050568</b>	2216031	315 x 15°	Уроног Отвод канализационный однораструбный д.315x15гр.
<b>1050569</b>	2216040	400 x 15°	Уроног Отвод канализационный однораструбный д.400x15гр.
<b>1050061</b>	2430018	160 x 30°	Уроног Отвод канализационный однораструбный д.160x30гр.
<b>1050563</b>	2215020	200x 30°	Уроног Отвод канализационный однораструбный д.200x30гр.
<b>1050564</b>	2215025	250x 30°	Уроног Отвод канализационный однораструбный д.250x30гр.
<b>1050565</b>	2215031	315x 30°	Уроног Отвод канализационный однораструбный д.315x30гр.
<b>1050566</b>	2215040	400 x 30°	Уроног Отвод канализационный однораструбный д.400x30гр.
<b>1050059</b>	2430028	160 x 45°	Уроног Отвод канализационный однораструбный д.160x45гр.
<b>1053666</b>	2214020	200 x 45°	Уроног Отвод канализационный однораструбный д.200x45гр.
<b>1050561</b>	2214025	250 x 45°	Уроног Отвод канализационный однораструбный д.250x45гр.
<b>1053667</b>	2214031	315 x 45°	Уроног Отвод канализационный однораструбный д.315x45гр.
<b>1050562</b>	2214040	400 x 45°	Уроног Отвод канализационный однораструбный д.400x45гр.
<b>1050094</b>	2430148	160 x 88,5°	Уроног Отвод канализационный однораструбный д.160x88,5гр.
<b>1050557</b>	2213020	200 x 88,5°	Уроног Отвод канализационный однораструбный д.200x88,5гр.
<b>1050558</b>	2213025	250 x 88,5°	Уроног Отвод канализационный однораструбный д.250x88,5гр.
<b>1050559</b>	2213031	315 x 88,5°	Уроног Отвод канализационный однораструбный д.315x88,5гр.
<b>1050560</b>	2213040	400 x 88,5°	Уроног Отвод канализационный однораструбный д.400x88,5гр.




### Переход канализационный

Уроног артикул	сантехнич. ном.	Размер	Наименование
<b>1050078</b>	2470120	160/110	Уроног Переход канализационный д.160/110мм
<b>1050602</b>	2222020	200/160	Уроног Переход канализационный д.200/160мм
<b>1050603</b>	2222025	250/200	Уроног Переход канализационный д.250/200мм
<b>1050604</b>	2222031	315/250	Уроног Переход канализационный д.315/250мм
<b>1050605</b>	2222040	400/315	Уроног Переход канализационный д.400/315мм

## Система внутренней канализации

Тройник канализационный  
двухраструбный 45°

Упонор артикул	сантехнич. ном.	Размер	Наименование
1050068	2450054	160/110	Упонор Тройник канализационный двухраструбный д.160/110мм*45гр.
1050069	2450056	160/160	Упонор Тройник канализационный двухраструбный д.160/160мм*45гр.
1050572	2217020	200/110	Упонор Тройник канализационный двухраструбный д.200/110мм*45гр.
1050575	2217021	200/160	Упонор Тройник канализационный двухраструбный д.200/160мм*45гр.
1050579	2217022	200/200	Упонор Тройник канализационный двухраструбный д.200/200мм*45гр.
1050573	2217025	250/110	Упонор Тройник канализационный двухраструбный д.250/110мм*45гр.
1050577	2217026	250/160	Упонор Тройник канализационный двухраструбный д.250/160мм*45гр.
1067807	2217027	250/200	Упонор Тройник канализационный двухраструбный д.250/200мм*45гр.
1050580	2217028	250/250	Упонор Тройник канализационный двухраструбный д.250/250мм*45гр.
1050574	2217031	315/110	Упонор Тройник канализационный двухраструбный д.315/110мм*45гр.
1050578	2217032	315/160	Упонор Тройник канализационный двухраструбный д.315/160мм*45гр.
1067808	2217033	315/200	Упонор Тройник канализационный двухраструбный д.315/200мм*45гр.
1050581	2217034	315/250	Упонор Тройник канализационный двухраструбный д.315/250мм*45гр.
1050582	2217035	315/315	Упонор Тройник канализационный двухраструбный д.315/315мм*45гр.
1056598	2217042	400/160	Упонор Тройник канализационный двухраструбный д.400/110мм*45гр.
1067809	2217043	400/200	Упонор Тройник канализационный двухраструбный д.400/200мм*45гр.
1067810	2217044	400/250	Упонор Тройник канализационный двухраструбный д.400/250мм*45гр.
1050583	2217043	400/315	Упонор Тройник канализационный двухраструбный д.400/315мм*45гр.

Тройник канализационный  
седельный

С клеевым соединением

Упонор артикул	сантехнич. ном.	Размер	Z	L1	L2	L3	Наименование
1067811	2218021	200/160	165	73	85	390	Упонор Тройник канализационный седельный д.200/160мм*45гр. с клеевым соединением
1067812	2218026	250/160	165	73	92	400	Упонор Тройник канализационный седельный д.250/160мм*45гр. с клеевым соединением
1067813	2218031	315/160	165	73	110	432	Упонор Тройник канализационный седельный д.315/160мм*45гр. с клеевым соединением
1067814	2218041	400/160	165	73	92	400	Упонор Тройник канализационный седельный д.400/160мм*45гр. с клеевым соединением

## Наружная канализация

### Заглушка канализационная




Uponor артикул	сантехнич. ном.	Размер	Наименование
<b>1050075</b>	2470228	160	Uponor Заглушка канализационная д.160мм PP
<b>1050597</b>	2227020	200	Uponor Заглушка канализационная д.200мм PP
<b>1050598</b>	2227025	250	Uponor Заглушка канализационная д.250мм PP
<b>1050599</b>	2227031	315	Uponor Заглушка канализационная д.315мм PP
<b>1050600</b>	2227040	400	Uponor Заглушка канализационная д.400мм PP

### Пробка для прочистки



Uponor артикул	сантехнич. ном.	Размер	Наименование
<b>1050590</b>	2356016	160	Uponor Пробка для прочистки д.160мм
<b>1050591</b>	2226020	200	Uponor Пробка для прочистки д.200мм

### Ревизионный патрубок с крышкой



Uponor артикул	сантехнич. ном.	Размер	Наименование
<b>1051427</b>	2357516	160	Uponor Ревизионный патрубок с крышкой д.160мм PP
<b>1050662</b>	2640020	200	Uponor Ревизионный патрубок с крышкой д.200мм PP

### Патрубок для прочистки


Крышка с резьбой



Uponor артикул	сантехнич. ном.	Размер	Наименование
<b>1050072</b>	2470178	160	Uponor Патрубок для прочистки д.160 мм
<b>1050592</b>	2225020	200	Uponor Патрубок для прочистки д.200 мм


### Соединительный патрубок

Uponor Ultra Classic и Uponor ПВХ/бетонная труба.



Uponor артикул	сантехнич. ном.	Размер	L	Do макс.	Наименование
<b>1050667</b>	2234020	200/225	185	285	Uponor Соединительный патрубок ULTRA CLASSIC&ПВХ/бетон д.200/225мм


## Система внутренней канализации



## Соединительный патрубок

Uponor Ultra Classic и Uponor ПВХ/ бетонная труба.  
Термоусадочный. Уплотнитель входит в комплект поставки

Uponor артикул	сантехнич. ном.	Размер	d1	L	Наименование
1050587	2235020	225/200	325	199	Uponor Соединительный патрубок бетон/ULTRA CLASSIC& ПВХ д.225/200мм термоусадочный
1050588	2235031	300/315	430	312	Uponor Соединительный патрубок бетон/ULTRA CLASSIC& ПВХ д.315/300мм термоусадочный



## Соединительный патрубок

Чугун / труба Uponor Ultra Classic и Uponor ПВХ.  
Термоусадочный. Уплотнитель входит в комплект поставки

Uponor артикул	сантехнич. ном.	Размер	d1	L	Наименование
1050584	2232016	150/160	220	120	Uponor Соединительный патрубок чугун/ULTRA CLASSIC& ПВХ д.150/160мм термоусадочный
1050585	2232020	200/200	231	94	Uponor Соединительный патрубок чугун/ULTRA CLASSIC& ПВХ д.200/200мм термоусадочный



## Втулка проходная канализационная

Uponor артикул	сантехнич. ном.	Размер	Наименование
1050083	2470607	160 *	Uponor Втулка проходная канализационная д.160мм PP
1050635	2238020	200 **	Uponor Втулка проходная канализационная д.200мм PP
1050636	2238025	250 **	Uponor Втулка проходная канализационная д.250мм PP
1050637	2238031	315 **	Uponor Втулка проходная канализационная д.315мм PP
1067815	2238040	400 **	Uponor Втулка проходная канализационная д.400мм PP

\* Поверхность покрыта песком. Положение уплотнителей определяет направление установки

\*\* Цвет – белый, без покрытия песком

## Отвод проходной канализационный 90 °



Uponor артикул	сантехнич. ном.	Размер	Наименование
1050669	2236020	200/90°	Uponor Отвод проходной канализационный д.200ммХ90гр.



## Соединительный патрубок

Бетон / пластик

Uponor артикул	Размер	Наименование
1069272	100/110 внутренний	Uponor Соединительный патрубок бетон/пластик д.100/110мм
1069274	150/160 внутренний	Uponor Соединительный патрубок бетон/пластик д.150/160мм
1069275	225/200 внутренний	Uponor Соединительный патрубок бетон/пластик д.225/200мм
1069278	300/315 внутренний	Uponor Соединительный патрубок бетон/пластик д.300/315мм
1069279	400/400 внутренний	Uponor Соединительный патрубок бетон/пластик д.400/400мм



## Наружная канализация



### Смазка сантехническая


Уронор артикул	сантехнич. ном.	Упаковка	шт./уп.	Наименование
1003501	2241522	225 г	20	Уронор Смазка сантехническая 225г.
1003502	2241610	1000 г	12	Уронор Смазка сантехническая 1000 г.

### Клей для ПВХ

Уронор артикул	сантехнич. ном.	Упаковка	Наименование
1050000	2242010	1000 г	Уронор ПВХ-клей 1кг TANGIT

## Система наружной канализации Uronor Ultra Double

### Трубы Ultra Double



Класс жесткости SN 8. Уплотнительное кольцо не входит в комплект поставки, заказывается дополнительно.

Уронор артикул	сантехнич. ном.	de/di x L	M	Размер d1	Наименование
1058711	2270167	200/175 x 6000	119		Уронор Труба ULTRA DOUBLE д.200мм 6М SN8 PP с раструбом
1058713	2270169	250/220 x 6000	133	277	Уронор Труба ULTRA DOUBLE д.250мм 6М SN8 PP с раструбом
1058715	2270171	315/277 x 6000	150	355	Уронор Труба ULTRA DOUBLE д.315мм 6М SN8 PP с раструбом
1050267	2270327	400/351 x 6000 * 151	437		Уронор Труба ULTRA DOUBLE д.400мм 6М SN8 PP с раструбом
1057890	2270174	450/393 x 6000	154	509	Уронор Труба ULTRA DOUBLE д.450мм 6М SN8 PP с раструбом
1057892	2270175	560/491 x 6000	170	624	Уронор Труба ULTRA DOUBLE д.560мм 6М SN8 PP с раструбом
1057894	2270176	680/596 x 6000	245	715	Уронор Труба ULTRA DOUBLE д.680мм 6М SN8 PP с раструбом

\* 400/351 Труба Дуплекс с фрикционной муфтой



### Кольцо уплотнительное

Для труб Uronor Ultra Double. Натуральная резина. Уплотнитель 400 для трубы Uronor Duplex.

Уронор артикул	сантехнич. ном.	Размер	Наименование
1058978	2510697	200/175	Уронор Кольцо уплотнительное IQ&ULTRA DOUBLE д.200/175 мм
1058979	2510698	250/218	Уронор Кольцо уплотнительное IQ&ULTRA DOUBLE д.250/218 мм
1058980	2510699	315/275	Уронор Кольцо уплотнительное IQ&ULTRA DOUBLE д.315/275 мм
1003521	2276215	400	Уронор Кольцо уплотнительное Duplex д.400мм
1051736	2510654	450/400	Уронор Кольцо уплотнительное IQ&ULTRA DOUBLE д.450/400 мм
1051737	2510667	560/500	Уронор Кольцо уплотнительное IQ&ULTRA DOUBLE д.560/500 мм
1051738	2510668	680/600	Уронор Кольцо уплотнительное IQ&ULTRA DOUBLE д.680/600 мм

## Наружная канализация




### Кольцо уплотнительное маслостойкое

Для труб Uponor Ultra Double. Уплотнительные кольца имеют маркировку NBR и опознавательную отметку желтого цвета. Уплотнительное кольцо д. 400 для трубы Uponor Dupplex

Упонор артикул	Размер	Наименование
<b>1059762</b>	200	Упонор Кольцо уплотнительное IQ&ULTRA DOUBLE д.200мм маслостойкое
<b>1059763</b>	250	Упонор Кольцо уплотнительное IQ&ULTRA DOUBLE д.250мм маслостойкое
<b>1059764</b>	315	Упонор Кольцо уплотнительное IQ&ULTRA DOUBLE д.315мм маслостойкое
<b>1050402</b>	400	Упонор Кольцо уплотнительное DUPPLEX д.400мм маслостойкое
<b>1059765</b>	450	Упонор Кольцо уплотнительное IQ&ULTRA DOUBLE д.450мм маслостойкое
<b>1059766</b>	560	Упонор Кольцо уплотнительное IQ&ULTRA DOUBLE д.560мм маслостойкое
<b>1059767</b>	680	Упонор Кольцо уплотнительное IQ&ULTRA DOUBLE д.680мм маслостойкое

## Система наружной канализации Uponor Ultra Rib 2



### Труба раструбная

Класс жесткости SN 8.

Упонор артикул	сантех. ном.	De x L	De max	M	Di	Упаковка, шт	Наименование
<b>1050250</b>	2270115	200 x 6000	224	119	175	20	Упонор Труба ULTRA RIB2 д.200мм 6M SN8
<b>1050251</b>	2270123	250 x 6000	277	133	220	12	Упонор Труба ULTRA RIB2 д.250мм 6M SN8
<b>1050252</b>	2270131	315 x 6000	346	150	277	6	Упонор Труба ULTRA RIB2 д.315мм 6M SN8
<b>1050253</b>	2270139	450 x 6000	488	170	396	2	Упонор Труба ULTRA RIB2 д.450мм 6M SN8
<b>1050254</b>	2270147	560 x 6000	605	204	493	2	Упонор Труба ULTRA RIB2 д.560мм 6M SN8



### Кольцо уплотнительное

Для труб Ultra Rib 2.

Упонор артикул	сантехнич. ном.	de	Наименование
<b>1053656</b>	2276185	200	Упонор Кольцо уплотнительное ULTRA RIB 2 д.200мм
<b>1053657</b>	2276187	250	Упонор Кольцо уплотнительное ULTRA RIB 2 д.250мм
<b>1053658</b>	2276189	315	Упонор Кольцо уплотнительное ULTRA RIB 2 д.315мм
<b>1050363</b>	2276191	450	Упонор Кольцо уплотнительное ULTRA RIB 2 д.450мм
<b>1050364</b>	2276193	560	Упонор Кольцо уплотнительное ULTRA RIB 2 д.560мм

## Наружная канализация




### Кольцо уплотнительное маслястойкое

Для труб Ultra Rib 2.

Uponor артикул	сантехнич. ном.	de	Наименование
1050365	2276335	200	Uponor Кольцо уплотнительное ULTRA RIB 2 д.200мм маслястойкое
1050366	2276337	250	Uponor Кольцо уплотнительное ULTRA RIB 2 д.250мм маслястойкое
1050367	2276339	315	Uponor Кольцо уплотнительное ULTRA RIB 2 д.315мм маслястойкое
1050368	2276341	450	Uponor Кольцо уплотнительное ULTRA RIB 2 д.450мм маслястойкое
1050369	2276343	560	Uponor Кольцо уплотнительное ULTRA RIB 2 д.560мм маслястойкое

## Фитинги Uponor Ultra Double и Uponor Ultra Rib 2


### Соединительный патрубок



Трубы Uponor Ultra Double и Ultra RIB2 / чугунная труба. Содержит уплотнитель для соединения чугунной трубы.

Uponor артикул	сантехнич. ном.	Размер	L	M1	M2	Наименование
1050348	2275835	200/200	240	93	95	Uponor Соединительный патрубок ULTRA RIB 2&ULTRA DOUBLE/чугун д.200/200мм

### Соединительный патрубок




Трубы Uponor Ultra Double / чугунная труба. Содержит уплотнитель для соединения чугунной трубы.

Uponor артикул	сантехнич. ном.	Размер	L	M1	M2	Наименование
1050349	2275335	200/225 *	330	83	152	Uponor Соединительный патрубок ULTRA RIB 2&ULTRA DOUBLE/бетон д.200/225мм (растр. нар.)
1050350	2275337	250/225 *	330	105	150	Uponor Соединительный патрубок ULTRA RIB 2&ULTRA DOUBLE/бетон д.250/225мм (растр. нар.)
1050351	2275339	315/300 *	425	142	185	Uponor Соединительный патрубок ULTRA RIB 2&ULTRA DOUBLE/бетон д.315/300мм (растр. нар.)
1050394	2275737	400/400 *	527	151	205	Uponor Соединительный патрубок DUPPLEX/бетон д.400/400мм (растр. нар.)
1050352	2275341	450/400 *	490	170	205	Uponor Соединительный патрубок ULTRA RIB 2&ULTRA DOUBLE/бетон д.450/400мм (растр. нар.)
1050353	2275343	560/500 **/**	449	190	90	Uponor Соединительный патрубок ULTRA RIB 2&ULTRA DOUBLE/бетон д.560/500мм (растр. нар.)

\* Внутренний диаметр бетонной трубы  
\*\* ПВХ

## Наружная канализация




## Соединительный патрубок

Труба Uronor Ultra Double / муфта бетонной трубы.

Уронор артикул	сантехнич. ном.	Размер	L	M	Наименование
1050354	2275485	200/225 *	205	93	Уронор Соединительный патрубок ULTRA RIB 2&ULTRA DOUBLE/бетон д.200/225мм (растр.внутр.)
1050355	2275487	250/225 *	210	105	Уронор Соединительный патрубок ULTRA RIB 2&ULTRA DOUBLE/бетон д.250/225мм (растр.внутр.)
1050356	2275489	315/300 *	274	142	Уронор Соединительный патрубок ULTRA RIB 2&ULTRA DOUBLE/бетон д.315/300мм (растр.внутр.)
1050395	2275757	400/400 *	382	151	Уронор Соединительный патрубок DUPPLEX/бетон д.400/400мм (растр.внутр.)
1050357	2275491	450/400 *	332	172	Уронор Соединительный патрубок ULTRA RIB 2&ULTRA DOUBLE/бетон д.450/400мм (растр.внутр.)

\* Внутренний диаметр бетонной трубы



## Соединительный патрубок

Труба Uronor Ultra Double / труба Ultra Rib 2.

Уронор артикул	сантехнич. ном.	Размер	L	M1	M2	Наименование
1050396	2275777	400/450 **	478	151	170	Уронор Соединительный патрубок DUPPLEX/ULTRA RIB 2 д.400/450мм

\*\* ПВХ



## Отвод двухраструбный 15 °

Уронор артикул	сантехнич. ном.	Размер	Наименование
1050287	2270702	160 x 15°	Уронор Отвод ULTRA RIB 2 д.160X15гр.
1050288	2270704	200 x 15°	Уронор Отвод ULTRA RIB 2 д.200X15гр.
1050289	2270706	250 x 15°	Уронор Отвод ULTRA RIB 2 д.250X15гр.
1050290	2270708	315 x 15°	Уронор Отвод ULTRA RIB 2 д.315X15гр.
1050379	2270709	400 x 15°	Уронор Отвод DUPPLEX д.400X15гр.
1050291	2270710	450 x 15°	Уронор Отвод ULTRA RIB 2 д.450X15гр.
1050292	2270712	560 x 15°	Уронор Отвод ULTRA RIB 2 д.560X15гр.



## Отвод двухраструбный 30 °

Уронор артикул	сантехнич. ном.	Размер	Наименование
1050281	2270717	160 x 30°	Уронор Отвод ULTRA RIB 2 д.160X30гр.
1050282	2270719	200 x 30°	Уронор Отвод ULTRA RIB 2 д.200X30гр.
1050283	2270721	250 x 30°	Уронор Отвод ULTRA RIB 2 д.250X30гр.
1050284	2270723	315 x 30°	Уронор Отвод ULTRA RIB 2 д.315X30гр.
1050376	2270724	400 x 30°	Уронор Отвод DUPPLEX д.400X30гр.
1050285	2270725	450 x 30°	Уронор Отвод ULTRA RIB 2 д.450X30гр.
1050286	2270727	560 x 30°	Уронор Отвод ULTRA RIB 2 д.560X30гр.

## Наружная канализация




### Отвод двухраструбный 45 °

Уроног артикул	сантехнич. ном.	Размер	Наименование
<b>1053652</b>	2270731	160 x 45°	Уроног Отвод ULTRA RIB 2 д.160X45гр.
<b>1050276</b>	2270734	200 x 45°	Уроног Отвод ULTRA RIB 2 д.200X45гр.
<b>1050277</b>	2270736	250 x 45°	Уроног Отвод ULTRA RIB 2 д.250X45гр.
<b>1050278</b>	2270738	315 x 45°	Уроног Отвод ULTRA RIB 2 д.315X45гр.
<b>1050377</b>	2270739	400 x 45°	Уроног Отвод DUPPLEX д.400X45гр.
<b>1050279</b>	2270740	450 x 45°	Уроног Отвод ULTRA RIB 2 д.450X45гр.
<b>1050280</b>	2270742	560 x 45°	Уроног Отвод ULTRA RIB 2 д.560X45гр.



### Отвод двухраструбный 90 °


Уроног артикул	сантехнич. ном.	Размер	Наименование
<b>1053651</b>	2270762	160 x 90°	Уроног Отвод ULTRA RIB 2 д.160X90гр.
<b>1050272</b>	2270764	200 x 90°	Уроног Отвод ULTRA RIB 2 д.200X90гр.
<b>1050273</b>	2270766	250 x 90°	Уроног Отвод ULTRA RIB 2 д.250X90гр.
<b>1050274</b>	2270768	315 x 90°	Уроног Отвод ULTRA RIB 2 д.315X90гр.
<b>1050378</b>	2270769	400 x 90°	Уроног Отвод DUPPLEX д.400X90гр.



### Муфта двойная

Уроног артикул	сантехнич. ном.	Размер	L	M	Наименование
<b>1053653</b>	2275033	160	178	82	Уроног Муфта двойная ULTRA RIB 2 д.160мм
<b>1050329</b>	2275035	200	204	96	Уроног Муфта двойная ULTRA RIB 2 д.200мм
<b>1053654</b>	2275037	250	240	113	Уроног Муфта двойная ULTRA RIB 2 д.250мм
<b>1053655</b>	2275039	315	286	134	Уроног Муфта двойная ULTRA RIB 2 д.315мм
<b>1050380</b>	2275040	400	295	151	Уроног Муфта двойная DUPPLEX д.400мм
<b>1053747</b>	2275041	450	432	214	Уроног Муфта двойная ULTRA RIB 2 д.450мм
<b>1050330</b>	2275043	560	416	206	Уроног Муфта двойная ULTRA RIB 2 д.560мм
<b>1051741</b>	2510669	680/600			Уроног Муфта двойная IQ д.680/600мм


## Наружная канализация



### Муфта подвижная

Надвижные муфты также используются в качестве проходных втулок

Упонор артикул	сантехнич. ном.	Размер	L	Наименование
1050325	2275183	160	178	Упонор Муфта подвижная ULTRA RIB 2 д.160мм
1050326	2275185	200	204	Упонор Муфта подвижная ULTRA RIB 2 д.200мм
1050327	2275187	250	240	Упонор Муфта подвижная ULTRA RIB 2 д.250мм
1050328	2275189	315	286	Упонор Муфта подвижная ULTRA RIB 2 д.315мм
1050381	2275190	400	295	Упонор Муфта подвижная DUPPLEX д.400мм
1051666	2275191	450	432	Упонор Муфта подвижная ULTRA RIB 2 д.450мм
1050516	2250056	560	416	Упонор Муфта подвижная ULTRA RIB 2 д.560мм
1057909	2510672	680		Упонор Муфта подвижная IQ д.680/600мм




### Переход

Труба Uponor Ultra Double или Ultra Rib 2 / Uponor Ultra Classic или Uponor ПВХ.

Упонор артикул	сантехнич. ном.	Размер	L	M	Наименование
1050519	2253016	160/160 s	208	83	Упонор Переход DUPPLEX/ULTRA CLASSIC&ПВХ д.160/160мм
1050358	2275635	200/200 s	215	93	Упонор Переход ULTRA RIB 2/ULTRA CLASSIC&ПВХ д.200/200мм
1050359	2275637	250/250 s	256	105	Упонор Переход ULTRA RIB 2/ULTRA CLASSIC&ПВХ д.250/250мм
1050360	2275639	315/315 s	315	142	Упонор Переход ULTRA RIB 2/ULTRA CLASSIC&ПВХ д.315/315мм
1050393	2275707	400/400 s	408	151	Упонор Переход DUPPLEX/ULTRA CLASSIC&ПВХ д.400/400мм
1050361	2275641	450/400 s	358	145	Упонор Переход ULTRA RIB 2/ULTRA CLASSIC&ПВХ д.450/400мм
1050362	2275643	560/500 s	515	180	Упонор Переход ULTRA RIB 2/ULTRA CLASSIC&ПВХ д.560/500мм

s = муфта для гладкостенной канализационной трубы



### Переход


Переход Uponor Ultra Double или переход Ultra Rib 2 / гладкостенная труба Uponor Ultra Classic или Uponor ПВХ. Включает уплотнительное кольцо

Упонор артикул	сантехнич. ном.	De/De1	L	M	Наименование
1050517	2255016	160/110 s	88	62	Упонор Переход DUPPLEX д.160/110мм
1050338	2274707	200/110 s	152	62	Упонор Переход ULTRA RIB 2 д.200-110мм
1050339	2274709	200/160 s	120	107	Упонор Переход ULTRA RIB 2 д.200-160мм

s = муфта для гладкой канализационной трубы



## Наружная канализация



### Переход


Переход Uponor Ultra Double / Uponor Ultra Rib 2.

В комплект поставки входит уплотнительное кольцо со стороны большего диаметра

Uponor артикул	сантехнич. ном.	Размер	L	M	Наименование
<b>1050340</b>	2274720	250/200	240	96	Uponor Переход ULTRA RIB 2 д.250-200мм
<b>1050341</b>	2275726	315/200	340	96	Uponor Переход ULTRA RIB 2 д.315-200мм
<b>1050342</b>	2274728	315/250	360	113	Uponor Переход ULTRA RIB 2 д.315-250мм
<b>1050389</b>	2274733	400/250	315	118	Uponor Переход DUPPLEX д.400-250мм
<b>1050390</b>	2274732	400/315	342	143	Uponor Переход DUPPLEX д.400-315мм
<b>1050343</b>	2274736	450/250	430	-	Uponor Переход ULTRA RIB 2 д.450-250мм
<b>1050344</b>	2274738	450/315	340	-	Uponor Переход ULTRA RIB 2 д.450-315мм
<b>1050346</b>	2274759	560/315	325	-	Uponor Переход ULTRA RIB 2 д.560-315мм
<b>1050347</b>	2274761	560/450	390	-	Uponor Переход ULTRA RIB 2 д.560-450мм

### Тройник трехраструбный 45°

Uponor Ultra Double / Uponor Ultra Double и Ultra Rib 2 / Ultra Rib 2.



Uponor артикул	сантехнич. ном.	Размер	M1/M2	Z1	Z2	Z3	Наименование
<b>1050298</b>	2272107	160/160	83/83	43	187	240	Uponor Тройник ULTRA RIB 2 д.160/160X45гр.
<b>1050307</b>	2272113	200/200	96/96	48	260	405	Uponor Тройник ULTRA RIB 2 д.200/200X45гр.
<b>1050308</b>	2272124	250/200	113/96	55	265	305	Uponor Тройник ULTRA RIB 2 д.250/200X45гр.
<b>1050314</b>	2272126	250/250	113/113	55	287	305	Uponor Тройник ULTRA RIB 2 д.250/250X45гр.
<b>1050309</b>	2272139	315/200	134/96	70	299	384	Uponor Тройник ULTRA RIB 2 д.315/200X45гр.
<b>1050315</b>	2272141	315/250	134/113	70	327	384	Uponor Тройник ULTRA RIB 2 д.315/250X45гр.
<b>1050316</b>	2272143	315/315	134/134	70	361	384	Uponor Тройник ULTRA RIB 2 д.315/315X45гр.
<b>1050383</b>	2272149	400/200	151/101	160	503	520	Uponor Тройник DUPPLEX д.400/200X45гр.
<b>1050385</b>	2272153	400/315	151/144	225	603	605	Uponor Тройник DUPPLEX д.400/315X45гр.




### Заглушка

Уплотнительное кольцо входит в комплект поставки

Uponor артикул	сантехнич. ном.	Размер	L	Наименование
<b>1050331</b>	2276533	160	86	Uponor Заглушка ULTRA RIB 2 д.160мм
<b>1050332</b>	2276535	200	90	Uponor Заглушка ULTRA RIB 2 д.200 мм
<b>1050333</b>	2276537	250	105	Uponor Заглушка ULTRA RIB 2 д.250 мм
<b>1050334</b>	2276539	315	230	Uponor Заглушка ULTRA RIB 2 д.315 мм
<b>1050382</b>	2276540	400	190	Uponor Заглушка DUPPLEX д.400мм
<b>1050335</b>	2276541	450	195	Uponor Заглушка ULTRA RIB 2 д.450 мм
<b>1050336</b>	2276543	560	235	Uponor Заглушка ULTRA RIB 2 д.560 мм

## Наружная канализация



## Тройник трехраструбный 45°

Уронор Ultra Double или Ultra Rib 2 / гладкая муфтовая труба Уронор Ultra Classic или Уронор ПВХ.  
Включает уплотнитель Уронор Ultra Classic /Уронор ПВХ.

Уронор артикул	сантехнич. ном.	Размер	M1/M2	Z1	Z2	Z3	Наименование
<b>1050294</b>	2272109	200/110 s	96/58	26	188	223	Уронор Тройник ULTRA RIB 2/ULTRA CLASSIC& ПВХ д.200/110SX45гр.
<b>1050299</b>	2272111	200/160 s	96/110	26	243	223	Уронор Тройник ULTRA RIB 2/ULTRA CLASSIC& ПВХ д.200/160SX45гр.
<b>1050295</b>	2272120	250/110 s	113/58	55	220	322	Уронор Тройник ULTRA RIB 2/ULTRA CLASSIC& ПВХ д.250/110SX45гр.
<b>1050300</b>	2272122	250/160 s	113/110	55	261	305	Уронор Тройник ULTRA RIB 2/ULTRA CLASSIC& ПВХ д.250/160SX45гр.
<b>1050297</b>	2272135	315/110 s	134/58	27	260	384	Уронор Тройник ULTRA RIB 2/ULTRA CLASSIC& ПВХ д.315/110SX45гр.
<b>1050302</b>	2272137	315/160 s	142/110	27	295	384	Уронор Тройник ULTRA RIB 2/ULTRA CLASSIC& ПВХ д.315/160SX45гр.
<b>1050387</b>	2272245	400/110 s	151/64	76	400	536	Уронор Тройник DUPPLEX/ULTRA CLASSIC& ПВХ д.400/110X45гр.
<b>1050388</b>	2272247	400/160 s	151/82	125	441	649	Уронор Тройник DUPPLEX/ULTRA CLASSIC& ПВХ д.400/160X45гр.
<b>1050317</b>	-	450/160 s	182/110	30	360	480	Уронор Тройник ULTRA RIB 2/ULTRA CLASSIC& ПВХ д.450/160SX45гр.
<b>1050321</b>	-	560/160 s	210/110	30	570	545	Уронор Тройник ULTRA RIB 2/ULTRA CLASSIC& ПВХ д.560/160SX45гр.

**s = муфта для гладкой канализационной трубы**



**Уролог**

**Локальные очистные  
сооружения Уролог**

## Локальные очистные сооружения

### Решения Uponor по очистке сточных вод

Компания Uponor предлагает широкий спектр очистных сооружений, специально разработанных для объектов загородной недвижимости с различными условиями проживания. Это различные системы очистки, предназначенные как для небольших домов, так и для крупных коттеджных поселков.

Очистные сооружения Uponor – системы биохимической и фильтрационной очистки сточных вод – соответствуют требованиям Европейских и Российских стандартов качества и степени очистки. При этом все они просты в обслуживании и обеспечивают комфорт жизни в загородном доме.

### Системы очистки Uponor – гарантия надежности на многие десятилетия

Установка порционной биохимической очистки сточных вод Uponor Clean I предназначена для обработки бытовых сточных вод от одного коттеджа. Беспроводная система сигнализации при помощи информационной панели, расположенной в доме, облегчает наблюдение за процессом работы очистного сооружения. Очищенная вода может быть отведена в канаву, использоваться для орошения, либо фильтроваться в почву.

В группу порционных очистных сооружений Uponor Bio входят также установки с более высокой производительностью, которые можно устанавливать так же и на несколько коттеджей. Это установки Uponor Bio 10, Uponor Bio 15, и Uponor Clean V.

### Станции химико-биологической очистки Uponor WehoPuts.

Станции Uponor WehoPuts – это наиболее современные системы очистки сточных вод, имеющие широкий модельный ряд, от небольших систем, рассчитанных на один коттедж, до станций, обрабатывающих сточные воды коттеджного поселка.

Станции Uponor WehoPuts 5 и 10 не требуют ассенизации, так как имеют уникальную систему сбора избыточного ила в специальный мешок, который в последующем можно использовать в качестве компоста на приусадебном участке.

### Фильтры для очистки серых стоков на основе природного торфа

Фильтр Uponor является идеальным решением для очистки серых стоков в небольших дачных домах летнего проживания.

### Uponor SAKO – простая и надежная система фильтрационной очистки сточных вод

Uponor Sako – это энергонезависимая система фильтрационной очистки сточных вод, которая состоит из отстойника, в котором происходит осаждение крупнодисперсных фракций и первичное биологическое брожение, а так же поля фильтрации, в котором осветленные сточные воды очищаются через почвенный слой и уходят в грунт.

Однако при этом необходимо учитывать уровень грунтовых вод, который не должен быть выше 2м, и поглощающую способность почвы, так как для устройства поля фильтрации подходят только песчаные и супесчаные грунты.

Компания Uponor предлагает септики различной производительности от 0,75 до 2 куб. м в сутки для семей от 1 до 10 человек. Для каждой модели септика рассчитан комплект оборудования для устройства поля фильтрации, с учетом оптимальной производительности септика.

### Установки для очистки сточных вод и накопительные емкости

1. Станции биохимической очистки сточных вод Uponor WehoPuts
2. Дополнительное и комплектующее оборудование для станций биохимической очистки сточных вод Uponor WehoPuts
3. Станции биохимической очистки сточных вод Uponor Clean и Uponor Bio
4. Комплектующее оборудование для станций Uponor Clean и Uponor Bio
5. Системы фильтрационной очистки сточных вод Uponor Sako
6. Комплектующее оборудование для систем фильтрационной очистки Uponor
7. Накопительная емкость Uponor
8. Дополнительное оборудование для систем очистки сточных вод

### Uponor Clean Easy - система удаления фосфора из сточных вод – это оптимальное решение для продления срока службы системы очистки

Система удаления фосфора Uponor Clean Easy применяется совместно с системой Uponor Sako для наиболее эффективной очистки сточных вод, либо самостоятельно при условии устройства поля поглощения или фильтрации.

### Инфильтрационные модули Uponor – это эффективное решения для сокращения площади полей фильтрации

Инфильтрационные модули Uponor можно использовать в качестве замены слоя щебня в полях фильтрации/поглощения. За счет особой ячеистой структуры, они создают оптимальные условия для развития бактерий и, соответственно, более эффективной очистки сточных вод. Это позволяет сократить площадь поля в 2-3 раза при сохранении производительности системы и качества очистки.

### Решения Uponor по очистке сточных вод для дачных хозяйств

Компания Uponor предлагает так же решения по очистке серых стоков от небольших дачных хозяйств с низким водопотреблением, либо для бань и саун, не подключенных к основной системе очистки.



**Станции биохимической очистки сточных вод Uronor WehoPuts**

**Станции химико-биологической очистки Uronor WehoPuts 5 и 10**



Станции химико-биологической очистки сточных вод предназначены для использования одной семьей от 3 до 10 человек. Данные станции не требуют ассенизации, так как имеют собственную систему сбора избыточного ила в специальный мешок, который меняется по мере наполнения в среднем 1 раз в 3-4 месяца.

- простой монтаж и минимум земляных работ
- не требуются поля фильтрации или поглощения
- компактная на земельном участке и простая в эксплуатации
- встроенный блок управления с меню на русском языке
- два автоматических режима работы, позволяющие эксплуатировать станцию с перерывами до 1-1,5 месяцев
- не требует ассенизации
- широкий комплект поставки включает систему анкерных креплений, комплект мешков для сбора избыточного ила (5шт в комплекте), канистру химического реагента WehoPuts, 10 л.

Дополнительное оборудование (заказывается отдельно): GSM-модем для удаленного мониторинга за работой станции, питательный раствор WehoPuts для эксплуатации в условиях длительных перерывов более 1-1,5 месяцев.

Uronor артикул	сантехнич номер	Продукция	Макс. произв-ть м <sup>3</sup> / сутки	Длина	Ширина	Высота	Наименование
1066931	3623005	WehoPuts 5	0,75	2,20	1,20	2,25	Uronor WEHOPUTS 5 - Установка для очистки сточных вод
1066932	3623008	WehoPuts 10	0,50	2,40	1,40	2,40	Uronor WEHOPUTS 10 - Установка для очистки сточных вод

**Станции химико-биологической очистки Uronor WehoPuts 20**



Станции химико-биологической очистки сточных вод предназначены для использования 2-3 семьями общей численностью до 20 человек. Данные станции требуют ассенизации 1 раз в полгода (под заказ возможно изготовление станции и системой сбора ила, как в Uronor WehoPuts 5,10). В комплект входит:

- станция WehoPuts 20
- комплект анкерных креплений
- GSM-модем

Дополнительное оборудование (заказывается отдельно): химический реагент WehoPuts, 20 л. (1066946)

Uronor артикул	Продукция	Макс. произв-ть м <sup>3</sup> / сутки	Длина	Ширина	Высота	Наименование
1066934	WehoPuts 20	3,00	3,20	2,20	2,70	Uronor WEHOPUTS 20 - Установка для очистки сточных вод

**Станции химико-биологической очистки Uronor WehoPuts 30-300**



Станции химико-биологической очистки сточных вод предназначены для использования на небольших коттеджных поселках, общей численностью от 30 до 300 человек.

В комплект поставки входит:

- станция WehoPuts 30-300, готовая к монтажу и эксплуатации
- GSM-модем для удаленного мониторинга и управления

Дополнительное оборудование (заказывается отдельно): химический реагент WehoPuts, 20л (1066946), комплекты анкерных креплений в зависимости от модели станции.

Модельный ряд станция WehoPuts включает и более крупные системы очистки, производительностью до 180 м<sup>3</sup> в сутки, предназначенные для коттеджных поселков до 1200 человек, которые рассчитываются индивидуально по запросу для каждого проекта.



## Локальные очистные сооружения

Уронор артикул	Продукция	Макс. пропускная способность м <sup>3</sup> /сутки	Длина	Ширина	Высота	Наименование
1066935	WehoPuts 30	4,50	5,10	2,20	2,70	Uronor WEHOPUTS 30 - Установка для очистки сточных вод
1066936	WehoPuts 50	7,50	6,70	2,20	2,70	Uronor WEHOPUTS 50 - Установка для очистки сточных вод
1066937	WehoPuts 70	10,50	9,70	2,20	2,70	Uronor WEHOPUTS 70 - Установка для очистки сточных вод
1066938	WehoPuts 100	15,00	9,72	2,60	3,10	Uronor WEHOPUTS 100 - Установка для очистки сточных вод
1066939	WehoPuts 120	18,00	10,70	2,60	3,10	Uronor WEHOPUTS 120 - Установка для очистки сточных вод
1066940	WehoPuts 150	22,50	12,90	2,20	3,10	Uronor WEHOPUTS 150 - Установка для очистки сточных вод
1066941	WehoPuts 200	30,00	15,80	2,60	3,10	Uronor WEHOPUTS 200 - Установка для очистки сточных вод
1066942	WehoPuts 300	45,00	19,40	2,60	3,10	Uronor WEHOPUTS 300 - Установка для очистки сточных вод

## Дополнительное и комплектующее оборудование для станций биохимической очистки сточных вод Uronor WehoPuts



### Химический реагент WehoPuts

Осаждающий химический реагент Wehoputs состоит из раствора хлорида железа и предназначен для осаждения фосфора во время процесса очистки бытовых сточных вод.

**Перед использованием ознакомьтесь с паспортом безопасности химического реагента. Химический реагент WehoPuts предназначен только для использования в станциях WehoPuts.**

Уронор артикул	сантехнич номер	Продукция	Размер	Наименование
1066945	3623010	Химический реагент	10 л	Химический реагент ВехоПутс, 10л.
1066946	3623013	Химический реагент	20 л	Химический реагент ВехоПутс, 20л.
1066948	-	Химический реагент	500 л	Химический реагент ВехоПутс, 500л.
1066949	-	Химический реагент	1000 л	Химический реагент ВехоПутс, 1000л.



### Комплект мешков для сбора активного ила WehoPuts

Данные мешки предназначены для сбора избыточного ила, образующегося в процессе очистки в станциях WehoPuts 5 и WehoPuts 10. После замены мешок можно компостировать вместе с другими биологическими отходами, и в последующем использовать в качестве минерального удобрения на приусадебном участке.

Один комплект содержит 5 мешков для сбора ила и 5 защитных мешков.

Уронор артикул	сантехнич номер	Продукция	шт./упаковка	Наименование
1066950	3623012	Мешки для сбора ила	5	Комплект мешков для сбора активного ила

### GSM-модем Wehoputs

Предназначен для удаленного мониторинга за работой очистных сооружений Wehoputs 5 и 10.

Уронор артикул	Наименование
1066956	GSM-модуль для Вехопутс 5 и 10



## Локальные очистные сооружения



### Питательный раствор WehoPuts

Питательный раствор Wehoputs - это специально разработанный и запатентованный состав, который поддерживает жизнедеятельность бактерий в активном или во время перерывов в работе в течение 1-3 месяцев.

Одной канистры раствора 15л. хватает примерно на 16 недель эксплуатации.

Стартовый комплект оборудования включает все необходимое для запуска системы: канистра 15л, дозирующий насос, комплект шлангов и креплений.

**Uronor артикул** сантехнич номер

Наименование

**1066951** 3623015

Единица дозировки + дополнительное оснащение

**1066947** 3623017

Питательный раствор, 1,5 л

### Комплект анкерных креплений для WehoPuts 30-300

Анкерные крепления для очистных сооружений WehoPuts 30 – 300 спроектированы и рассчитаны специально для каждой модели. Один комплект анкерных креплений содержит 2 бетонные плиты с креплениями, и анкерные стропы.

Модель WehoPuts – количество комплектов на модель.

- WP 30-70 2 шт.
- WP 100 3 шт.
- WP 120 4 шт.
- WP 150-200 5 шт.
- WP 300 7 шт.

Наименование

**Uronor артикул**

**1066952**

Комплект анкерных креплений WehoPuts 30-70

**1066953**

Комплект анкерных креплений WehoPuts 100-150

## Станции биохимической очистки сточных вод Uronor Clean и Uronor Bio



### Установка для очистки сточных вод Uronor Clean I

Станции химико-биологической очистки сточных вод. Максимальная производительность 1,1 м3/сутки. Предназначена для эксплуатации одной семьи до 6 человек.

- простая в использовании, и надежная в эксплуатации
- компактная и незаметная на участке
- имеет беспроводную систему сигнализации в виде информационной панели, устанавливаемой в доме
- требует ассенизации 1 раз в год
- имеет 3 автоматических режима работы, включая режим отпуска при сезонном использовании.

Дополнительное оборудование (заказывается отдельно): 3 комплекта анкерных креплений (1003563), колодец для отбора проб (1003559), химический реагент Clean 20 л (1003575), 2 удлинительные трубы д.560мм (1003606), а также 4 уплотнительных кольца д.560 мм (1003600).

**Uronor артикул** сантехнич номер Продукция

Макс. произв-ть м<sup>3</sup>/сутки

Длина

Ширина

Высота

Наименование

**1048256** 3624853 установка Clean I

1,1

2,40

1,92

2,03

Uronor Clean I. Индивидуальная установка для очистки сточных вод (Производительность 1,1 м3/сутки)

## Локальные очистные сооружения

### Установка для очистки сточных вод Uponor Clean V



Станция химико-биологической очистки сточных вод. Предназначена для эксплуатации 4-5 семьями, общей численностью до 30 человек. Максимальная производительность 4,5 м<sup>3</sup>/сутки. Специальный блок управления размещается в помещении на расстоянии от станции до 15 м.

Дополнительное оборудование (заказывается отдельно): 9 комплектов анкерных креплений (1003563), колодец для отбора проб (1003559), химический реагент Clean 20 л (1003575), удлинительные трубы: 6 шт. д. 560 мм (1003606), и 12 уплотнительных колец д.560мм (1003600). Максимальная глубина наращивания установки 1 метр.

Uponor артикул	сантехнич номер	Продукция	Наименование
1050943	3624855	установка Clean V	Uponor Clean V (Производительность 4,5 м <sup>3</sup> /сутки)

### Установка для очистки сточных вод Uponor Bio10



Станция химико-биологической очистки сточных вод. Предназначена для эксплуатации одной или двумя семьями до 20 человек. Максимальная производительность 1,5 м<sup>3</sup>/сутки. Система содержит септик на 2 м<sup>3</sup>, емкость на 4 м<sup>3</sup> с блоком управления, а также соединительные трубы между емкостями.

Дополнительное оснащение (заказывается отдельно): 6 комплектов систем анкерки, колодец для отбора проб, химический реагент Clean 15 л, соединительные трубы: 4 x 400 мм, 1 x 560 мм (макс. глубина наращивания установки 1 метр).

Uponor артикул	сантехнич номер	Продукция	Макс. произв-ть м <sup>3</sup> /сутки	Ширина	Наименование
1003568	3624852	установка 10	1,5	7,1	Uponor Bio 10 Установка для очистки сточных вод (Производительность 1,5 м <sup>3</sup> /сутки)

### Установка для очистки сточных вод Uponor Bio15



Станция химико-биологической очистки сточных вод. Предназначена для эксплуатации одной или двумя семьями до 15 человек. Максимальная производительность 2,25 м<sup>3</sup>/сутки. Комплект поставки включает 2 отстойника по 2 м<sup>3</sup>, технологическую емкость на 4 м<sup>3</sup> с блоком управления, а также соединительные трубы между емкостями.

Дополнительное оборудование (заказывается отдельно): 8 комплектов анкерных креплений (1003563), колодец для отбора проб (1003559), химический реагент Clean 20 л (1003575), удлинительные трубы: 4 шт. д. 400 мм (1003605), 2 шт д. 560 мм (1003606), а так же 8 уплотнительных колец д.400мм (1003521), и 4 уплотнительных кольца д.560мм (1003600). Максимальная глубина наращивания установки 1 метр.

Uponor артикул	сантехнич номер	Продукция	Макс. произв-ть м <sup>3</sup> /сутки	Ширина	Наименование
1003569	3624957	установка 15	2,25	9,0	Uponor Bio 15 Установка для очистки сточных вод (Производительность 2,25 м <sup>3</sup> /сутки)

## Комплектуемое оборудование для станций Uponor Clean и Uponor Bio



### Осаждающий химический реагент Clean, 20 л

Осаждающий химический реагент Uponor Clean состоит из раствора полихлоралюминия и предназначен для осаждения фосфора во время процесса очистки бытовых сточных вод.

**Перед использованием ознакомьтесь с паспортом безопасности химического реагента.**

**Осаждающий химический реагент Clean предназначен для использования с установками по очистке сточных вод Uponor Bio 10, Uponor Bio 15, Uponor Clean I, Uponor Clean V.**

Uponor артикул	сантехнич номер	Продукция	Наименование
1003575	3624997	Химический реагент	Uponor осаждающий химический реагент Clean канистра 20 л.

## Локальные очистные сооружения



### Система анкеровки Uponor

Система включает в себя 2 анкерные пластины и нерастяжимые стропы с крепежными принадлежностями.

Металлические части состоят из нержавеющей или кислотостойкой стали. Количество комплектов для анкеровки различается в зависимости от размера емкости. При помощи данной системы можно анкеровать любые установки для очистки сточных вод (кроме станций WehoPuts), резервуары и накопительные емкости Uponor.

Uponor артикул	сантехнич номер	Продукция
1003563	3625391	Система анкеровки

Наименование

Uponor Система анкеровки

### Удлинительная труба

Удлинительная труба д. 400мм, длиной 1,4 м предназначена для удлинения горловин септиков и распределительного колодца, а также горловин технологического резервуара станций Uponor Bio 10, 15.

Удлинительная труба д. 560мм, длиной 1,4 м предназначена для удлинения горловин осадочных резервуаров очистных сооружений Uponor Bio 10, Bio 15.

Удлинительная труба Clean д.560 мм и длиной 1м предназначена для удлинения горловин очистных сооружений Uponor Clean I и Uponor Clean V, а так же горловины осаждающих резервуаров станций Uponor Bio 10, 15.

На каждую трубу необходимо 2 уплотнительных кольца, соответствующего диаметра.



Uponor артикул	сантехнич номер	Диаметр, мм x Длина, м
1003605	3625025	400 x 1,4
1053606	3625353	560 x 1,4
1057363	3625015	560 x 1,0

Наименование

Uponor удлинительная труба Д 400мм 1,4м

Uponor удлинительная труба Д 560мм 1,4м

Uponor удлинительная труба Clean Д 560мм 1,0м

### Уплотнительное кольцо

Для каждой удлинительной трубы необходимо два уплотнительных кольца



Uponor артикул	сантехнич номер	Диаметр, мм
1003521	2276215	400
1003600	2521817	560

Наименование

Uponor Кольцо уплотнительное Dupplex 400мм

Uponor Кольцо уплотнительное Dupplex 560мм

### Удлинительная труба для наращивания блока управления очистных сооружений Uponor Bio

Материал нержавеющая сталь.



Uponor артикул	сантехнич номер	Продукция
1003574	3624892	Квадратная труба 35x35 мм
1050964	3624891	Квадратная труба 1 м

Наименование

Направляющая для блока управления системы Uponor Bio 35x35 мм L=0.8м нерж.сталь

Uponor Направляющая для блока управления Clean V 1м

### Колодец для отбора проб 315 мм

Колодец для отбора проб предназначен для установки перед и после очистного сооружения для осуществления отбора проб до и после очистки с целью контроля качества химического состава сточных вод. Глубина монтажа 1,5 м. Крышка колодца пластиковая.



Uponor артикул	сантехнич номер	Продукция
1003559	3625090	Колодец для отбора проб

Наименование

Uponor Колодец для отбора проб Д 315 мм

# Локальные очистные сооружения

## Системы фильтрационной очистки сточных вод Uronog Sako



### Комплект оборудования - септик Uronog Sako 1,5 м3 с полем поглощения

Септик Uronog Sako 1,5 м3 предназначен для очистки бытовых сточных вод от одной семьи, численностью 1-3 человека. Производительность системы – 0,75м3/сут. Площадь поля поглощения – 24м2.

Комплект оборудования включает:

Уроног артикул	Количество	Наименование
1003549	1 шт.	Уроног Септик 2-камерный 1,5 куб.м.
1050917	1 шт.	Уроног Распределительный колодец 400мм (+2 шт. регулятора потока 110мм)
1050983	4 шт.	Уроног Распределительная труба 110мм 2,5м
1003580	4 шт.	Уроног Гибкий раструбный отвод 110мм 0-90гр. SN8 PE
1050982	10 шт.	Уроног Перфорированная труба-распылительная 110мм 2,5м
1053699	8 шт.	Уроног Муфта раструбная 110мм PE
1050894	2 шт.	Уроног Вентиляционная заглушка 110мм
1003566	1 шт.	Уроног Фильтрационная ткань 1,4х32м



### Комплект оборудования - септик Uronog Sako 2 м3 с полем поглощения

Септик Uronog Sako 2 м3 предназначен для очистки бытовых сточных вод от одной семьи, численностью 4-5 человек. Производительность системы – 1м3/сут. Площадь поля поглощения – 30м2.

Комплект оборудования включает:

Уроног артикул	Количество	Наименование
1003550	1 шт.	Уроног Септик 3-камерный 2 куб.м
1050917	1 шт.	Уроног Распределительный колодец 400мм (+2 шт. регулятора потока 110мм)
1050983	4 шт.	Уроног Распределительная труба 110мм 2,5м
1003580	4 шт.	Уроног Гибкий раструбный отвод 110мм 0-90гр SN8 PE
1050982	12 шт.	Уроног Перфорированная труба-распылительная 110мм 2,5м
1053699	10 шт.	Уроног Муфта раструбная 110мм PE
1050894	2 шт.	Уроног Вентиляционная заглушка 110мм
1003566	1 шт.	Уроног Фильтрационная ткань 1,4х32м



### Комплект оборудования - септик Uronog Sako 3м3 с полем поглощения

Септик Uronog Sako 3 м3 предназначен для очистки бытовых сточных вод от 1-2 семей, общей численностью 6-8 человек. Производительность системы – 1,5м3/сут. Площадь поля поглощения – 45м2.

Комплект оборудования включает:

Уроног артикул	Количество	Наименование
1003551	1 шт.	Уроног Септик 3-камерный 3 куб.м
1050917	1 шт.	Уроног Распределительный колодец 400мм (+2 шт. регулятора потока 110мм)
1050918	1 шт.	Уроног Регулятор потока 110мм
1050983	6 шт.	Уроног Распределительная труба 110мм, 2,5м
1003580	6 шт.	Уроног Гибкий раструбный отвод 110мм 0-90гр SN8 PE
1050982	15 шт.	Уроног Перфорированная труба-распылительная 110мм 2,5м
1053699	12 шт.	Уроног Муфта раструбная 110мм PE
1050894	3 шт.	Уроног Вентиляционная заглушка 110мм
1003566	2 шт.	Уроног Фильтрационная ткань 1,4х32м

## Локальные очистные сооружения



### Комплект оборудования - септик Uronor Sako 4м3 с полем поглощения

Септик Uronor Sako 4 м3 предназначен для очистки бытовых сточных вод от 1-2 семей, общей численностью 9-10 человек. Производительность системы – 2м3/сут. Площадь поля поглощения – 60м2.

Комплект оборудования включает:

Уронор артикул	Количество	Наименование
1003552	1 шт.	Уронор Септик 3-камерный 4 куб.м.
1050917	1 шт.	Уронор Распределительный колодец 400мм (+2 шт. регулятора потока 110мм)
1050918	2 шт.	Уронор Регулятор потока, 110мм
1050983	8 шт.	Уронор Распределительная труба 110мм, 2,5м
1003580	8 шт.	Уронор Гибкий раструбный отвод 110мм 0-90гр SN8 PE
1050982	20 шт.	Уронор Перфорированная труба-распылительная 110мм 2,5м
1053699	16 шт.	Уронор Муфта раструбная 110мм PE
1050894	4 шт.	Уронор Вентиляционная заглушка 110мм
1003566	2 шт.	Уронор Фильтрационная ткань 1,4х32м



### Комплект оборудования с инфильтрационными модулями для поля фильтрации к септику 1,5 м3

Предназначен для устройства поля фильтрации для септиков 1,5м3. Сокращает земельную площадь обычных полей поглощения в 2 раза

Уронор артикул	сантехнич номер	Количество	Наименование
1050906	3625072		Уронор Комплект инфильтрационных модулей 6, включает:
1003546		6 шт.	Уронор фильтрационный модуль
1003566		1 шт.	Уронор Фильтрационная ткань 1,4х32м
1050894		2 шт.	Уронор Вентиляционная заглушка 110мм
1050917		1 шт.	Уронор Распределительный колодец 400мм (+2 шт. регулятора потока 110мм)
1050982		6 шт.	Уронор Перфорированная труба-распылительная 110мм 2,5м
1050983		4 шт.	Уронор Распределительная труба 110мм, 2,5м
1053699		4 шт.	Уронор Муфта раструбная 110мм PE
1003580		2 шт.	Уронор Гибкий раструбный отвод 110мм 0-90гр SN8 PE



### Комплект оборудования с инфильтрационными модулями для поля фильтрации септика 2 м3

Предназначен для устройства поля фильтрации для септиков 2м3. Сокращает земельную площадь обычных полей поглощения в 3 раза

Уронор артикул	сантехнич номер	Количество	Наименование
1050905	3625071		Уронор Комплект инфильтрационных модулей 8, включает:
1003546		8 шт.	Уронор фильтрационный модуль
1003566		1 шт.	Уронор Фильтрационная ткань 1,4х32м
1050894		2 шт.	Уронор Вентиляционная заглушка 110мм
1050917		1 шт.	Уронор Распределительный колодец 400мм (+2 шт. регулятора потока 110мм)
1050982		8 шт.	Уронор Перфорированная труба-распылительная 110мм, 2,5м
1050983		4 шт.	Уронор Распределительная труба 110мм 2,5м
1053699		6 шт.	Уронор Муфта раструбная 110мм PE
1003580		4 шт.	Уронор Гибкий раструбный отвод 110мм 0-90гр SN8 PE

## Локальные очистные сооружения



### Комплект оборудования с инфильтрационными модулями для поля фильтрации септика 3 м3

Предназначен для устройства поля фильтрации для септиков 3м3. Сокращает земельную площадь обычных полей поглощения в 3 раза

Комплект оборудования включает:

Уроног артикул	Количество	Наименование
1003546	8 шт.	Уроног инфильтрационный модуль
1003566	1 шт.	Уроног Фильтрационная ткань 1,4х32м
1050894	2 шт.	Уроног Вентиляционная заглушка 110мм
1050917	1 шт.	Уроног Распределительный колодец 400мм (+2 шт. регулятора потока 110мм)
1050982	8 шт.	Уроног Перфорированная труба-распылительная 110мм, 2,5м
1050983	4 шт.	Уроног Распределительная труба 110мм 2,5м
1053699	6 шт.	Уроног Муфта раструбная 110мм PE
1003580	4 шт.	Уроног Гибкий раструбный отвод 110мм 0-90гр SN8 PE



### Комплект оборудования с инфильтрационными модулями для поля фильтрации септика 4 м3

Предназначен для устройства поля фильтрации для септиков 4м3. Сокращает земельную площадь обычных полей поглощения в 3 раза.

Комплект оборудования включает:

Уроног артикул	Количество	Наименование
1003546	16 шт.	Уроног инфильтрационный модуль
1003566	1 шт.	Уроног Фильтрационная ткань 1,4х32м
1050894	4 шт.	Уроног Вентиляционная заглушка 110мм
1050917	1 шт.	Уроног Распределительный колодец 400мм (+2 шт. регулятора потока 110мм)
1050982	16 шт.	Уроног Перфорированная труба-распылительная 110мм, 2,5м
1050983	8 шт.	Уроног Распределительная труба 110мм 2,5м
1053699	12 шт.	Уроног Муфта раструбная 110мм PE
1003580	8 шт.	Уроног Гибкий раструбный отвод 110мм 0-90гр SN8 PE
1050918	2 шт.	Уроног Регулятор потока, 110мм

## Комплекующее оборудование для систем фильтрационной очистки Уроног



### Септик 1,5 м3 (2-камерный)

Подходит для очистки бытовых сточных вод одной семьи, численностью 2-3 человека.  
Максимальная производительность 0,75 м3/сутки.

Уроног артикул

1003549

Наименование

Уроног Септик 2-камерный 1,5к уб.м.



### Септик 2 м3 (3-камерный)

Подходит для очистки бытовых сточных вод одной семьи, численностью 3-5 человек.  
Производительность 1 м3/сутки.

Уроног артикул

1003550

Наименование

Уроног Септик 3-камерный 2 куб.м



## Локальные очистные сооружения



### Септик 3 м3 (3-камерный)


Подходит для очистки бытовых сточных вод одной семьи, численностью 6-8 человек.  
Производительность 1,5 м3/сутки.

Уроног артикул

Наименование

1003551

Уроног Септик 3-камерный 3 куб.м



### Септик 4 м3 (4-камерный)

Подходит для очистки бытовых сточных вод одной семьи, численностью 9-10 человек.  
Производительность 2 м3/сутки.

Уроног артикул

Наименование

1003552

Уроног Септик 3-камерный 4 куб.м.



### Удлинительная труба

Удлинительная труба д. 400мм, длиной 1,4 м предназначена для удлинения горловин септиков, и распределительного колодца, а также горловин технологического резервуара станций Уроног Bio 10, 15.

Удлинительная труба д. 560мм, длиной 1,4 м предназначена для удлинения горловин осадочных резервуаров очистных сооружений Уроног Bio 10, Bio 15. Удлинительная труба Clean д.560 мм и длиной 1м предназначена для удлинения горловин очистных сооружений Уроног Clean I и Уроног Clean V, а так же горловины осаждающих резервуаров станций Уроног Bio 10, 15.

На каждую трубу необходимо 2 уплотнительных кольца, соответствующего диаметра.

Уроног артикул

сантехнич Диаметр, мм x Длина, м номер

Наименование

1003605

3625025 400 x 1,4

Уроног удлинительная труба д.400мм, 1,4м

1053606

3625353 560 x 1,4

Уроног удлинительная труба д.560мм, 1,4м

1057363

3625015 560 x 1,0

Уроног удлинительная труба Clean д.560мм, 1,0м



### Уплотнительное кольцо

Для каждой удлинительной трубы необходимо два уплотнительных кольца

Уроног артикул

сантехнич Диаметр, мм номер

Наименование

1003521


2276215 400

Уроног Кольцо уплотнительное Dupplex д.400мм

1003600

2521817 560

Уроног Кольцо уплотнительное Dupplex д.560мм



### Распределительный колодец 400, с 2-4 выходами

Включает 2 регулятора потока д.110мм

Дополнительное оборудование: Удлинительная труба д.400 мм.

Уроног артикул

сантехнич Продукция номер

Наименование

1050917

3625210 Распределительный колодец

Уроног распределительный колодец 400 (+2 шт регулятора потока Д110)



### Фильтрационный модуль

Фильтрационные модули заменяют собой слой щебня и предназначены для устройства поля инфильтрации в различных системах очистки сточных вод. Размеры одного модуля: длина 1200мм, ширина 550мм, высота 190 мм.

Уроног артикул

сантехнич Продукция номер

Наименование

1003546

3625073 Фильтрационный модуль

Уроног фильтрационный модуль

# Локальные очистные сооружения



**Уролог артикул** сантехнич номер

**1050982** 3625011 диаметр 110 x 2,5 м

## Перфорированная труба-распылительная

Специально перфорированная фильтрационная труба для распределения сточных вод в поле поглощения. При устройстве поля поглощения труба располагается зеленой полоской вверх, перфорацией - вниз.

Наименование

Уролог Перфорированная труба-распылительная д.110мм 2,5м



**Уролог артикул** сантехнич номер


**1003576** 2518527 110/95 x 3 м 50

## Дренажная труба 110 мм

Предназначена для устройства системы дренажа участка или поля фильтрации.

Наименование

Уролог Труба дренажная двустенная д.110/95 3м SN8 PE



**Уролог артикул** сантехнич номер

**1050983** 2510362 диаметр 110x3,0м 50

## Распределительная труба

При устройстве поля поглощения труба прокладывается между распределительным колодцем и распылительными трубами.

Наименование

Уролог Распределительная труба д.110мм 2,5м



**Уролог артикул** сантехнич номер

**1053699** 2521002 диаметр 110

## Муфта раструбная

Предназначена для соединения дренажных, распылительных и распределительных труб.

Наименование

Уролог Муфта раструбная д.110мм PE



**Уролог артикул** сантехнич номер

**1003580** 2521014 110/0°...90°

## Гибкий раструбный отвод

Предназначены для соединения труб в местах изменения направления трубопровода.

Наименование

Уролог Гибкий раструбный отвод д.110мм 0-90гр SN8 PE



**Уролог артикул** сантехнич номер

**1050894** 3625017 диаметр 110

## Вентиляционная заглушка

В системах очистки сточных вод устанавливается на верхний конец вентиляционной трубы поля поглощения или фильтрации.

Наименование

Уролог Вентиляционная заглушка д.110мм



**Уролог артикул** сантехнич номер

**1003566** 3625022

## Фильтрационная ткань, 32 x 1,4 м

Укладывается сверху на распылительные трубы и слой щебня в поле фильтрации /поглощения для предотвращения попадания в него ливневых и дренажных вод.

Наименование

Уролог фильтрационная ткань 1,4x32м



**Уролог артикул** сантехнич номер

**1050918** 3625013 диаметр 110

## Регулятор потока

Устанавливается в распределительный колодец для равномерного потока воды в распылительные трубы.

Наименование

Уролог регулятор потока д.110мм

## Локальные очистные сооружения



**Уроног артикул** сантехнич Продукция номер


**1003553** 3625202 Коллекторный колодец 315

### Коллекторный колодец д.315мм

Предназначен для сбора очищенных стоков после поля фильтрации для их дальнейшего водоотведения в случае отсутствия возможности поглощения стоков грунтом. Имеет три патрубка д. 110мм. Подходит для септиков емкостью 1,5-2 куб.м.

Наименование

Уроног Коллекторный колодец, д.315мм Н=2м



**Уроног артикул** сантехнич Продукция номер

**1003554** 3625203 Коллекторный колодец 500

### Коллекторный колодец д.500мм

Предназначен для сбора очищенных стоков после поля фильтрации для их дальнейшего водоотведения в случае отсутствия возможности поглощения стоков грунтом. Имеет пять патрубков д. 110мм. Подходит для септиков емкостью 3-4 куб.м.

Наименование

Уроног RL31 10-1/4 Поворотное угловое соединение



**Уроног артикул** сантехнич номер


**1044250** 3625238

### Крышка SAKO для септика и распределительного колодца

Устанавливается на горловину септиков SAKO и распределительного колодца.

Наименование

Уроног SAKO Крышка ПВХ д.400мм



**Уроног артикул** сантехнич Размер номер

**1003558** 3624952 0,5 м<sup>3</sup>

### Колодец для насоса 0,5 м<sup>3</sup>

Для перекачивания канализационных стоков в систему очистки или откачивания очищенных сточных вод к месту сброса, в случае отсутствия возможности соблюсти достаточный уклон для самотечного поступления сточных вод. В комплект поставки входит две соединительных муфты для подключения труб диаметром 40 мм. Насос в комплект поставки не входит.

Наименование

Уроног Колодец для насоса 0,5 куб.м.



**Уроног артикул** сантехнич Продукция номер

**1054692** 3625019 Колодец для насоса 150 л

### Колодец для насоса 150 л

Для перекачивания канализационных стоков в систему очистки или откачивания очищенных сточных вод к месту сброса. Комплект поставки включает погружной насос с поплавком, необходимые фитинги и уплотнения для установки. Общая высота колодца составляет 2 м. Отверстия для подключения трубопроводов на необходимой высоте необходимо сделать во время монтажа колодца.

Наименование

Уроног Колодец для насоса 0,45 куб.м (с насосом)

### Комплект для удлинения колодца для насоса 150 л

При помощи данного комплекта можно нарастить колодец для насоса 1054692 макс. на 1 метр. В комплект поставки входит: раструбная удлинительная труба длиной 1 м, уплотнительное кольцо, водопроводная труба 40 мм длиной 1 м, и двусторонняя муфта 40 мм.

**Уроног артикул** сантехнич номер

**1071312** 3625049

Наименование

Уроног Комплект для удлинения колодца для насоса 150л. 1м

# Локальные очистные сооружения

## Система анкеровки Uronor




Система включает в себя 2 анкерные пластины и нерастяжимые стропы с крепежными принадлежностями. Металлические части состоят из нержавеющей или кислотостойкой стали. Количество комплектов для анкеровки различается в зависимости от размера емкости. При помощи данной системы можно анкеровать любые установки для очистки сточных вод (кроме станций WehoPuts), резервуары и накопительные емкости Uronor.

Uronor артикул	сантехнич номер	Продукция	Наименование
1003563	3625391	Система анкеровки	Uronor Система анкеровки

## Накопительные емкости Uronor


### Закрытая накопительная емкость, объем 5,3 м3



Предназначена для накопления всех сточных вод с последующей ассенизацией по мере накопления. Максимальная глубина установки от поверхности земли составляет 0,75 м.  
Дополнительное оборудование (заказываются отдельно):  
3 комплекта анкерных креплений (1003563), система беспроводной сигнализации (1050927)

Uronor артикул	сантехнич номер	Продукция	Наименование
1003561	3625157	Закрытая накопительная емкость, 5,3 м3	Uronor Накопительная емкость объем 5,3м3

### Закрытая накопительная емкость, объем 10 м3



Предназначена для накопления всех сточных вод с последующей ассенизацией по мере накопления. Максимальная глубина установки от поверхности земли составляет 0,75 м.

Комплект поставки включает:

- 2 накопительные емкости по 5,3 м3
- Соединительный комплект деталей для накопительных емкостей, д.160мм

Дополнительное оборудование (заказываются отдельно): 6 комплектов анкерных креплений (1003563), система беспроводной сигнализации (1050927).

Uronor артикул	сантехнич номер	Продукция	Наименование
1003561	3625157	Закрытая накопительная емкость, 5,3 м3	Uronor Накопительная емкость объем 5,3м3
1003562	3625271	Соединительный пакет емкостей 5,3м3, 160мм	Uronor Соединительный комплект накопительных

### Горловина для накопительной емкости 560 мм



Колодец для технического обслуживания является дополнительным оборудованием для закрытой накопительной емкости. Диаметр 560 мм, высота 720 мм.

Uronor артикул	сантехнич номер	Продукция	Наименование
1057922	3625021	Колодец для обслуживания 560	Uronor Горловина для накопительной емкости 560мм

### Закрытая накопительная емкость, объем 3 м3



Максимальная глубина установки от поверхности земли составляет 1 м.  
Дополнительное оснащение (заказываются отдельно): 2 комплекта анкерных креплений (1003563), система беспроводной сигнализации (1050927)

Uronor артикул	сантехнич номер	Продукция	Наименование
1057366	3625155	Закрытая накопительная емкость 3 м3	Закрытая накопительная емкость 3 м3



### Система беспроводной сигнализации для накопительной емкости

Система беспроводной сигнализации для накопительной емкости Urolog состоит из наружных и внутренних блоков. Может также применяться в дренажных и водосточных колодцах для контроля уровня жидкости.

Urolog артикул	сантехнич номер	Продукция	Наименование
1050927	3625364	Система беспроводной сигнализации	Urolog Система беспроводной сигнализации для накопительной емкости

### Система анкеровки Urolog

Система включает в себя 2 анкерные пластины и нерастяжимые стропы с крепежными принадлежностями. Металлические части состоят из нержавеющей или кислотостойкой стали. Количество комплектов для анкеровки различается в зависимости от размера емкости. При помощи данной системы можно анкеровать любые установки для очистки сточных вод (кроме станций WehoPuts), резервуары и накопительные емкости Urolog.



Urolog артикул	сантехнич номер	Продукция	Наименование
1003563	3625391	Система анкеровки	Urolog Система анкеровки

## Дополнительное оборудование для систем очистки сточных вод

### Установка для удаления фосфора из сточных вод Clean Easy

Накопительная емкость для химического удаления фосфора из для сточных вод коттеджей или домов отдыха. Максимальная производительность 1,0 м<sup>3</sup> / сутки. Содержание: септик 2 м<sup>3</sup> из трех частей, блок управления и оборудование для дозирования химических реагентов.

Дополнительное оснащение (заказываются отдельно): комплект инфильтрационных труб 2 x 15 м, 1 шт., комплект сборного трубопровода 2 x 15 м, 1 шт. (фильтрация почвы), химический реагент Clean, 2 комплекта систем анкеровки, (колодец для отбора проб), соединительные трубы: 1 x 560 мм (макс. глубина установки 1 м).




Urolog артикул	сантехнич номер	Продукция	Наименование
1050921	3624854	Clean Easy	Urolog Clean Easy Установка для удаления фосфора из сточных вод 2 куб.м

### Установка по удалению фосфора из сточных вод Clean Easy Plus

Данная установка располагается после накопительной емкости/септика для удаления фосфора из сточных вод при помощи осаждающего химического реагента Urolog. Максимальная производительность: 4,0 м<sup>3</sup>/сутки. Комплектация: колодец для удаления фосфора, блок управления и оборудование для дозирования химического реагента.

Дополнительное оборудование (заказывается отдельно): Система анкерных креплений – 1 комплект, химический реагент Urolog Clean, удлинительная труба д.400 мм (макс. глубина установки 1 м).



Urolog артикул	сантехнич номер	Продукция	Наименование
1050920	3624956	Clean Easy Plus	Urolog Clean Easy Plus Установка по удалению фосфора из сточных вод

### Колодец для бани и сауны, 250л

Колодец для сауны предназначен для небольшого расхода серых стоков. Емкость имеет крышку диаметром 315 мм, глубина заложения подводящего патрубка 240 мм. Имеется вентиляционная труба. Имеет один входной патрубок, д. 75 мм.



Urolog артикул	сантехнич номер	Продукция	Упаковка, шт.	Наименование
1003565	3625038	Колодец для сауны	4	Urolog Колодец для бани и сауны 250л.

# Локальные очистные сооружения



**Уроног артикул** сантехнич номер Продукция Упаковка, шт.

**1050930** 3625036 Септик для сауны 4 Наименование Уроног Септик для бани и сауны 250л.

## Септик для сауны и бани

Небольшой септик для серых стоков, устанавливается перед колодцем для бани и сауны (1003565), для отстаивания крупных взвешенных частиц и отделения жира. Емкость имеет крышку д. 315 мм, глубина установки заложения подводящей трубы 240 мм. Входной и выходной патрубков д. 75 мм.



**Уроног артикул** сантехнич номер


**1003604** 3625023

Наименование

Уроног Удлинительная труба д.315мм 1,2м с двумя уплотнительными кольцами

## Удлинительная труба 315мм 1,2 м с уплотнительными кольцами

Для удлинения горловины колодца и септика для бани и сауны.



**Уроног артикул** сантехнич номер Продукция

**1050931** 3625043 Биофильтр «Дача»

Наименование

Уроног Биофильтр для серых вод "Дача"

## Биофильтр для серых вод, «Дача»

Предназначен для очистки серых сточных вод дачного дома. Подходит для любых видов объектов с максимальной производительностью 500 литров в сутки. Необходима замена фильтрующего наполнителя из торфа с интервалами минимум один раз в 100 дней, но не реже, чем один раз в три года.

В комплект входят: фильтрующие элементы, керамзит Леса – 1 мешок, фильтрующий торф – 60 кг (6 мешков по 10кг).



**Уроног артикул** сантехнич номер Продукция

**1050934** 3625046 Комплект для удлинения биофильтра "Дача"

Наименование

Уроног Комплект для удлинения биофильтра "Дача"

## Комплект для удлинения биофильтра, «Дача»

Позволяет увеличивать глубину монтажа биофильтра на 25 см.

В комплект входит: удлинительная манжета, уплотнители, крепления, а также удлинительные патрубки для вентиляционных труб.



**Уроног артикул** сантехнич номер Продукция

**1060088** 3625048 Биофильтр «Коттедж»

Наименование

Уроног Биофильтр для серых вод "Коттедж"

**1062306** 3625048 Комплект для удлинения биофильтра, «Коттедж»

Уроног Комплект для удлинения биофильтра "Коттедж"

## Биофильтр для серых вод, «Коттедж»

Предназначен для очистки серых сточных вод одного коттеджа.

Перед фильтром устанавливается двухсекционная накопительная емкость 1 м<sup>3</sup>, (1050913). Максимальная производительность 750 л/сутки.

В комплект входят: фильтрующие элементы, керамзит Леса – 6 мешков, фильтрующий торф – 30 мешков.

При помощи комплекта для удлинения биофильтра можно увеличить глубину монтажа биофильтра на 30 см.

В комплект входит: удлинительная манжета, уплотнители, крепления и теплоизоляция крышки, а также удлинительные патрубки для вентиляционных труб.

При необходимости можно установить насосный колодец 150л. (1054692).



## Локальные очистные сооружения



### Фильтрующий наполнитель из торфа

Фильтрующий наполнитель для биофильтра Уроног – это специально обработанный вид торфа для фильтрации серых сточных вод.  
Объем мешка: 60 л. Вес: 10 кг.

Уроног артикул	сантехнич номер	Продукция	Упаковка, шт.	Наименование
1050932	3625044	Фильтрационный торф	60	Уроног Фильтрующий наполнитель для биофильтра 60л



### Комплект для теплоизоляции биофильтра серых вод, «Дача»

В случае использования биофильтра в зимний период необходимо теплоизоляция системы.

Уроног артикул	сантехнич номер	Продукция	Наименование
1050933	3625045	Комплект для теплоизоляции биофильтра	Уроног Комплект для теплоизоляции биофильтра серых вод



### Система анкеровки Уроног

Система включает в себя 2 анкерные пластины и нерастяжимые стропы с крепежными принадлежностями.

Металлические части состоят из нержавеющей или кислотостойкой стали.

Количество комплектов для анкеровки различается в зависимости от размера емкости. При помощи данной системы можно анкеровать любые установки для очистки сточных вод (кроме станций WehoPuts), резервуары и накопительные емкости Уроног.

Уроног артикул	сантехнич номер	Продукция	Наименование
1003563	3625391	Система анкеровки	Уроног Система анкеровки

**Uropog**

**Система ливневой  
канализации Uropog**





## Ливневая канализация

### Дренаж и ливневая канализация

Дренажные системы производства Uronog защищают фундамент строения и прилегающую к нему территорию от действия грунтовых и дождевых вод.

Устройство **дренажа** уменьшает вероятность подъема грунтовых вод, сохраняя фундамент в сухом виде.

Для обслуживания дренажной системы, а так же для сбора стоков требуется установка **дренажных колодцев** в местах поворотов трубопровода.

**Ливневая канализация** собирает воду, стекающую с крыш, а так же поверхностные стоки. Установленные под водосточными трубами **дождеприёмные воронки** собирают воду и отфильтровывают крупный мусор.

Дренажные и дождевые воды поступают в коллекторный колодец, снабженный обратным клапаном, предотвращающим проникновение воды обратно в дренажную сеть. Из данного колодца вода поступает в общесплавную канализацию, в водоотводную канаву или впитывается в почву через поле инфильтрации.

Систему ливневой канализации не объединяют с дренажной системой, так как существует вероятность подтопления фундамента строения.

Данные сети прокладывают параллельно друг другу и с одним уклоном.

При помощи устройства аккумулирующей **емкости для сбора ливневых стоков**, вода может быть использована для орошения газонов и приусадебного участка.

### Дренаж зданий

1. **Водосточные воронки**
2. **Дренажные колодцы**
3. **Коллекторные колодцы**
4. **Ливневая канализация Uronog**
5. **Дренажная система Uronog**
6. **Система инфильтрации ливневых и дренажных вод**
7. **Система сбора дождевой воды**



## Ливневая канализация

## Водосточные воронки



Уропог артикул	сантехнич номер	Соединение/модель	Упаковка, шт.	Наименование
1067879	2581527	ø 110, черный	10/80	Уропог Дождеприемная воронка д.315/110мм черная
1071361	-	ø 110, черный	132/132	Уропог Дождеприемная воронка д.315/110мм черная

## Воронка под водосточную трубу

Устанавливается под водосточную трубу для сбора воды с крыши здания, а так же фильтрации крупного мусора. В нижней части воронки имеется патрубок д.110мм для подключения к канализационной трубе. Цвет: черный.



Уропог артикул	сантехнич номер	Соединение/модель	Упаковка, шт.	Наименование
1053696	2830526	ø 110, черный	42	Уропог Дождеприемная воронка д.315/110мм, эксцентрическая

## Воронка эксцентрическая Plus

Устанавливается под водосточную трубу для сбора воды с крыши здания, а так же фильтрации крупного мусора, имеет более высокий обод, предотвращающий переливы воды. Цвет: черный.



Уропог артикул	сантехнич номер	Соединение	Упаковка, шт.	Наименование
1067880	2644392	110	1/12	Уропог Дождеприемник д.200мм

## Дождеприемник д.200мм

Устанавливается под водосточную трубу для сбора воды с крыши здания, а так же фильтрации крупного мусора. Дождеприемник имеет водонепроницаемый корпус, два патрубка д.110 мм для подключения к трубе, защиту от брызг, съемный отстойник для взвешенных частиц с решетчатой крышкой. При помощи телескопической конструкции высота может регулироваться в пределах 0,4 – 0,6 м.

## Дренажные колодцы



Уропог артикул	сантехнич номер	модель/соединение	Упаковка, шт.	Наименование
1067876	2644361	Дрен.колодец 315/110	9	Уропог Дренажный колодец SOK д.315/110мм Н=1м
1067877	2644362	Удлинительная труба, 0,5 м	18	Уропог Удлинительная труба д.315мм Н=0,5м черная

## Дренажный колодец SOK д.315мм

Корпус колодца выполнен из трубы д.315 мм, имеется илосборник высотой 0,2 м, три патрубка д.110 мм и пластиковая крышка. Высота колодца 1 м. При помощи удлинительной трубы (0,5 м) можно увеличить высоту колодца. Цвет: черный

## Ливневая канализация



### Дренажный колодец д.315мм

Оснащен пластиковой крышкой и тремя патрубками д.110мм. Высота колодца 1 м.

Уponor артикул	сантехнич номер	модель/соединение	Упаковка, шт.	Наименование
1053688	3625256	110	12	Уponor Дренажный колодец д.315/110мм Н=1м



### Удлиненный дренажный колодец д.315мм

Удлиненный дренажный колодец предназначен специально для земельных участков, расположенных на откосах, или для домов с цокольным этажом. Высота колодца 3 м. Оснащен пластиковой крышкой, и тремя патрубками д.110мм.

Уponor артикул	сантехнич номер	модель/соединение	Упаковка, шт.	Наименование
1051007	2621611	110	6	Уponor Дренажный колодец д.315/110мм, Н=3




### Крышка/дно колодца д.315мм

Пластиковая крышка дренажного колодца д.315мм имеет заготовки для отверстий, если колодец будет использоваться для сбора дождевых вод.

Уponor артикул	сантехнич номер	модель/соединение	Упаковка, шт.	Наименование
1002367	2644011	ø 315	120	Уponor Пластиковая крышка колодца д.315мм
1067878	2522267	ø 315	180	Уponor Пластиковая крышка колодца SOK д.315мм

## Коллекторные колодцы




### Коллекторный колодец д. 560 мм / 150 л со стальной крышкой

Коллекторный колодец включает в себя: Нижнюю часть с илосборником емкостью 150л., уплотнительное кольцо, удлинительную трубу диаметром 400мм и высотой 1 м, стальную крышку, шаровой обратный клапан, проходное уплотнение д.110мм, а также три возможных подключения отводящего трубопровода д.110/160/200мм.

Уponor артикул	сантехнич номер	Соединения	Наименование
1051067	2622045	110-160-200	Уponor Коллекторный колодец д.560/110-160-200мм 150 л. со стальной крышкой

## Ливневая канализация

### Коллекторный колодец д. 560 мм / 150 л с чугунной крышкой



Коллекторный колодец включает в себя:  
Нижнюю часть с илосборником емкостью 150л., уплотнительное кольцо, удлинительную трубу диаметром 400мм и высотой 1 м, чугунную глухую крышку грузоподъемностью 40т, шаровой обратный клапан, проходное уплотнение д.110мм, а также три возможных подключения отводящего трубопровода д.110/160/200мм.

Уропог артикул	сантехнич номер	Соединения	Наименование
1051066	2622042	110/160/200	Уропог Коллекторный колодец д.560/150x110-160-200 мм (с шаровым обратным клапаном)

## Ливневая канализация Уропог

### Труба для ливневой канализации ПП



Кольцевая жесткость SN 8.  
Материал: полипропилен.  
Цвет: снаружи черный с двумя зелеными полосами; внутри зеленый. Гладкая внутренняя поверхность обеспечивает хорошую проходимость трубы. Раструбное соединение с уплотнительным кольцом обеспечивает прочность и герметичность.

Уропог артикул	сантехнич номер	Размер	Упаковка, шт.	Наименование
1003602	2510362	110/ 95 x 3 м	50	Уропог Труба для ливневой канализации с раструбом д.110/95мм 3м PP SN8
1044534	2510552	110/ 95 x 6 м	50	Уропог Труба для ливневой канализации с раструбом д.110/95мм 6м PP SN8



### Резиновый уплотнитель

Уплотнительные кольца для труб д.110мм,  
Материал: натуральный каучук.

Уропог артикул	сантехнич номер	Размер	Наименование
1053647	2521802	110	Уропог Уплотнительное кольцо д.110мм

## Дренажная система Уропог

### Дренажная труба Уропог



Кольцевая жесткость SN 8.  
Раструбное соединение. Размер 110 мм,  
Цвет: черный. Материал: полиэтилен.  
Перфорация: 4 ряда с отверстиями на 3,6,9,12 часов.

Уропог артикул	сантехнич номер	размер x длина	Упаковка, шт.	Наименование
1003576	2518527	110/95 x 3 м	50	Уропог Труба дренажная двустенная д.110/95 3м SN8 PE
1050970	2518202	110/95 x 6 м	50	Уропог Труба дренажная двустенная д.110/95 6м SN8 PE



## Ливневая канализация



### Гибкие фитинги для систем дренажа и ливневой канализации

Кольцевая жесткость SN 8.


Уроног артикул	сантехнич номер	Размер	Упаковка, шт.	Наименование
1053701	2521026	Раструбный тройник 110*110/0°...90°	6/48	Уроног Гибкий раструбный тройник д.110мм 0-90гр. SN8 PE
1003580	2521014	Раструбный отвод 110/0°...90°	12/96	Уроног Гибкий раструбный отвод д.110мм 0-90гр. SN8 PE
1051077	2521015	Раструбный отвод 110/0°...90°	124/124	Уроног Гибкий раструбный отвод д.110мм 0-90гр. SN8 PE
1053700	2521018	Растр.отв. 110/0°...60° (в т.ч. уплотн.)	20/160	Уроног Гибкий раструбный отвод д.110мм 0-60гр. SN8 PE
1067824	2522422	Растр.отв. 110/0°...60° (в т.ч. уплотн.)	15/120	Уроног Гибкий однораструбный отвод д.110мм 0-90гр. SN8 PE



### Двусторонняя муфта

Подходят как для дренажных труб д.110 мм так и для труб ливневой канализации Уроног д.110мм.

Уроног артикул	сантехнич номер	Размер	L	Упаковка, шт.	Наименование
1053699	2521002	Двухст.муфта 110	153	30	Уроног Муфта раструбная д.110 PE



### Заглушка

Уроног артикул	сантехнич номер	Номер SSSL	Размер	L	Наименование
1050162	2521032	5260880	заглушка 110	32	Уроног Заглушка д.110мм

### Комплект оборудования для системы дренажа и ливневой канализации Уроног

Комплект включает следующее товары:



- 1003576- Уроног Труба дренажная двустенная д.110/95 3м SN8 PE (30 шт.)
- 1003602- Уроног Труба для ливневой канализации д.110/95мм 3м с раструбом (20 шт.)
- 1051077- Уроног Гибкий раструбный отвод д.110x0-90 SN8 PE (10 шт.)
- 1052541- Уроног Обратный клапан (1 шт.)
- 1053003- Уроног Телескопическое кольцо д.400/315мм (1 шт.)
- 1053647- Уроног Уплотнительное кольцо д.110мм (25 шт.)
- 1053669- Уроног Проходное уплотнение д.110мм (1 шт.)
- 1053688- Уроног Дренажный колодец, д.315/110мм Н=1м (4 шт.)
- 1053697- Уроног Низ коллекторного колодца д.560мм 150л. (1 шт.)
- 1053699- Уроног Муфта раструбная д.110 мм PE (6 шт.)
- 1053701- Уроног Гибкий раструбный тройник д.110мм\*0-90гр. (6 шт.)
- 1053702- Уроног Труба канализационная раструбная д.110мм 0,25м PP серая (1 шт.)
- 1056163- Уроног Чугунная крышка д.315мм 40т. сплошная (1 шт.)
- 1056169- Уроног Чугунная основа квадратная д.400мм под крышку 315мм. (1 шт.)
- 1059480- Уроног Удлинительная труба колодца д.400мм 6М SN2 PP гладкая (0,17 м)
- 1059483- Уроног Удлинительная труба колодца д.315мм 0,75М SN2 PP (1 шт.)
- 1067879- Уроног Дождеприемная воронка д.315/110мм черная (1 шт.)

Уроног артикул	сантехнич номер	Наименование
1051013	2518355	Уроног Комплект оборудования для дренажа и ливневой канализации

# Ливневая канализация

## Система инфильтрации ливневых и дренажных вод

### Инфильтрационные блоки Uponor



Предназначены для отвода дождевых и дренажных вод с территории средних и крупных объектов с последующей фильтрацией в почву. Устанавливаются в ряды, а так же поверх друг друга в ярусы. Имеют несколько вариантов подключения трубопровода к блоку. Размеры соединений 110 и 160 мм. Полезный объем – 95-100%. Установка блоков возможна под проездами и местами парковки легковых и грузовых автомобилей. Материал: полипропилен.

Уponor артикул	сантехнич номер	Продукция	Упаковка, шт.	Наименование
1050506	2620062	Инфильтр. блок 300	12	Uponor Инфильтрационный блок 300



### Комплект соединений для инфильтрационного блока Uponor

Инфильтрационные блоки крепятся друг к другу в единую конструкцию при помощи соединений. Для одного блока необходимо 4-6 соединений.

Уponor артикул	сантехнич номер	Продукция	Упаковка, шт.	Наименование
1050513	2620063	соед.для инф.блока	10	Uponor Комплект соединений для инфильтрационного блока

### Инфильтрационные туннели Uponor



Предназначены для отвода с территории небольших объектов дождевых и дренажных вод с последующей фильтрацией в почву. Монтаж возможен только в ряды. Размеры соединений 110, 160, 200 и 315мм. Полезный объем – 95-100%. Установка туннелей возможна под проездами и местами парковки легковых автомобилей. Материал: полипропилен.

Уponor артикул	сантехнич номер	Продукция	Наименование
1050508	2620060	Инфильтр.тун. 300	Uponor Инфильтрационный туннель 300
1050509	2620061	Задняя панель инфильтр.тун.	Uponor Задняя панель инфильтрационного туннеля 300

### Инспекционный люк инфильтрационного модуля



При монтаже системы инфильтрационных модулей рекомендуется установка инспекционных люков. д.200 мм., цвет: зеленый

Уponor артикул	сантехнич номер	Размер	Наименование
1050512	2620064	200 мм	Uponor Инспекционный люк инфильтрационного модуля

## Ливневая канализация

### Система сбора дождевой воды



#### Резервуар для хранения дождевой воды

Применяется для сбора и хранения дождевой воды с целью ее последующего использования, например, для орошения участка.

В комплект поставки входит резервуар объемом 3 м<sup>3</sup> с инспекционным люком для обслуживания д. 560 мм.

Для анкеровки необходимо два комплекта системы анкеровки Уропог. (арт. 1003563).

Размеры резервуара: ширина 2400 мм, длина 1630 мм, высота 1310 мм, вес 170 кг, высота горловины 900 мм.

Уропог артикул	сантехнич номер	Продукция/размер	Наименование
1058260	2620041	3 м <sup>3</sup> /560	Уропог Резервуар для накопления дождевой воды V=3куб.м с люком д.560мм

#### Обратный клапан



Уропог артикул	сантехнич номер	Продукция/размер	Наименование
1058261	2620042	Обратный клапан для подводящей трубы	Уропог Гидрозатвор входного патрубка накопительной емкости 3куб.м
1059169		Обратный клапан для трубы аварийного перелива	Уропог Гидрозатвор аварийного слива накопительной емкости 3 куб.м.

**Uponor**

**Система дренажа  
Uponor**





## Система дренажа

### Дренажные системы Uronor

Любые дренажные системы предназначены для защиты фундаментов зданий и прилегающей территории от пагубного действия грунтовых и ливневых вод.

Дренажные трубы и фитинги Uronor изготавливаются из полиэтилена. Стенка трубы имеет двойную структуру: гофрированная наружная поверхность увеличивает коэффициент устойчивости к внешним нагрузкам, а гладкая внутренняя поверхность увеличивает проходимость трубопровода.

Дренажные трубы класса жесткости SN 8 также подходят для использования на территориях с транспортной нагрузкой.

В качестве фитингов для дренажных систем Uronor используются универсальные гибкие фитинги, а так же фитинги Ultra Rib, классом жесткости SN 8.

### Дренажные системы из ПВХ

Дренажные трубы Uronor из ПВХ поставляемые в бухтах – это однослойные гофрированные трубы, которые используются чаще всего для дренажа земельных участков и полей.

В продуктовой линейке дренажных труб из ПВХ имеются трубы в кокосовой оплетке, которая предотвращает заиливание трубы, что увеличивает срок службы дренажной системы в целом.

Номинальный размер дренажных труб соответствует наружному диаметру трубы.

Номинальный диаметр	Наружный и внутренний диаметр	Кольцевая жесткость
50	50/44	SN 8
65	65/57	SN 8
80	80/71	SN 8
100	100/88	SN 8
125	125/112	SN 4
160	160/144	SN 4

### Дренажные трубы с верхней перфорацией SN4

Полиэтиленовые дренажные трубы с верхней перфорацией имеют двойную стенку и предназначены для сбора дренажных вод с последующим их отведением. Класс жесткости SN4.

### Дренажные системы Uronor

1. Дренажная система
2. Дренажная система для земельных участков и полей
3. Фитинги для дренажных систем

## Система дренажа

## Дренажная система



## Дренажная система SN 8

Класс жесткости SN 8. В комплект поставки входит соединительный фитинг. По цвету трубы: размер 110 мм - полностью черные, размеры 160-315 мм - черные и сверху зеленая полоска. Материал: полиэтилен. В качестве фитингов для труб 160-315 мм дренажной системы используются фитинги Ultra Rib 2.

Перфорация: de 110 и de 110 (1050972) полностью перфорированные, 4 ряда с перфорациями; перфорации 3, 6, 9, 12.  
De 160 (1060171) - три ряда перфораций, перфорации 10, 12, 14.

Упонор артикул	Сантехнич. номер	Размер и длина	Упаковка, шт.	Наименование
<b>1003576</b>	2518527	110/95 x 3 м	50	Упонор Труба дренажная двустенная д.110/95мм 3м SN8 PE
<b>1050970</b>	2518202	110/95 x 6 м	50	Упонор Труба дренажная двустенная д.110/95мм 6м SN8 PE
<b>1060171</b>	2518211	160/140 x 6 м	20	Упонор Труба дренажная двустенная д.160/140мм 6м SN8 PE
<b>1050972</b>	2518011	160/138 x 6 м	28	Упонор Дренажная труба двустенная д.160/138мм 6м SN8 PE
<b>1050974</b>	2518212	200/174 x 6 м*	14	Упонор Труба дренажная двустенная д.200/174мм 6м SN8 PE
<b>1050976</b>	2518213	250/217 x 6 м*	11	Упонор Труба дренажная двустенная д.250/217мм 6м SN8 PE
<b>1050977</b>	2518214	315/280 x 6 м*	8	Упонор Труба дренажная двустенная д.315/280мм 6м SN8 PE

\* На период поставки



## Гибкий раструбный отвод

Класс жесткости SN 8.

Подходят как для дренажа, так и для систем ливневой канализации Упонор.

Упонор артикул	Сантехнич. номер	Размер	Упаковка, шт.	Наименование
<b>1053701</b>	2521026	110/110/0°...90°	6/48	Упонор Гибкий раструбный тройник д.110мм 0-90гр SN8 PE
<b>1003580</b>	2521014	110/0°...90°	12/96	Упонор Гибкий раструбный отвод д.110мм 0-90гр SN8 PE
<b>1051077</b>	2521015	110/0°...90°	124/124	Упонор Гибкий раструбный отвод д.110мм 0-90гр SN8 PE (кратность 124 шт)
<b>1053700</b>	2521018	110/0°...60°	20/160	Упонор Гибкий раструбный отвод д.110мм 0-60гр SN8 PE
<b>1067824</b>	2522422	110/0°...90°	15/120	Упонор Гибкий однострубный отвод д.110мм 0-90гр SN8 PE
<b>1051078</b>	2521019	160/0°...60°	6/48	Упонор Гибкий раструбный отвод д.160мм*0-60гр. SN8 с уплотнителем



## Двусторонняя муфта и заглушка 110 мм

Подходят также для канализационных труб Упонор из ПП д. 110 мм

Упонор артикул	Сантехнич. номер	Размер	Упаковка, шт.	Наименование
<b>1053699</b>	2521002	диаметр 110	153	Упонор Муфта раструбная д.110мм PE
<b>1050162</b>	2521032	диаметр 110	32	Упонор Заглушка д.110 мм



## Система дренажа



### Раструбная дренажная труба SN 4

Материал: ПЭ. Класс жесткости SN4.  
 Длина отрезка 6 м с раструбом.  
 Верхняя перфорация в 3 ряда на 10,12, 14 часов.

Уроног артикул	Сантехнич. номер	Размер de/di	Упаковка, шт.	Наименование
1050971	2518232	200/174	14	Уроног Труба дренажная д.200мм 6м SN4 PE с верхней перфорацией
1061824	-	250/217	11	Уроног Труба дренажная д.250мм 6м SN4 PE с верхней перфорацией
1054745	-	315/280	8	Уроног Труба дренажная д.315мм 6м SN4 PE с верхней перфорацией
1061823	-	400/345	6	Уроног Труба дренажная д.400мм 6м SN4 PE с верхней перфорацией



### Дренажная труба без перфорации

Неперфорированные дренажные трубы Уроног с двойной стенкой укладываются под дорогами и предназначены для отведения дренажных вод.  
 Трубы оснащены соединительным фитингом, без уплотнителя.  
 Материал, ПЭ, ПП, класс жесткости SN4.  
 Длина отрезков 6м.

Уроног артикул	Размер de/di	Упаковка, шт.	Наименование
1050979	200/174	14	Уроног Труба дренажная без перфорации д.200мм 6м SN4 PE
1050980	250/217	11	Уроног Труба дренажная без перфорации д.250мм 6м SN4 PE
1059469	315/275 *	6	Уроног Труба IQ д.315/275мм 6м SN4 PP
1055409	400/345	6	Уроног Труба дренажная без перфорации д.400мм 6м SN4 PE
1061721	450/400	6	Уроног Труба IQ д.450/400мм 6м SN4 PP
1061722	560/500	6	Уроног Труба IQ д.560/500мм 6м SN4 PP
1051784	680/600	2	Уроног Труба IQ д.560/500мм 6м SN4 PP

\* Материал: PP

## Дренажная система для земельных участков и полей



### Дренажная труба из ПВХ в бухтах

Однослойные дренажные трубы в бухтах из ПВХ  
 Каждая бухта оснащена соединительной муфтой.

Уроног артикул	Сантехнич. номер	DN/OD	м/связка	Наименование
1050869	2576209	50	200	Уроног Дренажная труба в бухтах д.50мм 200м ПВХ белая
1050870	2576218	65	150	Уроног Дренажная труба в бухтах д.65мм 150м ПВХ белая
1050867	2576227	80	100	Уроног Дренажная труба в бухтах д.80мм 100м ПВХ белая
1050868	2576237	100	100	Уроног Дренажная труба в бухтах д.100мм 100м ПВХ белая
1050866	2576246	125	50	Уроног Дренажная труба в бухтах д.125мм 50м ПВХ белая
1050857	2576256	160	50	Уроног Дренажная труба в бухтах д.160/145мм 50м ПВХ белая

## Система дренажа

**Дренажная труба из ПВХ в отрезках**

Длина отрезка 5 м. Трубы оснащены соединительной муфтой.

Уропог артикул	Сантехнич. номер	DN/OD	длина	Упаковка, шт.	Наименование
<b>1050860</b>	2576202	50	х 5 м	20	Уропог Дренажная труба д.50мм 5м ПВХ белая
<b>1050861</b>	2576212	65	х 5 м	20	Уропог Дренажная труба д.65мм 6м ПВХ белая
<b>1050862</b>	2576222	80	х 5 м	10	Уропог Дренажная труба д.80мм 5м ПВХ белая
<b>1050863</b>	2576232	100	х 5 м	10	Уропог Дренажная труба д.100мм 5м ПВХ белая

**Дренажная труба с кокосовым фильтром, в бухтах из ПВХ**

Трубы оснащены соединительной муфтой.

Уропог артикул	Сантехнич. номер	DN/OD	м/связка	Наименование
<b>1050851</b>	2571121	50	200	Уропог Дренажная труба в бухтах д.50мм 200м ПВХ с кокосовым фильтром
<b>1050854</b>	2571123	65	100	Уропог Дренажная труба в бухтах д.65мм 100м ПВХ с кокосовым фильтром
<b>1050855</b>	2571124	80	100	Уропог Дренажная труба в бухтах д.80мм 100м ПВХ с кокосовым фильтром
<b>1050852</b>	2571125	100	50	Уропог Дренажная труба в бухтах д.100мм 50м ПВХ с кокосовым фильтром
<b>1050853</b>	2571126	125	50	Уропог Дренажная труба в бухтах д.125мм 50м ПВХ с кокосовым фильтром

**Дренажная труба в бухтах из ПВХ без перфорации**

Трубы оснащены соединительной муфтой.  
Цвет: серый

Уропог артикул	Сантехнич. номер	DN/OD	м/связка	Наименование
<b>1051072</b>	2576006	50	50	Уропог Дренажная труба в бухтах д.50/44мм 50м, без перфорации, серая
<b>1067484</b>	2576016	65	50	Уропог Дренажная труба в бухтах д.65мм 50м без перфорации, серая
<b>1067485</b>	2576026	80	50	Уропог Дренажная труба в бухтах д.80мм 50м без перфорации, серая
<b>1067486</b>	2576036	100	50	Уропог Дренажная труба в бухтах д.100мм 50м без перфорации, серая
<b>1050882</b>	2576046	125	50	Уропог Дренажная труба в бухтах д.125мм 50м без перфорации, серая

**Переходное кольцо для дренажной трубы**

Уропог артикул	Сантехнич. номер	Размер DN/OD	Упаковка, шт.	Наименование
<b>1051040</b>	2571212	50 - 65	10	Уропог Переходное кольцо для дренажной трубы д.50-65мм
<b>1051041</b>	2571213	65 - 80	10	Уропог Переходное кольцо для дренажной трубы д.65-80мм
<b>1051042</b>	2571214	80 -100	10	Уропог Переходное кольцо для дренажной трубы д.80-100мм
<b>1051043</b>	2571215	100-125	10	Уропог Переходное кольцо для дренажной трубы д.100-125мм
<b>1051044</b>	2571216	125-160	10	Уропог Переходное кольцо для дренажной трубы д.125-160мм

## Система дренажа



### Заглушка для дренажной трубы

Уронор артикул	Сантехнич. номер	Размер DN/OD	Упаковка, шт.	Наименование
1051045	2571232	50	50	Уронор Заглушка для дренажной трубы д.50мм
1051046	2571233	65	50	Уронор Заглушка для дренажной трубы д.65мм
1051047	2571234	80	20	Уронор Заглушка для дренажной трубы д.80мм
1051048	2571235	100	20	Уронор Заглушка для дренажной трубы д.100мм
1051049	2571236	125	10	Уронор Заглушка для дренажной трубы д.125мм
1051050	2571237	160	10	Уронор Заглушка для дренажной трубы д.160мм



### Пропускная труба со сливным патрубком

Предназначены для защиты сливного отверстия трубы от проникновения грызунов в трубопровод. Длина 2 м.маркировкой.

Уронор артикул	Сантехнич. номер	Размер	Наружный de выпускн. отв.	Наименование
1067854	2572259	50/65	75	Уронор Пропускная труба со сливным патрубком д.50/65мм 2м
1067855	2572260	80/100	110	Уронор Пропускная труба со сливным патрубком д.80/100мм 2м
1067856	2572261	125/160	160	Уронор Пропускная труба со сливным патрубком д.125/160мм 2м



### Защитная заслонка для дренажной трубы

Устанавливаются в сливное отверстие трубы для предотвращения проникновения грызунов в трубопровод. Крепится непосредственно к дренажной трубе.

Уронор артикул	Сантехнич. номер	Размер DN/OD	Упаковка,шт.	Наименование
1051051	2571223	65	10	Уронор Защитная заслонка для дренажной трубы д.65мм
1051052	2571224	80	10	Уронор Защитная заслонка для дренажной трубы д.80мм
1051053	2571225	100	10	Уронор Защитная заслонка для дренажной трубы д.100мм
1051054	2571226	125	10	Уронор Защитная заслонка для дренажной трубы д.125мм
1051055	2571227	160	5	Уронор Защитная заслонка для дренажной трубы д.160мм
1051056	2571228	200	5	Уронор Защитная заслонка для дренажной трубы д.200мм



### Пропускная труба

Длина 2 м.

Уронор артикул	Сантехнич. номер	Размер DN	Наружный de трубы	Наименование
1067857	2572268	50/65	75	Уронор Пропускная труба д.50/65мм 2м
1067858	2572269	80/100	110	Уронор Пропускная труба д.80/100мм 2м
1067859	2572270	125/160	160	Уронор Пропускная труба д.125/160мм 2м

## Система дренажа



## Защитный патрубок для дренажной трубы


Упонор артикул	Сантехнич. номер	Хар-ки	Упаковка, шт.	Наименование
1067871	2572291	75, пластик	10	Упонор Защитный патрубок для дренажной трубы д.75мм
1067872	2572300	110, пластик	10	Упонор Защитный патрубок для дренажной трубы д.110мм
1067873	2572294	160, пластик	5	Упонор Защитный патрубок для дренажной трубы д.160мм
1067780	2572296	200, металл		Упонор Защитный патрубок для дренажной трубы д.200мм (металл)
1068996	2572298	315, металл		Упонор Защитный патрубок для дренажной трубы д.315мм (металл)
1068997	2572299	400, металл		Упонор Защитный патрубок для дренажной трубы д.400мм (металл)



## Патрубок для промывки дренажных труб

Включает в себя седельный патрубок и заглушку. Верхняя часть патрубка вращается в пределах от 0 ° до 180 °.

Упонор артикул	Сантехнич. номер	Размер DN/OD	Упаковка, шт.	Наименование
1051039	2571322	50-65/65-80	20	Упонор Патрубок для промывки д.65-80мм
1051037	2571324	50-65/100-125	10	Упонор Патрубок для промывки д.100-125мм
1051023	2571325	50-65/160-200	5	Упонор Патрубок для промывки д.160-200мм



## Тройник для дренажной трубы

Имеется патрубок для промывки д.50мм.

Упонор артикул	Сантехнич. номер	Хар-ки	Размер DN/OD	Упаковка, шт.	Наименование
1067860	2572173	Бок.соед. 90°	80/80x90°	10	Упонор Тройник для дренажной трубы д.80/80мм 90 гр.
1067861	2572174	Бок.соед. 90°	80/100x90°	10	Упонор Тройник для дренажной трубы д.80/100мм 90 гр.
1067862	2572172	Бок.соед. 90°	100/100x90°	10	Упонор Тройник для дренажной трубы д.100/100мм 90 гр.
1067863	2572176	Бок.соед. 90°	80/125x90°	10	Упонор Тройник для дренажной трубы д.80/125мм 90 гр.
1067864	2572175	Бок.соед. 90°	100/125x90°	10	Упонор Тройник для дренажной трубы д.100/125мм 90 гр.
1067865	2572177	Бок.соед. 90°	125/125x90°	10	Упонор Тройник для дренажной трубы д.125/125мм 90 гр.



## Дренажный колодец

Колодец не имеет готовых патрубков. Патрубки монтируются на месте во время монтажа на необходимом уровне. Крышка колодца пластиковая с металлической вставкой.

Упонор артикул	Сантехнич. номер	Хар-ки	Упаковка, шт.	Наименование
1051011	2621651	д.560 x 1,0 m	2	Упонор Дренажный колодец д.560мм 1м (без патрубков)
1051012	2621652	д.560 x 1,5 m	2	Упонор Дренажный колодец д.560мм 1,5м (без патрубков)
1078312		д.800 x 1,0 m		Упонор Дренажный колодец д.800мм 1м (без патрубков)
1078313		д.800 x 1,5 m		Упонор Дренажный колодец д.800мм 1,5м (без патрубков)
1078314		д.800 x 2,0 m		Упонор Дренажный колодец д.800мм 2м (без патрубков)

## Система дренажа



### Соединительный фитинг для дренажной трубы

Крепится к отверстию в трубе д. 70 мм.  
Подходит для установки к двустенным пластиковым трубам д.160-670мм

**Уропор артикул** Сантехнич.Размер DN/OD Упаковка, шт. Наименование  
номер

<b>1051064</b>	2571330	65-80/160-670	5	Уропор Соединительный фитинг для дренажной трубы д.65-80/160-670мм
----------------	---------	---------------	---	--




### Дренажный колодец с решетчатой крышкой

Колодец не имеет готовых патрубков.  
Патрубки монтируются на месте во время монтажа на необходимом уровне.  
Крышка колодца решетчатая.

**Уропор артикул** Сантехнич. Хар-ки Наименование  
номер

<b>1057482</b>	д. 560 x 1,5 м	Уропор Дренажный колодец д.560мм 1,5м (без патрубков, с решетчатой крышкой)
----------------	----------------	---



### Регулируемый дренажный колодец

Колодец имеет два патрубка, а так же промывочную трубу.  
Стандартная высота илосборника 300мм

**Уропор артикул** Сантехнич. Размер Наименование  
номер

<b>1057551</b>	-	д. 600/110 2,0 м	Уропор Дренажный колодец д.560/110мм 1,8м
<b>1069089</b>	-	д. 600/160 2,0 м	Уропор Дренажный колодец д.600/160мм 2м

## Фитинги для дренажных систем

### Двойная муфта



**Уропор артикул** Сантехнич.Размер DN/OD Упаковка, шт. Наименование  
номер

<b>1050139</b>	2571202	50	10	Уропор Муфта двойная для дренажной трубы д.50мм PE
<b>1053691</b>	2571203	65	10	Уропор Муфта двойная для дренажной трубы д.65мм PE
<b>1053692</b>	2571204	80	10	Уропор Муфта двойная для дренажной трубы д.80мм PE
<b>1053693</b>	2571205	100	10	Уропор Муфта двойная для дренажной трубы д.100мм PE
<b>1050999</b>	2571206	128	10	Уропор Муфта двойная для дренажной трубы д.128мм ПВХ
<b>1051000</b>	2571207	160		Уропор Муфта двойная для дренажной трубы д.160мм PE

## Система дренажа



## Тройник и переход для дренажной трубы

Упонор артикул	Сантехнич. номер	Размер DN/OD	Упаковка, шт.	Наименование
<b>1051016</b>	2571161	50/50 x 75°	10	Упонор Тройник для дренажной трубы д.50/50мм 75гр.
<b>1051017</b>	2571162	50-65/65 x 75°	10	Упонор Тройник для дренажной трубы д.50-65/65мм 75гр.
<b>1051018</b>	2571164	50-65/80 x 75°	10	Упонор Тройник для дренажной трубы д.50-65/80мм 75 гр.
<b>1051019</b>	2571166	50-65/100 x 75°	10	Упонор Тройник для дренажной трубы д.50-65/100мм 75гр.
<b>1051020</b>	2571168	50-65/125 x 75°	10	Упонор Тройник для дренажной трубы д.50-65/125мм 75гр.
<b>1051021</b>	2571169	50-65/160 x 75°	112	Упонор Тройник для дренажной трубы д.50-65/160мм 75гр.
<b>1051022</b>	2571170	50-65/200 x 75°	16	Упонор Тройник для дренажной трубы д.50-65/200мм 75 гр.
<b>1051024</b>	2571172	80/80 x 75°	10	Упонор Тройник для дренажной трубы д.80/80мм 75гр.
<b>1051025</b>	2571174	80/100 x 75°	10	Упонор Тройник для дренажной трубы д.80/100мм 75гр.
<b>1051026</b>	2571175	80/125 x 75°	10	Упонор Тройник для дренажной трубы д.80/125мм 75гр.
<b>1051027</b>	2571180	100/100 x 75°	5	Упонор Тройник для дренажной трубы д.100/100мм 75 гр.
<b>1051028</b>	2571181	100/125 x 75°	5	Упонор Тройник для дренажной трубы д.100/125мм 75гр.
<b>1051030</b>	2571184	125/125 x 75°	5	Упонор Тройник для дренажной трубы д.125/125мм 75гр.
<b>1067866</b>	2572181	50-65	10	Упонор Переход для дренажной трубы д.50/65мм
<b>1067867</b>	2572182	80-100	10	Упонор Переход для дренажной трубы д.80/100мм
<b>1067868</b>	2572183	100-125	10	Упонор Переход для дренажной трубы д.100/125мм



## Тройник для дренажной трубы

Упонор артикул	Сантехнич. номер	Размер	Упаковка, шт.	Наименование
<b>1051038</b>	2572161	50-65/80-200	10	Упонор Тройник для дренажной трубы д.50-65/80-200мм



**Уроног**

**Колодцы Уроног**



# Колодцы

## Основные категории и типы колодцев Уроног

Компания Уроног предлагает своим клиентам широкий спектр колодцев различного назначения как целиковые, так и сборные для систем дренажа, а также систем ливневой и хозяйственно-бытовой канализации. К данной группе относятся также жируловители и пескоотделители.

**Целиковые колодцы** – готовые изделия, имеющие стандартные размеры и комплектацию, и полностью готовые к монтажу и установке.

**Сборные колодцы** – состоят из стандартных комплектующих, таких как кинета колодца (нижняя часть), удлинительная труба, крышка колодца, и т.д.

## Основные категории колодцев Уроног:

1. **Смотровые колодцы Уроног** предназначены для контроля и обслуживания канализационной системы. Имеют линейный (Т1) или крестовинный (Т2) тип лотка. Основные диаметры колодцев 400-560мм, диаметры патрубков 110-315мм.

2. **Коллекторные колодцы Уроног** предназначены для сбора ливневых или дренажных стоков и их последующего отведения. Представлены в различной комплектации, основной диаметр 560мм. Имеют отделение для осаждения твердых фракций (илосборник) объемом 150л.

3. **Дренажные колодцы Уроног** устанавливаются в местах поворотов трубопровода дренажной системы зданий или системы ливневой канализации территорий. Основные диаметры 315-400мм. Диаметры патрубков 110-200мм. Имеют отделение для осаждения твердых фракций (илосборник) объемом 35-70 л.

4. **Ревизионные колодцы Уроног** предназначены для контроля трубопроводной системы. Основной диаметр колодца 200мм, диаметр инспектируемой трубы 110-200мм.

## Стандартные величины илосборника водосточных колодцев

Размер d <sub>e</sub>	Высота (м)	Объем (л)
Дренажный колодец 400/70	0,64	70
Коллекторный колодец 560/150	0,70	150



## Колодцы Уроног

### 1. Целиковые колодцы:

- Смотровые колодцы для водосточной канализации
- Коллекторные колодцы для систем дренажа и ливневой канализации
- Дренажные колодцы
- Ревизионные колодцы

### 2. Дождеприемники и дождеприемные воронки

### 3. Запасные части и комплектующие к колодцам

### 4. Пескоотделители и жируловители




## Колодцы

### Целиковые колодцы Uponor

#### Смотровые колодцы для водосточной канализации

##### Смотровой колодец Pro 400



T1 – тип колодка с прямоходным лотком  
T2 – тип колодца с крестовинным лотком под 45гр.

Комплект колодца включает: нижняя часть колодца (тип T1 или T2), основная труба колодца д. 400 мм, телескопическая труба д. 315мм, сплошная чугунная крышка 40 т.

При небольшой глубине монтажа основную трубу колодца можно сократить до необходимых размеров.

Uponor артикул	Сантехнич. номер	Тип соединения	Н (см)	Наименование
<b>1050531</b>	2620052	Прямоходный (T1) 160	190-240	Uponor Смотровой колодец Pro T1 д.400/160мм L-67
<b>1050532</b>	2620054	Прямоходный (T1) 250	230-280	Uponor Смотровой колодец Pro T1 д.400/250мм L-67
<b>1050533</b>	2620056	Прямоходный (T1) 315	230-280	Uponor Смотровой колодец Pro T1 д.400/315мм L-67
<b>1003663</b>	2620029	Крестовинный (T2) 110	190-240	Uponor Смотровой колодец PRO T2 д.400/110мм
<b>1052642</b>	2620030	Крестовинный (T2) 160	190-240	Uponor Смотровой колодец Pro T2 д.400/160мм
<b>1052643</b>	2620031	Крестовинный (T2) 200	190-240	Uponor Смотровой колодец Pro T2 д.400/200мм
<b>1050534</b>	2620034	Крестовинный (T2) 250	230-280	Uponor Смотровой колодец Pro T2 д.400/250мм L-67
<b>1050535</b>	2620036	Крестовинный (T2) 315	230-280	Uponor Смотровой колодец Pro T2 д.400/315мм L-67



##### Смотровой колодец Pro T2 400 для хозяйственно - бытовой канализации

Комплект колодца включает: основная труба колодца д. 400мм с лотковой частью крестовинного типа (T2) сваренные друг с другом, телескопическое кольцо 400/315мм с уплотнителем, телескопическая труба 315мм высотой 0,8 м и сплошная чугунная крышка 40 т.

Uponor артикул	Тип/соединения	Н (см)	Наименование
<b>1050435</b>	Крестовинный (T2) 400/110	80-130	Uponor Смотровой колодец Pro T2 д.400/110мм Н=0,8-1,3м
<b>1050436</b>	Крестовинный(T2) 400/110	120-170	Uponor Смотровой колодец Pro T2 д.400/110мм Н=1,2-1,7м
<b>1050437</b>	Крестовинный (T2) 400/110	170-220	Uponor Смотровой колодец Pro T2 д.400/110мм Н=1,7-2,2м
<b>1050438</b>	Крестовинный (T2) 400/110	220-270	Uponor Смотровой колодец Pro T2 д.400/110мм Н=2,2-2,7м
<b>1050439</b>	Крестовинный (T2) 400/160	85-135	Uponor Смотровой колодец Pro T2 д.400/160мм Н=0,85-1,35м
<b>1050440</b>	Крестовинный (T2) 400/160	125-175	Uponor Смотровой колодец Pro T2 д.400/160мм Н=1,25-1,75м
<b>1050441</b>	Крестовинный(T2) 400/160	175-225	Uponor Смотровой колодец Pro T2 д.400/160мм Н=1,75-2,25м
<b>1050442</b>	Крестовинный(T2) 400/160	225-275	Uponor Смотровой колодец Pro T2 д.400/160мм Н=2,25-2,75м
<b>1050443</b>	Крестовинный (T2) 400/200	90-140	Uponor Смотровой колодец Pro T2 д.400/200мм Н=0,9-1,4м
<b>1050444</b>	Крестовинный (T2) 400/200	130-180	Uponor Смотровой колодец Pro T2 д.400/200мм Н=1,3-1,8м
<b>1050445</b>	Крестовинный (T2) 400/200	180-230	Uponor Смотровой колодец Pro T2 д.400/200мм Н=1,8-2,3м
<b>1050446</b>	Крестовинный(T2) 400/200	230-280	Uponor Смотровой колодец Pro T2 д.400/200мм Н=2,3-2,8м

## Колодцы



## Смотровой колодец Pro T2 400 для ливневой канализации

Комплект колодца включает: основная труба колодца д. 400мм с лотковой частью крестовинного типа (T2), сваренные друг с другом, телескопическое кольцо 400/315мм с уплотнителем, телескопическая труба 315мм высотой 0,8 м и сплошная чугунная крышка 40 т.

Уронор артикул	Тип/соединения	Н (см)	Наименование
<b>1050447</b>	Крестовинный (T2) 400/110	80-130	Уронор Смотровой колодец Pro T2 д.400/110мм Н=0,8-1,3м
<b>1050448</b>	Крестовинный (T2) 400/110	120-170	Уронор Смотровой колодец Pro T2 д.400/110мм Н=1,2-1,7м
<b>1050449</b>	Крестовинный (T2) 400/110	170-220	Уронор Смотровой колодец Pro T2 д.400/110мм Н=1,7-2,2м
<b>1050450</b>	Крестовинный (T2) 400/110	220-270	Уронор Смотровой колодец Pro T2 д.400/110мм Н=2,2-2,7м
<b>1050451</b>	Крестовинный (T2) 400/160	85-135	Уронор Смотровой колодец Pro T2 д.400/160мм Н=0,85-1,35м
<b>1050452</b>	Крестовинный (T2) 400/160	125-175	Уронор Смотровой колодец Pro T2 д.400/160мм Н=1,25-1,75м
<b>1050453</b>	Крестовинный (T2) 400/160	175-225	Уронор Смотровой колодец Pro T2 д.400/160мм Н=1,75-2,25м
<b>1050454</b>	Крестовинный (T2) 400/160	225-275	Уронор Смотровой колодец Pro T2 д.400/160мм Н=2,25-2,75м
<b>1050455</b>	Крестовинный (T2) 400/200	90-140	Уронор Смотровой колодец Pro T2 д.400/200мм Н=0,9-1,4м
<b>1050456</b>	Крестовинный (T2) 400/200	130-180	Уронор Смотровой колодец Pro T2 д.400/200мм Н=1,3-1,8м
<b>1050457</b>	Крестовинный (T2) 400/200	180-230	Уронор Смотровой колодец Pro T2 д.400/200мм Н=1,8-2,3м
<b>1050458</b>	Крестовинный (T2) 400/200	230-280	Уронор Смотровой колодец Pro T2 д.400/200мм Н=2,3-2,8м



## Смотровой колодец Pro T2 560 для хозяйственно-бытовой канализации

Комплект колодца включает: основная труба колодца д. 560мм с лотковой частью крестовинного типа (T2) сваренные друг с другом, телескопическое кольцо 560/500мм с уплотнителем, телескопическая труба 500 мм высотой 0,8 м и сплошная чугунная крышка 40 т.

Уронор артикул	Тип/соединения	Н (см)	Наименование
<b>1050785</b>	Крестовинный (T2) 560/200	80-130	Уронор Смотровой колодец Pro T2 д.560/200мм Н=0,8-1,3м
<b>1050786</b>	Крестовинный (T2) 560/200	120-170	Уронор Смотровой колодец Pro T2 д.560/200мм Н=1,2-1,7м
<b>1050787</b>	Крестовинный (T2) 560/200	170-220	Уронор Смотровой колодец Pro T2 д.560/200мм Н=1,7-2,3м
<b>1050788</b>	Крестовинный (T2) 560/200	220-270	Уронор Смотровой колодец Pro T2 д.560/200мм Н=2,2-2,7м
<b>1050789</b>	Крестовинный (T2) 560/250	85-135	Уронор Смотровой колодец Pro T2 д.560/250мм Н=1,0-1,5м
<b>1050790</b>	Крестовинный (T2) 560/250	125-175	Уронор Смотровой колодец Pro T2 д.560/250мм Н=1,4-1,9м
<b>1050791</b>	Крестовинный (T2) 560/250	175-225	Уронор Смотровой колодец Pro T2 д.560/250мм Н=1,9-2,4м
<b>1050792</b>	Крестовинный (T2) 560/250	225-275	Уронор Смотровой колодец Pro T2 д.560/250мм Н=2,4-2,9м
<b>1050798</b>	Крестовинный (T2) 560/315	130-180	Уронор Смотровой колодец Pro T2 д.560/315мм Н=1,4-1,9м
<b>1050799</b>	Крестовинный (T2) 560/315	180-230	Уронор Смотровой колодец Pro T2 д.560/315мм Н=1,9-2,4м
<b>1050800</b>	Крестовинный (T2) 560/315	230-280	Уронор Смотровой колодец Pro T2 д.560/315мм Н=2,4-2,9м



## Колодцы

### Коллекторные колодцы для систем дренажа и ливневой канализации



#### Коллекторный колодец 560/150

Комплект колодца включает: нижняя часть колодца д.560/400мм высотой 1 м, переход 400/314мм, телескопическая труба д. 315мм, чугунная решетчатая крышка 40 т, промывочная труба.

Уроног артикул	Сантехнич. номер	Модель/соединения	Н (см)	Наименование
1051065	2621035	110/160/200	150-200	Уроног Коллекторный колодец д.560/150



#### Коллекторный колодец 560/150 с шаровым обратным клапаном

Комплект колодца включает: нижняя часть колодца д.560мм, основная труба д. 400мм, высотой 1 м, чугунная сплошная крышка 40 т, шаровой обратный клапан с уплотнительным кольцом для подключения трубы д.110мм, промывочная труба. Илосборник объемом 150 л.

Уроног артикул	Сантехнич. номер	Соединения	Н (см)	Наименование
1051066	2622042	110/160/200	150-200	Уроног Коллекторный колодец д.560/150 с шаровым обр. клапаном



#### Коллекторный колодец 560/150 со стальной крышкой и шаровым обратным клапаном

Комплект колодца включает: нижняя часть колодца д.560мм, основная труба д. 400мм и высотой 1 м, с установленной стальной крышкой и шаровым обратным клапаном. Илосборник 150 л.

Уроног артикул	Сантехнич. номер	Соединения	Н (см)	Наименование
1051067	2622045	110-160-200	136	Уроног Коллекторный колодец д.560/150 со стальной крышкой и шаровым обр. клапаном

### Дренажные колодцы



#### Дренажный колодец 315

Высота 1 м. Три патрубка д.110 мм. Колодец оснащен пластиковой крышкой.

Уроног артикул	Сантехнич. номер	Модель/соединения	Упаковка, шт.	Наименование
1053688	3625256	Дренажный колодец диам.315	12	Уроног Дренажный колодец д.315/110мм Н=1м
1002367	2644011	Крышка/основание диам. 315 отдельно	120	Уроног Пластиковая крышка колодца д.315мм

## Колодцы



## Дренажный колодец SOK 315

Комплект колодца включает: корпус колодца д.315 мм, илосборник высотой 0,2 м, три патрубка д.110 мм, пластиковая крышка. Высота колодца 1 м. При помощи удлинительной трубы (0,5 м) можно увеличить высоту колодца.

Уролог артикул	Сантехнич. номер	Модель/соединения	Упаковка, шт.	Наименование
1067876	2644361	Дренажный колодец 315/110	9	Уролог Дренажный колодец SOK д.315/110мм Н=1м
1067877	2644362	Удлинительная труба 0,5 м	18	Уролог Удлинительная труба д.315мм Н=0,5м черная
1067878	2522267	Крышка/основание диам. 315 отдельно	180	Уролог Пластиковая крышка колодца SOK д.315мм



## Удлиненный дренажный колодец 315

Предназначен для монтажа на участках с высоким склоном или для коттеджей, имеющих цокольный этаж или подвал. Три патрубка д.110 мм, два из которых заглушены. Высота 3 м.

Уролог артикул	Сантехнич. номер	Модель/соединения	Наименование
1051007	2621611	110	Уролог Дренажный колодец д.315/110мм, Н=3м



## Дренажный колодец 315 Т

Комплект колодца включает: нижняя часть колодца д. 315мм, телескопическое кольцо с уплотнителем 315/200мм, телескопическая труба д.200мм, и высотой 0,8м, чугунная сплошная крышка 40 т.

Уролог артикул	Соединения	Н (см)	Наименование
1050722	80-100-110	400	Уролог Дренажный колодец д.315/200мм, телескоп

## Дренажный колодец 400/70



Комплект колодца включает: нижняя часть колодца, основная труба д. 400мм и высотой 1,5 м, телескопическая труба д.315 мм, чугунная решетчатая крышка 40 т. Патрубки д. 110-200мм. Илосборник объемом 70 л.

Уролог артикул	Сантехнич. номер	Модель/соединения	Н (см)	Наименование
1051010	2621032	110-160-200	190-240	Уролог Дренажный колодец д.400мм 70л



## Колодцы



### Дренажный колодец 400/70 Т

Комплект колодца включает: нижняя часть колодца и основная труба д.400мм, сваренные друг с другом, телескопическое кольцо 400/315мм с уплотнителем, телескопическая труба д.315мм и высотой 0,8м, чугунная решетчатая крышка 40 т., и гидрозатвор. Илосборник объемом 70л.

Уроног артикул	Соединения	Н (см)	Наименование
<b>1050793</b>	110-160-200	80-130	Уроног Дренажный колодец д.400мм 70л Н=0,8-1,3м
<b>1050794</b>	110-160-200	120-170	Уроног Дренажный колодец д.400мм 70л Н=1,2-1,7м
<b>1050795</b>	110-160-200	170-220	Уроног Дренажный колодец д.400мм 70л Н=1,7-2,2м
<b>1050796</b>	110-160-200	220-270	Уроног Дренажный колодец д.400мм 70л Н=2,2-2,7м



### Дренажный колодец 400/35

Комплект колодца включает: нижняя часть колодца, основная труба д. 400мм и высотой 1,5 м, телескопическая труба д.315мм, чугунная сплошная крышка 40 т. Илосборник объемом 35л.

Уроног артикул	Сантехнич. номер	Модель/соединения	Н (см)	Наименование
<b>1051009</b>	2621612	110 - 160 - 200	190 - 240	Уроног Дренажный колодец д.400мм, 35л.



### Дренажный колодец 400/35 Т

Комплект колодца включает: нижняя часть колодца и основная труба д. 400мм сваренные друг с другом, телескопическое кольцо с уплотнителем 400/315мм, телескопическая труба д.315мм, и высотой 0,8м, чугунная сплошная крышка 40 т. Илосборник объемом 35л.

Уроног артикул	Соединения	Н (см)	Наименование
<b>1050781</b>	110-160-200	80-130	Уроног Дренажный колодец д.400мм 35л Н=1,3м
<b>1050782</b>	110-160-200	120-170	Уроног Дренажный колодец д.400мм 35л Н=1,7м
<b>1050783</b>	110-160-200	170-220	Уроног Дренажный колодец д.400мм 35л Н=2,2м
<b>1050784</b>	110-160-200	220-270	Уроног Дренажный колодец д.400мм 35л Н=2,7м

## Ревизионные колодцы



### Ревизионный колодец 200

Комплект колодца включает: ревизионный тройник, основная труба д. 200мм и высотой 1,5 м и чугунная сплошная крышка 40 т.

При небольшой глубине монтажа основную трубу колодца можно сократить до необходимых размеров. Материал ПП.

Уроног артикул	Сантехнич. номер	Подъемная труба de /канализация de	Н (макс)	Наименование
<b>1003535</b>	2220110	200/110	200 см	Уроног Ревизия д.200/110мм
<b>1050687</b>	2220116	200/160	205 см	Уроног Ревизия д.200/160мм
<b>1050686</b>	2220120	200/200	210 см	Уроног Ревизия д.200/200мм

## Колодцы



## Ревизионный колодец 200 Т

Комплект колодца включает: ревизионная труба и основная труба колодца д.200 мм, телескопическое кольцо 200/160мм, телескопическая труба д. 160 мм и высотой 0,8 м, сплошная чугунная крышка 40 т.

Уpronog артикул	Модель/соединения	Н (см)	Наименование
<b>1050525</b>	Прямoproходный (Т1) 200/110	100-150	Уpronog Ревизионный колодец д.200/110мм Н=1.0-1,5м
<b>1050526</b>	Прямoproходный (Т1) 200/110	150-200	Уpronog Ревизионный колодец д.200/110мм Н=1,5-2,0м
<b>1050527</b>	Прямoproходный (Т1) 200/160	110-160	Уpronog Ревизионный колодец д.200/160мм Н=1,1-1,6м
<b>1050528</b>	Прямoproходный (Т1) 200/160	160-210	Уpronog Ревизионный колодец д.200/160мм Н=1,6-2,1м
<b>1050529</b>	Прямoproходный (Т1) 200/200	120-170	Уpronog Ревизионный колодец д.200/200мм Н=1,2-1,7м
<b>1050530</b>	Прямoproходный (Т1) 200/200	170-220	Уpronog Ревизионный колодец д.200/200мм Н=1,7-2,2м

## Дождеприемники и дождеприемные воронки



## Дождеприемник SK 300

Дождеприемник с небольшим отсеком для осаждения взвесей.

Чугунная решетчатая крышка 5 т.

Уpronog артикул	Сантехнич. номер	Соединения	Наименование
<b>1051006</b>	2830527	110 канализационная труба	Уpronog Дождеприемник SK300 с чугунной крышкой 5т.



## Дождеприемник 200

Имеет дождеприемную воронку и отсек для осаждения взвесей д.200 мм с двумя патрубками д.110мм.

При помощи телескопической конструкции высота дождеприемника может регулироваться в пределах 0,4 – 0,6 м.

Воронка имеет защиту от брызг, отсек для крупного мусора и съемную решетку.

Уpronog артикул	Сантехнич. номер	Соединения	Упаковка, шт.	Наименование
<b>1067880</b>	2644392	110	1/12	Уpronog Дождеприемник д.200мм



## Дождеприемная воронка эксцентрическая

Устанавливается под водосточной трубой.

Диаметр корпуса 315мм, диаметр патрубка 110 мм.

Цвет: черный.

Уpronog артикул	Сантехнич. номер	Модель/соединения	Упаковка, шт.	Наименование
<b>1067879</b>	2581527	ø 110,черный	10/80	Уpronog Дождеприемная воронка д.315/110мм черная
<b>1071361</b>	-	ø 110,черный	132/132	Уpronog Дождеприемная воронка д.315/110мм черная (кратность 132 шт)

## Колодцы




### Дождеприемная воронка эксцентрическая Plus

Устанавливается под водосточной трубой. Имеет высокий обод, предотвращающий переливы воды через корпус.  
Диаметр корпуса 315мм, диаметр патрубка 110 мм.  
Цвет: черный.


Уронор артикул	Сантехнич. номер	Модель/соединения	Упаковка, шт.	Наименование
1053696	2830526	ø 110,черный	42	Уронор Дождеприемная воронка д.315/110мм, Plus

## Запасные части и комплектующие к колодцам



### Нижняя часть смотрового колодца Pro T1/T2 400

Уронор артикул	Сантехнич. номер	Тип/соединения	Н (мм)	Наименование
1050538	2620001	Прямoproходный (T1) 110	525	Уронор Нижняя часть смотрового колодца Pro T1 д.400/110мм
1050467	2620038	Прямoproходный (T1) 200	600	Уронор Нижняя часть смотрового колодца Pro T1 д.400/200мм
1050459	2620037	Прямoproходный (T1) 160	560	Уронор Нижняя часть смотрового колодца Pro T1 д.400/160мм
1050555	2620004	Прямoproходный (T1) 250	910	Уронор Нижняя часть смотрового колодца Pro T1 д.400/250мм
1050556	2620006	Прямoproходный (T1) 315	910	Уронор Нижняя часть смотрового колодца Pro T1 д.400/315мм
1053664	2620011	Крестовинный (T2) 110	525	Уронор Нижняя часть смотрового колодца Pro T2 д.400/110мм
1050460	2620039	Крестовинный (T2) 160	560	Уронор Нижняя часть смотрового колодца Pro T2 д.400/160мм
1050468	2620040	Крестовинный (T2) 200	600	Уронор Нижняя часть смотрового колодца Pro T2 д.400/200мм
1050553	2620022	Крестовинный (T2) 250	910	Уронор Нижняя часть смотрового колодца Pro T2 д.400/250мм
1050554	2620024	Крестовинный (T2) 315	910	Уронор Нижняя часть смотрового колодца Pro T2 д.400/315мм



### Нижняя часть коллекторного колодца 560/150

Диаметр 560 мм, илосборник объемом 150 л.

Уронор артикул	Сантехнич. номер	Модель/соединения	Наименование
1053697	2621025	110/160/200	Уронор Нижняя часть коллекторного колодца д.560мм 150л.
1051068	2625007		Уронор Промывочная труба коллекторного колодца д.75мм

## Колодцы



### Нижняя часть дренажного колодца 400/70

Илосборник на 70 л. Патрубки д.110-160-200мм.


Уронор артикул	Сантехнич. номер	Соединения	H (см)	Наименование
1053690	2621022	110-160-200	561	Уронор Нижняя часть дренажного колодца д.400мм/70л



### Дренажный колодец 400/35, нижняя часть

Объем шламонакопителя составляет 35 л. Соединения для дренажных труб Уронор и для полипропиленовых канализационных труб, а также для труб IQ.


Уронор артикул	Сантехнич. номер	Соединения	Наименование
1053689	2621602	110-160-200	Уронор Нижняя часть дренажного колодца д.400мм, 35л



### Ревизионные тройники 160

Материал: полипропилен.

Уронор артикул	Сантехнич. номер	de подъемной трубы/ de канализации	H	h1	L	Наименование
1050522	2470203	160/110	382	176	281	Уронор Ревизионный тройник д.160/110мм
1053660	2470204	160/160	399	196	293	Уронор Ревизионный тройник д.160/160мм



### Ревизионные тройники 200

Материал: полипропилен


Уронор артикул	Сантехнич. номер	de подъемной трубы/ de канализации	H	h1	L	Наименование
1053661	2275933	200/110	441	197	315	Уронор Ревизионный тройник д.200/110 мм.
1053662	2275934	200/160	458	214	326	Уронор Ревизионный тройник д.200/160 мм.
1053663	2275935	200/200	475	231	332	Уронор Ревизионный тройник д.200/200мм.



### Ревизионный фитинг

Уронор артикул	Сантехнич. номер	Кодо	Продукция	Наименование
1050662	2640020	200	Очистная втулка с муфтой	Уронор Ревизионная муфта д.200мм ПВХ
1050661	2630946	200	Резьбовая крышка и уплотнитель	Уронор Резьбовая пробка с уплотнителем д.200 мм

## Колодцы



### Дополнительное оборудование для колодцев

Уроног артикул	Сантехнич. номер	Модель/соединения	Наименование
<b>1051071</b>	2623012	Шаровый обратный клапан диам. 110 + уплотнительное кольцо	Уроног Шаровой обратный клапан д.110мм
<b>1051068</b>	2625007		Уроног Промывочная труба коллекторного колодца д.75мм
<b>1050679</b>	2624009	Комплект оснащения для шарового обратного клапана	Уроног Реконплект для шарового обратного клапана



### Ревизионный фитинг

Уроног артикул	Сантехнич. номер	Кодо	Продукция	Наименование
<b>1050662</b>	2640020	200	Очистная втулка с муфтой	Уроног Ревизионная муфта д.200мм ПВХ
<b>1050661</b>	2630946	200	Резьбовая крышка и уплотнитель	Уроног Резьбовая пробка с уплотнителем 200 мм



### Чугунная основа для крышки колодца 40 т

Уроног артикул	Сантехнич. номер	Продукция	Наименование
<b>1053681</b>	2633003	Рама, д. 200 мм	Уроног Чугунная основа под крышку д.200мм 40т
<b>1056165</b>	2633008	Рама, д. 315 мм, фиксирующаяся	Уроног Чугунная основа под крышку д.315мм 40т
<b>1056168</b>	2633010	Рама, д. 500 мм, фиксирующаяся	Уроног Чугунная основа под крышку д.500мм с замком
<b>1056169</b>	2633009	Квадратная рама, д. 315 мм, фиксирующаяся	Уроног Чугунная основа квадратная под крышку д.315мм с замком



### Чугунная основа для крышки колодца 40т из высокопрочного чугуна

Уроног артикул	Сантехнич. номер	Продукция	Наименование
<b>1050674</b>	2633007	Рама, диаметр 315 мм	Уроног Чугунная основа под крышку д.315мм (ВЧ)
<b>1050699</b>	2633016	Рама, диаметр 500 мм	Уроног Чугунная основа под крышку д.500мм (ВЧ)
<b>1050671</b>	-	Квадратная рама, диаметр 500 мм	Уроног Чугунная основа под крышку квадратная д.500мм (ВЧ)



## Колодцы



## Чугунная крышка колодца 40т

Уропог артикул	Сантехнич. номер	Продукция	Наименование
1053677	2639031	Глухая крышка гр. 40 т, д. 200 к раме	Уропог Чугунная крышка д.200мм 40 т. сплошная
1053678	2639032	Решетчатая крышка гр. 40 т, д. 200 к раме	Уропог Чугунная крышка д.200мм 40т. решетчатая
1056163	2637043	Глухая крышка гр. 40 т, д. 315 к раме, фиксир.	Уропог Чугунная крышка д.315мм 40т. сплошная, с фиксатором
1056164	2637532	Решетчатая крышка гр. 40 т, д. 315 к раме, фиксир.	Уропог Чугунная крышка д.315мм, 40т решетчатая, с фиксатором
1052989	2630953	Куполовидная решетчатая крышка, д. 315	Уропог Чугунная крышка д.315мм 40т. решетчатая, куполовидна
1056166	2630956	Глухая крышка гр. 40 т, д. 500 к раме, фиксир.	Уропог Чугунная крышка д.500мм 40т. сплошная, с фиксатором
1056167	2630954	Решетчатая крышка гр. 40 т, д. 500 к раме, фиксир.	Уропог Чугунная крышка д.500мм 40т. решетчатая, с фиксатором
1052990	2630955	Куполовидная решетчатая крышка, д. 500 мм	Уропог Чугунная крышка д.500мм 40т решетчатая, куполовидная




## Чугунная крышка колодца 315 мм из высокопрочного чугуна

Уропог артикул	Сантехнич. номер	Продукция	Наименование
1053676	2637041	Глухая крышка, 40 т	Уропог Чугунная крышка д.315мм 40т. сплошная (ВЧ)
1050673	2637531	Решетчатая крышка, 40 т	Уропог Чугунная крышка д.315мм 40т решетчатая (ВЧ)



## Чугунная крышка колодца 500 мм из высокопрочного чугуна

Уропог артикул	Сантехнич. номер	Продукция	Наименование
1050697	2639326	Глухая крышка, 40 т	Уропог Чугунная крышка д.500мм 40т сплошная (ВЧ)
1050698	2639316	Решетчатая крышка, 40 т	Уропог Чугунная крышка д.500мм 40т решетчатая (ВЧ)



## Чугунная крышка колодца 315 мм

Уропог артикул	Сантехнич. номер	Продукция	Наименование
1058559	-	Глухая крышка, 315/500 x 450	Уропог Чугунная крышка д.315/500x450мм 40т сплошная
1058560	-	Рама, 315/500 x 450	Уропог Чугунная основа д.315/500x450мм



## Пластиковая крышка колодца

Данные крышки колодцев оснащены резиновыми уплотнителями и металлической пластиной. Используется на внешней стороне шоссежных дорог.

Уропог артикул	Сантехнич. номер	Продукция	Наименование
1050695	-	Уплотнительная пластиковая крышка 400	Уропог Пластиковая крышка д.400мм с уплотнителем и мет. пластиной
1050700	-	Уплотнительная пластиковая крышка 560	Уропог Пластиковая крышка д.560мм с уплотнителем и мет. пластиной

## Колодцы



### Пластиковая крышка колодца

Материал: полиэтилен

**Уроног артикул** Сантехнич. номер Размер

Наименование

<b>1067882</b>	2522265	ø 200	Уроног Пластиковая крышка колодца SOK д.200мм
<b>1067878</b>	2522267	ø 315	Уроног Пластиковая крышка колодца SOK д.315мм
<b>1069158</b>	2522268	ø 400	Уроног Пластиковая крышка колодца д.400мм
<b>1050655</b>	2630945	ø 560	Уроног Пластиковая крышка колодца д.560мм
<b>1050655</b>	2630945	ø 560	Уроног Пластиковая крышка колодца д.560мм



### Крышка колодца из нержавеющей стали

Без ручки

**Уроног артикул** Сантехнич. номер Размер

Наименование

<b>1050649</b>	2632011	110	Уроног Крышка колодца д.110мм нерж. сталь без ручки
<b>1050650</b>	2632016	160	Уроног Крышка колодца д.160мм нерж.сталь без ручки
<b>1050651</b>	2632020	200	Уроног Крышка колодца д.200мм нерж.сталь без ручки
<b>1050652</b>	2632025	250	Уроног Крышка колодца д.250мм нерж.сталь без ручки
<b>1050653</b>	2632031	315	Уроног Крышка колодца д.315мм нерж.сталь без ручки
<b>1003532</b>	2632040	400	Уроног Крышка колодца д.400мм нерж.сталь без ручки
<b>1053012</b>	-	500	Уроног Крышка колодца д.500мм нерж.сталь без ручки
<b>1050654</b>	2632056	560	Уроног Крышка колодца д.560мм нерж.сталь без ручки



### Защита колодца от промерзания

Устанавливается в телескопическую трубу колодцев.

**Уроног артикул** Сантехнич. номер Размер

Наименование

<b>1050675</b>	2626030	ø 315	Уроног Защита колодца от промерзания д.315мм
<b>1050676</b>	2626034	ø 500	Уроног Защита колодца от промерзания д.500мм



### Седельный патрубок колодца

Предназначены для подключения трубопроводов к колодцу во время монтажа.  
Поставляются с болтами и уплотнителями.

**Уроног артикул** Сантехнич. номер Размер

Наименование

<b>1050606</b>	2614011	400/110	Уроног Седельный патрубок колодца д.400/110мм
<b>1050607</b>	2614016	400/160	Уроног Седельный патрубок колодца д.400/160мм
<b>1050608</b>	2614020	400/200	Уроног Седельный патрубок колодца д.400/200мм
<b>1050609</b>	2614025	400/250	Уроног Седельный патрубок колодца д.400/250мм
<b>1050610</b>	2631802	560/110	Уроног Седельный патрубок колодца д.560/110мм
<b>1050611</b>	2631804	560/160	Уроног Седельный патрубок колодца д.560/160мм
<b>1050612</b>	2631806	560/200	Уроног Седельный патрубок колодца д.560/200мм
<b>1050613</b>	2631808	560/250	Уроног Седельный патрубок колодца д.560/250мм
<b>1050614</b>	2631810	560/315	Уроног Седельный патрубок колодца д.560/315мм

## Колодцы



## Проходное уплотнение

Уропог артикул	Сантехнич. номер	Размер	Наименование
1053669	2642011	110	Уропог Проходное уплотнение д.110мм
1050626	2642016	160	Уропог Проходное уплотнение д.160мм
1069168	2642213	110/400 - 560 *	Уропог Проходное уплотнение д.110/400-560мм WL
1069169	2642215	160/400 - 560 *	Уропог Проходное уплотнение д.160/400-560мм WL
1069170	-	110/670 *	Уропог Проходное уплотнение д.110/670мм WL
1069171	-	160/670 *	Уропог Проходное уплотнение д.160/670мм WL

\* Для труб Weholite



## Телескопическая труба

Стандартная длина 0,8м.

Уропог артикул	Сантехнич. номер	Размер	Наименование
1059487	2620275	160 x 0,8 м	Уропог Телескопическая труба д.160мм 0,83м SN2 PP
1059486	2620276	200 x 0,8 м	Уропог Телескопическая труба д.200мм 0,88м SN2 PP
1059483	2620277	315 x 0,8 м	Уропог Телескопическая труба д.315мм 0,75м SN2 PP
1050644	2620287	500 x 0,8 м	Уропог Телескопическая труба д.500мм 0,8м PE



## Телескопическое кольцо

Поставляются с уплотнительными кольцами и крепежными болтами.

Уропог артикул	Сантехнич. номер	Размер колодца/ трубы регулировки	Наименование
1050645	2628120	200/160	Уропог Телескопическое кольцо д.200/160мм
1050646	2628121	250/200	Уропог Телескопическое кольцо д.250/200мм
1051642	2628122	315/200	Уропог Телескопическое кольцо д.315/200мм
1050647	2628123	400/315	Уропог Телескопическое кольцо д.400/315мм
1057692	2628125	560/315	Уропог Телескопическое кольцо д.560/315мм
1050648	2628124	560/500	Уропог Телескопическое кольцо д.560/500мм



## Удлинительная труба для колодца

Гладкие удлинительные трубы для колодцев.  
Материал: ПП, ПЭ  
Класс жесткости SN 2.

Уропог артикул	Сантехнич. номер	Размер	Наименование
1059482	2620273	315 x 6 м SN 2 полипропилен	Уропог Удлинительная труба колодца д.315мм 6м SN2 PP гладкая
1059480	2620274	400 x 6 м SN 2 полипропилен	Уропог Удлинительная труба колодца д.400мм 6м SN2 PP гладкая
1052717	2620288	500 x 12 м SN 2 полиэтилен	Уропог Удлинительная труба колодца д.500*15,3мм 12м SN2 PE гладкая
1052718	2620289	560 x 12 м SN 2 полиэтилен	Уропог Удлинительная труба колодца д.560*16мм 12м SN2 PE гладкая

## Колодцы

### Пескоотделители и жирословители



**Уроног артикул** Сантехнич. Модель номер

**1050709** 3634160 40 LK

#### Пескоотделитель 40 LK

Пескоотделитель для гаража и парковочного места. Отстойник для твердых фракций 47 л. Решетчатая крышка 5 т.

Наименование

Уроног Пескоотделитель 40 LK



**Уроног артикул** Сантехнич. Модель номер

**1050708** 3634166 120 LK

#### Пескоотделитель 120 LK

Пескоотделитель для гаража, парковочного места, автомастерской. Отстойник для твердых фракций на 120 л. Решетчатая крышка 5 т.

Наименование

Уроног Пескоотделитель 120 LK



**Уроног артикул** Сантехнич. Модель номер


**1050706** 3634150 200 TEL

#### Пескоотделитель 200 TEL

Пескоотделитель для дворовых площадок, парковок. Отстойник для твердых фракций на 200 л. Решетчатая крышка 40 т.

Наименование

Уроног Пескоотделитель 200TEL телескоп



**Уроног артикул** Сантехнич. Модель номер


**1050707** 3634152 400 TEL

#### Пескоотделитель 400 TEL

Пескоотделитель для дворовых площадок, парковок. Отстойник для твердых фракций на 400 л. Решетчатая крышка 40 т.

Наименование

Уроног Пескоотделитель 400TEL телескоп



**Уроног артикул** Сантехнич. Модель номер

**1050710** 3634180 A/02

#### Жиро- и пескоотделитель A/02

Совмещенный песко- и жирословитель. Производительность 0,2 л/с, поверхностная нагрузка 5 м<sup>3</sup>/м<sup>2</sup>/ч, непрерывно 9 мин. Отстойник для твердых фракций 40 л. Решетчатая крышка 5 т.

Наименование

Уроног Жиро- пескоотделитель A/02

## Колодцы



**Уронор артикул** Сантехнич. номер Модель

**1050711** 3634182 A/04

**Жиро- и пескоотделитель А/04**

Совмещенный песко- и жиросепаратор.  
Производительность 0,4 л/с, поверхностная нагрузка 5 м<sup>3</sup>/м<sup>2</sup>/ч, непрерывно 9 мин.  
Отстойник для твердых фракций на 80 л. Решетчатая крышка 5 т.

Наименование

Уронор Жиро- пескоотделитель А/04



**Уронор артикул** Сантехнич. номер Модель


**1050712** 3634184 A/06

**Жиро- и пескоотделитель А/06**

Совмещенный песко- и жиросепаратор.  
Производительность 0,6 л/с, поверхностная нагрузка 5 м<sup>3</sup>/м<sup>2</sup>/ч, непрерывно 9 мин.  
Отстойник для твердых фракций на 120 л. Решетчатая крышка 5 т.

Наименование

Уронор Жиро- пескоотделитель А/06



**Уронор артикул** Сантехнич. номер Модель


**1050713** 3634186 B/02

**Жироуловитель В/02**

Жироуловитель устанавливается после пескоотделителя.  
Производительность 0,2 л/с, поверхностная нагрузка 5 м<sup>3</sup>/м<sup>2</sup>/ч, непрерывно 9 мин.  
Отстойник для твердых фракций 40 л. Глухая крышка 5 т.

Наименование

Уронор Жироуловитель В/02



**Уронор артикул** Сантехнич. номер Модель

**1050714** 3634188 B/04

**Жироуловитель В/04**

Жироуловитель устанавливается после пескоотделителя.  
Производительность 0,4 л/с, поверхностная нагрузка 5 м<sup>3</sup>/м<sup>2</sup>/ч, непрерывно 9 мин.  
Отстойник для твердых фракций 40 л. Глухая крышка 5 т.

Наименование

Уронор Жироуловитель В/04



**Уронор артикул** Сантехнич. номер Модель

**1050715** 3634189 B/06

**Жироуловитель В/06**

Жироуловитель устанавливается после пескоотделителя.  
Производительность 0,6 л/с, поверхностная нагрузка 5 м<sup>3</sup>/м<sup>2</sup>/ч, непрерывно 9 мин.  
Отстойник для твердых фракций на 40 л. Глухая крышка грузоподъемностью 5 т.

Наименование

Уронор Жироуловитель В/06



## ЗАО "Упонор Инфра"

197183, г. Санкт-Петербург, ул. Полевая Сабировская, д. 43, лит. А

Тел.: +7 (812) 313-95-40

Факс: +7 (812) 313-95-41

8-800-5555-089 (звонок по России бесплатный)

[www.uponor.ru/infra](http://www.uponor.ru/infra)

e-mail: [order.infra.ru@uponor.com](mailto:order.infra.ru@uponor.com)

