

# Системы внутренней канализации Upronor



- Безнапорные системы канализации подходят для нового строительства и реновации
- Системы Upronor Decibel и Upronor НТР являются полностью совместимыми друг с другом
- Upronor Decibel — система бесшумной канализации, применимая на объектах с повышенными требованиями к шумопоглощению
- Все наши трубы удовлетворяют самым высоким требованиям и стандартам качества, что подтверждено многочисленными сертификатами разных стран



# Системы внутренней канализации Uponor

## Содержание

Система малозумной внутренней канализации Uponor HTP.....	344
Система шумопоглощающей внутренней канализации Uponor Decibel .....	359
Трапы для внутренних помещений Uponor Vieser и Uponor Vieser One.....	365
Дополнительное оборудование Uponor Vieser .....	371

# Система малошумной внутренней канализации Upronor НТР

Upronor НТР представляет собой высокопрочную, простую и легко монтируемую систему внутренней канализации. В качестве материала для труб системы Upronor НТР используется модифицированный сополимер полипропилена, обеспечивающий максимальную ударную прочность, в том числе при низких температурах, химическую стойкость, и малошумность. Кроме того, данный материал имеет более высокую температуру плавления (около 165С°), что делает систему НТР более пожаробезопасной.

Срок службы системы – минимум 50 лет.

Система внутренней канализации Upronor НТР представлена широким номенклатурным рядом, включающим не только стандартные трубы и фитинги, но разнообразное количество другого сантехнического оборудования. К ним относятся безраструбные трубы, полнораструбные отводы и тройники, закругленные тройники и крестовины, защитные патрубки от замерзания, а также специальные термоусадочные патрубки, облегчающие монтаж труб при переходе на трубопроводы, выполненные из других материалов.

Все это наряду с высоким качеством материала делает систему Upronor НТР универсальной, удобной для монтажа, надежной, и комфортной.


## Технические характеристики

Характеристики	Upronor НТР	
Материал	Фитинги – сополимер PP (полипропилен), трубы – PP-MD (полипропилен, усиленный минеральными добавками)	
Цвет	ø32 – белый, ø50 ø75 ø110 - серый	
Плотность	Трубы – 1100 кг/м <sup>3</sup> , фитинги – 900 кг/м <sup>3</sup>	
Масса	Диаметр	Труба
	ø50	290 гр/м
	ø75	550 гр/м
	ø110	1230 гр/м
Предел прочности	Трубы и фитинги ≈ 30 Мпа	
Модуль упругости	Трубы – 1800, фитинги ≥1200 Мпа	
Максимально допустимая температура	Продолжительно	Кратковременно
	+85°С	+100°С

Кольцевая жесткость	Диаметр	Трубы	Фитинги
	ø32	SN4	SN8
	ø50	SN4	SN8
	ø75	SN4	SN8
	ø110	SN8	SN8
	ø160	SN8	SN8
Применение	ø32 – ø50 внутри здания		
	ø75 – ø160 внутри здания и снаружи здания		

## Размеры канализации Upronor

Внутренняя канализация (ПП)					
d <sub>e</sub>	32	50	75	110	160
d <sub>o</sub>	43	64	90	129	183
M	38	43	51	58	82
e	1,8	1,8	2,3	3,4	6



# Система малошумной внутренней канализации Uropog НТР

## Uropog Труба канализационная без раструбы

Классы жесткости SN4 и SN8



Артикул	De x L
1067825	32 x 1000 (SN 4)*
1053706	32 x 3000 (SN 4)*
1051119	50 x 3000 (SN 4)
1051106	50 x 6000 (SN 4)
1051102	75 x 3000 (SN 4)
1051104	75 x 4000 (SN 4)
1051107	75 x 6000 (SN 4)
1051105	110 x 4000 (SN 8)
1054783	110 x 6000 (SN 8)

\*цвет: белый

Наименование	Упаковка	
Uropog труба канализационная без раструбы д.32мм 1м ПП белая	50	шт
Uropog труба канализационная без раструбы д.32мм 3м ПП белая	10	шт
Uropog труба канализационная без раструбы д.50мм 3м ПП серая	6	шт
Uropog труба канализационная без раструбы д.50мм 6м ПП серая	6	шт
Uropog труба канализационная без раструбы д.75мм 3м ПП серая	4	шт
Uropog труба канализационная без раструбы д.75мм 4м ПП серая	4	шт
Uropog труба канализационная без раструбы д.75мм 6м ПП серая	4	шт
Uropog труба канализационная без раструбы д.110мм 4м ПП серая	4	шт
Uropog труба канализационная без раструбы д.110мм 6м ПП серая	6	шт

## Uropog Труба канализационная раструбная

Классы жесткости SN4 и SN8




Артикул	De x L
1051122	32 x 250 (SN 4)*
1051125	32 x 500 (SN 4)*
1051128	32 x 1000 (SN 4)*
1051131	32 x 2000 (SN 4)*
1051088	50 x 250 (SN 4)
1051091	50 x 500 (SN 4)
1051095	50 x 1000 (SN 4)
1051096	50 x 2000 (SN 4)
1051100	50 x 3000 (SN 4)
1051087	75 x 250 (SN 4)
1051089	75 x 500 (SN 4)
1051092	75 x 1000 (SN 4)
1051097	75 x 2000 (SN 4)
1053703	75 x 3000 (SN 4)
1053702	110 x 250 (SN 8)
1051090	110 x 500 (SN 8)
1051093	110 x 1000 (SN 8)
1051098	110 x 2000 (SN 8)
1053704	110 x 3000 (SN 8)
1051101	110 x 4000 (SN 8)
1053705	110 x 6000 (SN 8)
1056777	160 x 2000 (SN8)**
1056779	160 x 6000 (SN8)**

\*цвет: белый \*\*цвет: коричневый

Наименование	Упаковка	
Uropog труба канализационная раструбная д.32мм 0,25м ПП белая	40	шт
Uropog труба канализационная раструбная д.32мм 0,5м ПП белая	50	шт
Uropog труба канализационная раструбная д.32мм 1м ПП белая	50	шт
Uropog труба канализационная раструбная д.32мм 2м ПП белая	50	шт
Uropog труба канализационная раструбная д.50мм 0,25м ПП серая	20	шт
Uropog труба канализационная раструбная д.50мм 0,5м ПП серая	20	шт
Uropog труба канализационная раструбная д.50мм 1м ПП серая	6	шт
Uropog труба канализационная раструбная д.50мм 2м ПП серая	6	шт
Uropog труба канализационная раструбная д.50мм 3м ПП серая	6	шт
Uropog труба канализационная раструбная д.75мм 0,25м ПП серая	20	шт
Uropog труба канализационная раструбная д.75мм 0,5м ПП серая	25	шт
Uropog труба канализационная раструбная д.75мм 1м ПП серая	4	шт
Uropog труба канализационная раструбная д.75мм 2м ПП серая	4	шт
Uropog труба канализационная раструбная д.75мм 3м ПП серая	4	шт
Uropog труба канализационная раструбная д.110мм 0,25м ПП серая	10	шт
Uropog труба канализационная раструбная д.110мм 0,5м ПП серая	10	шт
Uropog труба канализационная раструбная д.110мм 1м ПП серая	4	шт
Uropog труба канализационная раструбная д.110мм 2м ПП серая	4	шт
Uropog труба канализационная раструбная д.110мм 3м ПП серая	4	шт
Uropog труба канализационная раструбная д.110мм 4м ПП серая	4	шт
Uropog труба канализационная раструбная д.110мм 6м ПП серая	4	шт
Uropog труба канализационная раструбная Ultra Classic д.160мм 2м SN8 ПП	28	шт
Uropog труба канализационная раструбная Ultra Classic д.160мм 6м SN8 ПП	28	шт

# Система малошумной внутренней канализации Uropog НТР




Артикул	de1 - de	H	L
1051154	белый 40 - 32		
1051156	белый 50 - 32	9	15
1051157	50 - 32	9	15
1051161	50 - 40	5	10
1051158	белый 75 - 32	2	29
1051163	75 - 50	12	19
1051164	110 - 50	28	41
1053716	110 - 75	16	27
1050078	160 -110**	25	39

\*цвет: белый \*\*цвет: коричневый

## Uropog Переход канализационный

Наименование	Упаковка	
Uropog переход канализационный д.40/32мм белый	75	шт
Uropog переход канализационный д.50/32мм белый	50	шт
Uropog переход канализационный д.50/32мм серый	50	шт
Uropog переход канализационный д.50/40мм серый	50	шт
Uropog переход канализационный д.75-32мм белый	25	шт
Uropog переход канализационный д.75/50мм серый	15	шт
Uropog переход канализационный д.110/50мм серый	15	шт
Uropog переход канализационный д.110/75мм серый	15	шт
Uropog переход канализационный д.160/110мм ПП	24	шт



Артикул	de	H
1051140	белый 32	78,5
1053708	40	88,5
1051141	50	88,5
1053712	75	105,5
1053714	110	119,5
1071973	160**	154

\*\*цвет: коричневый

## Uropog Муфта канализационная с упором

Наименование	Упаковка	
Uropog муфта канализационная с упором д.32мм белая	80	шт
Uropog муфта канализационная с упором д.40мм серая	45	шт
Uropog муфта канализационная с упором д.50мм серая	30	шт
Uropog муфта канализационная с упором д.75мм серая	25	шт
Uropog муфта канализационная с упором д.110мм серая	25	шт
Uropog муфта канализационная с упором д.160мм ПП	12	шт



Артикул	de	L	L1
1051145	белый 32		78,5
1051147	50		88,5
1053715	75		105,5
1051148	110		119,5
1053637	160**	154	29

\*\*цвет: коричневый

## Uropog Муфта канализационная подвижная

Крепление при помощи фиксирующего зажима.

Наименование	Упаковка	
Uropog муфта канализационная подвижная д.32мм белая	80	шт
Uropog муфта канализационная подвижная д.50мм серая	30	шт
Uropog муфта канализационная подвижная д.75мм серая	25	шт
Uropog муфта канализационная подвижная д.110мм серая	25	шт
Uropog муфта канализационная подвижная д.160мм ПП	18	шт

# Система малошумной внутренней канализации Uropog НТР

## Uropog Отвод канализационный двухраструбный 15°



Артикул	de - α	L
1051192	белый 32 - 15°	6
1051194	50 - 15°	6
1051195	75 - 15°	9
1051196	110 - 15°	12
1050086	160-15° **	6

Наименование	Упаковка	
Uropog отвод канализационный двухраструбный д.32мм 15гр белый	80	шт
Uropog отвод канализационный двухраструбный д.50мм 15гр серый	30	шт
Uropog отвод канализационный двухраструбный д.75мм 15гр серый	25	шт
Uropog отвод канализационный двухраструбный д.110мм 15гр серый	20	шт
Uropog отвод канализационный двухраструбный д.160мм 15гр ПП	10	шт

\*\*цвет: коричневый

## Uropog Отвод канализационный двухраструбный 30°



Артикул	de - α	L
1051197	белый 32 - 30°	8
1051198	50 - 30°	10
1051199	75 - 30°	15
1051200	110 - 30°	19
1050089	160 - 30° **	28

Наименование	Упаковка	
Uropog отвод канализационный двухраструбный д.32мм 30гр белый	80	шт
Uropog отвод канализационный двухраструбный д.50мм 30гр серый	25	шт
Uropog отвод канализационный двухраструбный д.75мм 30гр серый	20	шт
Uropog отвод канализационный двухраструбный д.110мм 30гр серый	20	шт
Uropog отвод канализационный двухраструбный д.160мм 30гр ПП	10	шт

\*\*цвет: коричневый

## Uropog Отвод канализационный двухраструбный 45°




Артикул	de - α	L
1053723	белый 32 - 45°	10
1051202	50 - 45°	15
1053724	75 - 45°	21
1053725	110 - 45°	28
1050091	160 - 45° **	41

Наименование	Упаковка	
Uropog отвод канализационный двухраструбный д.32мм 45гр белый	75	шт
Uropog отвод канализационный двухраструбный д.50мм 45гр серый	20	шт
Uropog отвод канализационный двухраструбный д.75мм 45гр серый	20	шт
Uropog отвод канализационный двухраструбный д.110мм 45гр серый	18	шт
Uropog отвод канализационный двухраструбный д.160мм 45гр ПП	10	шт

\*\*цвет: коричневый

# Система малошумной внутренней канализации Uropog НТР



Артикул	de - α	L
<b>1051203</b>	белый 32 - 88,5°	21
<b>1057720</b>	75 - 88,5°	54
<b>1057721</b>	110 - 88,5°	65

\*\*цвет: коричневый




Артикул	de - α	L
<b>1051205</b>	50 - 88,5°	45
<b>1053726</b>	75 - 88,5°	86
<b>1053727</b>	110 - 88,5°	106
<b>1050093</b>	160 - 88,5° **	173

\*\*цвет: коричневый



Артикул	de - α	L1	L2
<b>1051169</b>	белый 32 - 15°	6	47
<b>1051171</b>	50 - 15°	6	50
<b>1053717</b>	75 - 15°	9	60
<b>1053718</b>	110 - 15°	12	70
<b>1050065</b>	160 - 15°**	41	118

\*\*цвет: коричневый



Артикул	de - α	L1	L2
<b>1051174</b>	белый 32 - 30°	8	50
<b>1051176</b>	50 - 30°	10	54
<b>1051177</b>	75 - 30°	15	66
<b>1053719</b>	110 - 30°	19	77
<b>1050061</b>	160 - 30°**	45	116

\*\*цвет: коричневый

## Uropog Отвод канализационный двухраструбный 88,5°

Наименование	Упаковка	
Uropog отвод канализационный двухраструбный д.32мм 88,5гр белый	50	шт
Uropog отвод канализационный двухраструбный д.75мм*88,5гр. серый	20	шт
Uropog отвод канализационный двухраструбный д.110мм*88,5гр. серый	10	шт

## Uropog Отвод канализационный двухраструбный 88,5° удлиненный

Наименование	Упаковка	
Uropog отвод канализационный двухраструбный удлиненный д.50мм 88,5гр серый	20	шт
Uropog отвод канализационный двухраструбный удлиненный д.75мм 88,5гр серый	25	шт
Uropog отвод канализационный двухраструбный удлиненный д.110мм 88,5гр серый	15	шт
Uropog отвод канализационный двухраструбный удлиненный д.160мм 88,5гр ПП	6	шт

## Uropog Отвод канализационный однораструбный 15°

Наименование	Упаковка	
Uropog отвод канализационный однораструбный д.32мм 15гр белый	80	шт
Uropog отвод канализационный однораструбный д.50мм 15гр серый	30	шт
Uropog отвод канализационный однораструбный д.75мм 15гр серый	25	шт
Uropog отвод канализационный однораструбный д.110мм 15гр серый	20	шт
Uropog отвод канализационный однораструбный д.160мм 15гр ПП	10	шт

## Uropog Отвод канализационный однораструбный 30°

Наименование	Упаковка	
Uropog отвод канализационный однораструбный д.32мм 30гр белый	80	шт
Uropog отвод канализационный однораструбный д.50мм 30гр серый	25	шт
Uropog отвод канализационный однораструбный д.75мм 30гр серый	20	шт
Uropog отвод канализационный однораструбный д.110мм 30гр серый	20	шт
Uropog отвод канализационный однораструбный д.160мм 30гр ПП	10	шт



# Система малошумной внутренней канализации Uropog НТР

## Uropog Отвод канализационный однострубный 45°




Артикул	de - α	L1	L2
1051181	белый 32 - 45°	10	52
1051183	50 - 45°	15	58
1053720	75 - 45°	21	72
1053721	110 - 45°	28	86
1071968	160 - 45°**	57	207

\*\*цвет: коричневый

Наименование	Упаковка	
Uropog отвод канализационный однострубный д.32мм 45гр белый	75	ШТ
Uropog отвод канализационный однострубный д.50мм 45гр серый	20	ШТ
Uropog отвод канализационный однострубный д.75мм 45гр серый	20	ШТ
Uropog отвод канализационный однострубный д.110мм 45гр серый	18	ШТ
Uropog отвод канализационный однострубный д.160мм 45гр. ПП	8	ШТ

## Uropog Отвод канализационный однострубный 88,5°



Артикул	de - α	L1	L2
1051186	32 - 88,5°	21	63
1051188	50 - 88,5°	30	73
1051189	75 - 88,5°	44	91
1051190	110 - 88,5°	69	125
1053636	160 - 88,5°**	135	207

\*\*цвет: коричневый

Наименование	Упаковка	
Uropog отвод канализационный однострубный д.32мм 88,5гр белый	50	ШТ
Uropog отвод канализационный однострубный д.50мм 88,5гр серый	20	ШТ
Uropog отвод канализационный однострубный д.75мм *88,5 гр.	20	ШТ
Uropog отвод канализационный однострубный д.110мм 88,5гр серый	10	ШТ
Uropog отвод канализационный однострубный д.160мм 88,5гр. ПП	6	ШТ

## Uropog Отвод канализационный однострубный 88,5° удлиненный




Артикул	de - α	L1	L2
1053722	75 - 88,5°	86	138
1051191	110 - 88,5°	106	167
1050094	160 - 88,5°**	173	250

\*\*цвет: коричневый

Наименование	Упаковка	
Uropog отвод канализационный однострубный удлиненный д.75*88,5гр серый	25	ШТ
Uropog отвод канализационный однострубный удлиненный д.110мм 88,5гр серый	15	ШТ
Uropog отвод канализационный однострубный удлиненный д.160мм 88гр ПП	6	ШТ

# Система малошумной внутренней канализации Uropog НТР




Артикул	de1 / de2	L	L1	L2	L3
1051227	белый 32/32-45°	51	41	10	41
1051229	50/50 - 45°	75	62	13	62
1051230	75/50 - 45°	75	74	1	79
1051232	75/75 - 45°	111	92	19	92
1051231	110/50 - 45°	83	96	13	114
1051233	110/75 - 45°	112	110	2	117
1051235	110/110 - 45°	160	134	26	134
1050098	160/110 - 45°**	244	201	43	217
1050099	160/160 - 45°**	244	201	43	200

\*\*цвет: коричневый



Артикул	de1 / de2	L	L1	L2	L3
1051236	белый 32/32-88,5°	36	18	18	18
1051238	50/50 - 88,5°	53	27	26	28
1051239	75/50 - 88,5°	54	28	26	40
1051240	110/50 - 88,5°	53	28	25	56



Артикул	de1 / de2	L	L1	L2	L3
1051241	75/75 - 88,5°	107	40	67	76
1051242	110/75 - 88,5°	107	41	66	94
1051243	110/110 - 88,5°	143	58	85	95

\*\*цвет: коричневый

## Uropog Тройник канализационный трехраструбный 45°

Наименование	Упаковка	
Uropog тройник канализационный трехраструбный д.32/32мм 45гр белый	35	шт
Uropog тройник канализационный трехраструбный д.50/50мм 45гр серый	10	шт
Uropog тройник канализационный трехраструбный д.75/50мм 45гр серый	15	шт
Uropog тройник канализационный трехраструбный д.75/75мм 45 гр серый	20	шт
Uropog тройник канализационный трехраструбный д.110/50мм 45гр серый	15	шт
Uropog тройник канализационный трехраструбный д.110/75мм 45гр серый	15	шт
Uropog тройник канализационный трехраструбный д.110/110мм 45гр серый	10	шт
Uropog тройник канализационный трехраструбный д.160/110мм 45гр ГП	4	шт
Uropog тройник канализационный трехраструбный д.160/160мм 45гр ГП	4	шт

## Uropog Тройник канализационный трехраструбный 88,5°

Наименование	Упаковка	
Uropog тройник канализационный трехраструбный д.32/32мм 88,5гр белый	40	шт
Uropog тройник канализационный трехраструбный д.50/50мм 88,5гр серый	15	шт
Uropog тройник канализационный трехраструбный д.75/50мм 88,5гр серый	15	шт
Uropog тройник канализационный трехраструбный д.110/50мм 88,5гр серый	15	шт

## Uropog Тройник канализационный трехраструбный 88,5° закругленный

Наименование	Упаковка	
Uropog тройник канализационный трехраструбный закругленный д.75/75мм 88,5гр серый	10	шт
Uropog тройник канализационный трехраструбный закругленный д.110/75мм 88,5гр серый	15	шт
Uropog тройник канализационный трехраструбный закругленный д.110/110мм 88,5гр серый	10	шт

# Система малошумной внутренней канализации Uropog НТР

## Uropog Тройник канализационный двухраструбный 45°



Артикул	de1 / de2	L	L1	L2	L3
<b>1051206</b>	32/32 - 45°				
<b>1051211</b>	50/50 - 45°	119	62	57	62
<b>1051212</b>	75/50 - 45°	126	74	52	79
<b>1053728</b>	75/75 - 45°	162	92	70	92
<b>1051213</b>	110/50 - 45°	137	96	41	114
<b>1053729</b>	110/75 - 45°	170	110	60	117
<b>1053730</b>	110/110 - 45°	218	134	84	134
<b>1050066</b>	160/75 - 45° **	319	201	118	169
<b>1050068</b>	160/110 - 45° **	319	201	118	217
<b>1050069</b>	160/160 - 45° **	319	201	118	200

\*\*цвет: коричневый

Наименование	Упаковка	
Uropog тройник канализационный двухраструбный д.32/32мм 45гр. белый	35	шт
Uropog тройник канализационный двухраструбный д.50/50мм 45гр серый	10	шт
Uropog тройник канализационный двухраструбный д.75/50мм 45гр серый	15	шт
Uropog тройник канализационный двухраструбный д.75/75мм 45гр серый	20	шт
Uropog тройник канализационный двухраструбный д.110/50мм 45гр серый	15	шт
Uropog тройник канализационный двухраструбный д.110/75мм 45гр серый	15	шт
Uropog тройник канализационный двухраструбный д.110/110мм 45гр серый	10	шт
Uropog тройник канализационный двухраструбный д.160/75мм 45гр ПП	4	шт
Uropog тройник канализационный двухраструбный д.160/110мм 45гр ПП	4	шт
Uropog тройник канализационный двухраструбный д.160/160мм 45гр ПП	4	шт


## Uropog Тройник канализационный двухраструбный 88,5°



Артикул	de1 / de2	L	L1	L2	L3
<b>1051214</b>	2/32 - 88,5°				
<b>1051219</b>	50/50 - 88,5°	100	27	73	28
<b>1051220</b>	75/50 - 88,5°	108	28	80	40
<b>1053731</b>	75/75 - 88,5°	142	49	93	49
<b>1051221</b>	110/50 - 88,5°	120	28	92	56
<b>1051222</b>	110/75 - 88,5°	147	48	99	66
<b>1051226</b>	110/110 - 88,5°	178	60	118	59

Наименование	Упаковка	
Uropog тройник канализационный двухраструбный д.32/32мм 88,5гр. белый	40	шт
Uropog тройник канализационный двухраструбный д.50/50мм 88,5гр серый	15	шт
Uropog тройник канализационный двухраструбный д.75/50мм 88,5гр серый	15	шт
Uropog тройник канализационный двухраструбный д.75/75мм 88,5гр серый	10	шт
Uropog тройник канализационный двухраструбный д.110/50мм 88,5гр серый	15	шт
Uropog тройник канализационный двухраструбный д.110/75мм 88,5гр серый	15	шт
Uropog тройник канализационный двухраструбный д.110/110мм 88,5гр серый	15	шт


## Uropog Тройник канализационный двухраструбный 88,5° закругленный



Артикул	de1 / de2	L	L1	L2	L3
<b>1051224</b>	75/75 - 88,5°	160	40	120	76
<b>1051225</b>	110/75 - 88,5°	171	41	130	94
<b>1003581</b>	110/110 - 88,5°	206	58	148	95

Наименование	Упаковка	
Uropog тройник канализационный двухраструбный закругленный д.75/75мм 88,5гр серый	10	шт
Uropog тройник канализационный двухраструбный закругленный д.110/75мм 88,5гр серый	15	шт
Uropog тройник канализационный двухраструбный закругленный д.110/110мм 88,7гр. серый	10	шт

# Система малошумной внутренней канализации Uropog НТР



Артикул	de1 / de2	L	L1	L2	L3
<b>1051244</b>	110/110-88,5°	143	58	85	95

## Уропог Крестовина канализационная раструбная

Наименование	Упаковка
Уропог крестовина канализационная раструбная д.110/110мм 88,5гр. серая	5 ШТ



Артикул	de	do	L	L1
<b>1051254</b>	75	88	88	70
<b>1053737</b>	110	124	124	91

## Уропог Патрубок для прочистки двухраструбный

Крышка с резьбой.

Наименование	Упаковка
Уропог патрубок для прочистки двухраструбный д.75мм серый	15 ШТ
Уропог патрубок для прочистки двухраструбный д.110мм серый	10 ШТ



Артикул	общ.	L	L1	L2	L3
<b>1051252</b>	75	88	88	70	
<b>1051253</b>	110				
<b>1050072</b>	160	202	65	137	117

## Уропог Патрубок для прочистки однострабный

Крышка с резьбой.

Наименование	Упаковка
Уропог патрубок для прочистки однострабный д.75мм серый	15 ШТ
Уропог патрубок для прочистки однострабный д.110мм серый	10 ШТ
Уропог патрубок для прочистки однострабный д.160мм ПП	10 ШТ



Артикул	de	do	do	H
<b>1053738</b>	75		88	92
<b>1051255</b>	110		124	106
<b>1050590</b>	160 * 180		180	130

\* PVC

## Уропог Пробка для прочистки

Крышка с резьбой.

Наименование	Упаковка
Уропог пробка для прочистки д.75мм серая	20 ШТ
Уропог пробка для прочистки д.110мм серая	15 ШТ
Уропог пробка для прочистки д.160мм	7 ШТ



Артикул	de	do	H	L
<b>1051427</b>	160	180	207	77

## Уропог Ревизионный патрубок с крышкой

Крышка с резьбой. Применяется в качестве люка в смотровой трубе. Материал: ПВХ. Цвет: коричневый.

Наименование	Упаковка
Уропог ревизионный патрубок с крышкой д.160мм ПП	16 ШТ

# Система малошумной внутренней канализации Uropog НТР

## Uropog Заглушка канализационная



Артикул	de	do	H
<b>1051248</b>	белый 32	43	46
<b>1051250</b>	50	63	50
<b>1051251</b>	75	88	57
<b>1053736</b>	110	128	65
<b>1050075</b>	160 **	180	50

Наименование	Упаковка
Uropog заглушка канализационная д.32мм, белая	200 ШТ
Uropog заглушка канализационная д.50мм, серая	70 ШТ
Uropog заглушка канализационная д.75мм, серая	30 ШТ
Uropog заглушка канализационная д.110мм серая	10 ШТ
Uropog заглушка канализационная д.160мм ГП	10 ШТ

\*\* Цвет: коричневый

## Uropog Патрубок компенсационный



Артикул	de	L	L1
<b>1051257</b>	75	85	248
<b>1051258</b>	110	87	265

Наименование	Упаковка
Uropog патрубок компенсационный д.75мм серый	15 ШТ
Uropog патрубок компенсационный д.110мм серый	10 ШТ

## Uropog Соединительный патрубок (ПП/чугун)

ПП трубы/чугунные трубы. Раструбное соединение для обеих труб.



Артикул	de / DN	H
<b>1051259</b>	75/70	82
<b>1051260</b>	110/100	94

Наименование	Упаковка
Uropog соединительный патрубок д.75/70мм серый (ПП/чугун)	35 ШТ
Uropog соединительный патрубок д.110/100мм серый (ПП/чугун)	15 ШТ

## Uropog Уплотнение для переходного патрубка

При переходе ПП трубы/чугунные трубы необходимо применять профильные и кольцевые уплотнения



Артикул	de / DN
<b>1051353</b>	50/50
<b>1051354</b>	75/70
<b>1051355</b>	110/100

Наименование	Упаковка
Uropog уплотнение для переходного патрубка д.50/50мм ПП/чугун	1 ШТ
Uropog уплотнение для переходного патрубка д.75/70мм ПП/чугун	1 ШТ
Uropog уплотнение для переходного патрубка д.110/100мм ПП/чугун	1 ШТ

## Uropog Уплотнительное кольцо профильное

При переходе ПП трубы/чугунные трубы необходимо применять профильные и кольцевые уплотнения



Артикул	de / DN
<b>1051359</b>	50/50
<b>1051360</b>	75/70
<b>1051361</b>	110/100

Наименование	Упаковка
Uropog уплотнительное кольцо профильное д.50/50мм ПП/чугун	1 ШТ
Uropog уплотнительное кольцо профильное д.75/70мм ПП/чугун	1 ШТ
Uropog уплотнительное кольцо профильное д.110/100мм ПП/чугун	1 ШТ

# Система малошумной внутренней канализации Uropog НТР



Артикул	de трубы
1051364	32
1051368	50
1051369	50 белая
1051370	75
1051371	110

## Uropog Опора для канализационных труб

Наименование	Упаковка
Uropog опора для канализационных труб д.32мм белая	20 ШТ
Uropog опора для канализационных труб д.50мм серая	10 ШТ
Uropog опора для канализационных труб д.50мм белая	10 ШТ
Uropog опора для канализационных труб д.75мм серая	10 ШТ
Uropog опора для канализационных труб 110мм серая	5 ШТ



Артикул	de	L
1051363	белый 32	180

## Uropog Воронка для шланга стиральной машины

Наименование	Упаковка
Uropog воронка для шланга стиральной машины д.32мм белая	100 ШТ



Артикул	de	H	L
1051269	110	260	110

## Uropog Патрубок канализационный для подключения унитаза, удлиненный

Наименование	Упаковка
Uropog патрубок канализационный, для унитаза, удлиненный д.110мм серый	15 ШТ



Артикул	de	H	L
1051268	110	60	50

## Uropog Патрубок для подключения унитаза, короткий

Крепится к расположенной на уровне пола канализационной муфте.

Наименование	Упаковка
Uropog патрубок канализационный, для унитаза, короткий д.110мм серый	25 ШТ



Артикул	de - α	L1	L2
1051266	110 - 88,5°	90	58

## Uropog Отвод двухраструбный для подключения унитаза

Низкопрофильный отвод используется при монтаже ниже унитаза в межэтажном перекрытии

Наименование	Упаковка
Uropog отвод канализационный двухраструбный для унитаза короткий д.110мм 88,5гр серый	15 ШТ

# Система малошумной внутренней канализации Uropog НТР

## Uropog Втулка проходная канализационная

Уплотнительные кольца входят в комплект поставки.  
Поверхность обработана песком.




Артикул	de	de	L
1050081	110	129	125
1050083	160	183	154

Наименование	Упаковка	
Uropog втулка проходная канализационная д.110мм ГП	15	ШТ
Uropog втулка проходная канализационная д.160мм ГП	18	ШТ

## Uropog Патрубок защитный ПВХ

Защита от замерзания вентиляционного трубопровода на крыше. Подходит как для пластиковой канализации Ø110 мм, так и для чугунной канализации Ø100 мм.  
Материал: ПВХ.




Артикул	de/DN	d0	L	H1	H2
1051373	110/100	160	350	740	600

Наименование	Упаковка	
Uropog патрубок канализационный, защитный ПВХ	35	ШТ

## Uropog Отвод для шланга 32 - R 3/4

Для сливного шланга стиральной машины при скрытой прокладке. Материал: латунь.



Артикул	de - R	H	L	H1	H2
1051425	32 - R 3/4"	64	14	45	19

Наименование	Упаковка	
Uropog отвод для шланга 32-R3/4	20	ШТ

## Uropog Резьбовое соединение 32 R 1/2

Для крепления канализационной трубы Ø32 мм к умывальникам, ванным и т.д., резьбовым соединением. Для получения наружной резьбы соединение разрезается поперек.



Артикул	de - R	H	H1
1051362	2 x R 1 1/2"	56	27

Наименование	Упаковка	
Uropog резьбовое соединение 32-R 1 1/2	100	ШТ

# Система малошумной внутренней канализации Uropog НТР



## Uropog Противопожарная манжета

В случае пожара, установленная вокруг трубы манжета закрывает перфорацию и предотвращает распространение огня и токсичных газов.

Артикул	Для пластиковых труб	de (вн.)	H	de (нар.)
1051294	DN 50	54	26	68
1051295	DN 75	79	26	106
1051296	DN 110	114	26,6	155
1051297	DN 160	164	40	220

Наименование	Упаковка	
Uropog противопожарная манжета д.55мм	5	шт
Uropog противопожарная манжета д.75мм	5	шт
Uropog противопожарная манжета д.110мм	10	шт
Uropog противопожарная манжета д.160мм	5	шт



## Uropog Смазка противопожарной защиты

Применяется для проведения герметизации и заливки швов противопожарной манжеты

Артикул	Описание
1071768	Силиконовая масса W200 CE

Наименование	Упаковка	
Uropog смазка противопожарной защиты	1	шт



## Uropog Уплотнительное кольцо

Уплотнительное кольцо для канализационных труб.

Артикул	de
1053740	32
1053742	50
1053743	75
1053672	110
1053673	160

Наименование	Упаковка	
Uropog уплотнительное кольцо д.32мм, черное	1	шт
Uropog уплотнительное кольцо д.50мм, черное	1	шт
Uropog уплотнительное кольцо д.75мм, черное	1	шт
Uropog уплотнительное кольцо для ПВХ труб д.110 мм	1	шт
Uropog уплотнительное кольцо для ПВХ труб д.160 мм	1	шт



## Uropog Уплотнительное кольцо маслостойкое

Уплотнительное кольцо для канализационных труб маслостойкое. Имеет опознавательную желтую отметку.

Артикул	de
1051288	75
1051283	110
1051284	160

Наименование	Упаковка	
Uropog уплотнительное кольцо маслостойкое д.75мм желтое	1	шт
Uropog уплотнительное кольцо маслостойкое д.110мм желтое	1	шт
Uropog уплотнительное кольцо маслостойкое д.160мм желтое	1	шт



# Система малошумной внутренней канализации Uropog НТР

## Uropog Смазка сантехническая



Артикул
<b>1003501</b>
<b>1003502</b>

Наименование	Упаковка	
Uropog смазка сантехническая 250 г.	20	ШТ
Uropog смазка сантехническая 1000 г.	12	ШТ

## Uropog Пароизоляционная манжета

Полиэтиленовая, самоклеющаяся. Цвет: серый.




Артикул	de1	L1	L2
<b>1051287</b>	110	240	240

Наименование	Упаковка	
Uropog пароизоляционная манжета д.110мм	10	ШТ

## Uropog Decibel Отвод канализационный вертикального выпуска

Шумопоглощающий отвод для канализационного выпуска. Имеет защитный корпус, бетонированный отвод облегчает и ускоряет установку.



Артикул	de - α
<b>1067838</b>	110 - 88,5°

Наименование	Упаковка	
Uropog отвод канализационный вертикального выпуска д.110мм	4	ШТ

## Uropog Переход канализационный двухраструбный, короткий

Устанавливается внутри канализационной трубы.

Артикул	de1 / de2
<b>1057724</b>	75/50
<b>1057725</b>	110/50
<b>1057726</b>	110/75

Наименование	Упаковка	
Uropog переход канализационный двухраструбный короткий д.75/50мм серый	34	ШТ
Uropog переход канализационный двухраструбный короткий д.110/50мм серый	15	ШТ
Uropog переход канализационный двухраструбный короткий д.110/75мм серый	15	ШТ

## Uropog Переход канализационный однострубный, короткий

Артикул	de1 / de2
<b>1051277</b>	110/50
<b>1051279</b>	110/75

Наименование	Упаковка	
Uropog переход канализационный однострубный, короткий д.110/50мм серый	20	ШТ
Uropog переход канализационный однострубный, короткий д.110/75мм серый	20	ШТ

# Специальные фитинги Uropog



## Uropog Муфта канализационная свободная

Устанавливается внутри трубы.

Артикул	de1 / de2
<b>1051149</b>	50
<b>1057727</b>	75
<b>1057728</b>	110

Наименование	Упаковка	
Uropog муфта канализационная свободная д.50мм серая	40	ШТ
Uropog муфта канализационная свободная д.75мм серая	30	ШТ
Uropog муфта канализационная свободная д.110мм серая	20	ШТ



## Uropog Заглушка для раструбы

Устанавливаются внутрь безраструбного конца канализационной трубы.

Затрубки Ø75 мм и Ø110 мм имеют две уплотнительные канавки. Верхняя – для подключения с ПП трубами, нижняя – для труб ПВХ.

Затрубка Ø50 мм имеет только одну уплотнительную канавку.

Артикул	de
<b>1051281</b>	50
<b>1051282</b>	75
<b>1053739</b>	110

Наименование	Упаковка	
Uropog заглушка для раструбы д.50мм серая	80	ШТ
Uropog заглушка для раструбы д.75мм серая	34	ШТ
Uropog заглушка для раструбы д.110мм серая	10	ШТ

## Uropog Уплотнительное кольцо

Подходят только для специальных фитингов (переход короткий, муфта свободная, заглушка для раструбы)

Артикул	de
<b>1051356</b>	50
<b>1051357</b>	75
<b>1051358</b>	110

Наименование	Упаковка	
Uropog уплотнительное кольцо для спец-х фитингов д.50мм, 38x4мм	1	ШТ
Uropog уплотнительное кольцо для спец-х фитингов д.75мм 60x4мм	1	ШТ
Uropog уплотнительное кольцо для спец-х фитингов д.110мм 92x4мм	1	ШТ

## Uropog Крестовина угловая

Артикул	de1 / de2	L	L1	L2	L3
<b>1051350</b>	110/110 - 85°	190	67	123	67

Наименование	Упаковка	
Uropog крестовина канализационная угловая д.110/110мм 88,5гр.	7	ШТ

# Система шумопоглощающей внутренней канализации Uronor Decibel

Система Uronor Decibel имеет предельно низкий уровень производства шума и легко устанавливается в любом месте. Низкий уровень шума системы Uronor Decibel достигается за счет использования усиленного минеральными добавками полипропилена, многослойной структуры труб и увеличенного удельного веса компонентов системы. Система Uronor Decibel предназначена в первую очередь для объектов с повышенными требованиями по шумопоглощению.

## Достоинства:

- Превосходное качество шумоизоляции – максимальный комфорт
- Мощная звукопоглощающая многослойная структура
- Долгий срок службы, антикоррозийные свойства
- Высокая устойчивость к ультрафиолетовому излучению
- Высокая ударопрочность при отрицательных температурах до  $-10^{\circ}\text{C}$
- Простой и быстрый монтаж
- Высококачественный финский продукт – безупречная надежность
- Привлекательный дизайн


## Технические характеристики

Характеристики	Uronor Decibel	
Материал	Трубы и фитинги – PP-MD (полипропилен, усиленный минеральными добавками)	
Цвет	Белый	
Плотность	Трубы и фитинги 1,6 кг/дм <sup>3</sup>	
Масса	Диаметр	Труба
	ø50	470 гр/м
	ø75	880 гр/м
	ø110	2000 гр/м
Предел прочности	Трубы и фитинги >16 Мпа	
Модуль упругости	Трубы 2100 и фитинги 1700 Мпа	
Максимально допустимая температура	Продолжительно	Кратковременно
	+85°C	+100°C

Кольцевая жесткость	Диаметр	Трубы	Фитинги
	ø50	SN4	SN8
	ø75	SN4	SN8
	ø110	SN8	SN8
	ø160	SN8	SN8
Применение	ø50 – ø160 внутри здания		

## Размеры канализации Uronor

Внутренняя канализация (ПП)				
$d_e$	50	75	110	160
$d_o$	64	90	129	185
M	43	51	58	82
e	2	2,6	3,8	5,4



# Система шумопоглощающей внутренней канализации Uronor Decibel



Артикул	de x L
1088228	50 x 500
1000193	50 x 3000
1088229	75 x 500
1000194	75 x 3000
1088230	110 x 500
1000195	110 x 3000
1087214	160 x 3000
1000196	50 x 1000
1000197	75 x 1000
1000198	110 x 1000
1087215	160 x 1000



Артикул	de - α	L1	L2
1000199	50 - 15°	6	50
1000203	75 - 15°	9	60
1000207	110 - 15°	12	70
1087216	160 - 15°	41	118



Артикул	de - α	L1	L2
1000200	50 - 30°	10	54
1000204	75 - 30°	15	66
1000208	110 - 30°	19	77
1087217	160 - 30°	45	116



Артикул	de - α	L1	L2
1000201	50 - 45°	15	58
1000205	75 - 45°	21	72
1000209	110 - 45°	28	86
1087218	160 - 45°	57	207

## Uronor Decibel Труба канализационная раструбная

Цвет: белый.

Наименование	Упаковка	
Uronor Decibel труба канализационная раструбная д.50мм 0,5м ПП белая	20	ШТ
Uronor Decibel труба канализационная раструбная д.50мм 3м ПП белая	6	ШТ
Uronor Decibel труба канализационная раструбная д.75мм 0,5м ПП белая	25	ШТ
Uronor Decibel труба канализационная раструбная д.75мм 3м ПП белая	4	ШТ
Uronor Decibel труба канализационная раструбная д.110мм 0,5м ПП белая	10	ШТ
Uronor Decibel труба канализационная раструбная д.110мм 3м ПП белая	4	ШТ
Uronor Decibel труба канализационная раструбная д.160мм 3м ПП белая	28	ШТ
Uronor Decibel труба канализационная раструбная д.50мм 1м ПП белая	6	ШТ
Uronor Decibel труба канализационная раструбная д.75мм 1м белая	4	ШТ
Uronor Decibel труба канализационная раструбная д.110мм 1м ПП белая	4	ШТ
Uronor Decibel труба канализационная раструбная д.160мм 1м ПП белая	28	ШТ

## Uronor Decibel Отвод канализационный однораструбный 15°

Цвет: белый.

Наименование	Упаковка	
Uronor Decibel отвод канализационный однораструбный д.50мм 15гр ПП белый	30	ШТ
Uronor Decibel отвод канализационный однораструбный д.75мм 15гр ПП белый	25	ШТ
Uronor Decibel отвод канализационный однораструбный д.110мм 15гр ПП белый	20	ШТ
Uronor Decibel отвод канализационный однораструбный д.160мм 15гр ПП белый	10	ШТ

## Uronor Decibel Отвод канализационный однораструбный 30°

Цвет: белый.

Наименование	Упаковка	
Uronor Decibel отвод канализационный однораструбный д.50мм 30гр ПП белый	25	ШТ
Uronor Decibel отвод канализационный однораструбный д.75мм 30гр ПП белый	20	ШТ
Uronor Decibel отвод канализационный однораструбный д.110мм 30гр ПП белый	20	ШТ
Uronor Decibel отвод канализационный однораструбный д.160мм 30гр ПП белый	10	ШТ

## Uronor Decibel Отвод канализационный однораструбный 45°

Цвет: белый.

Наименование	Упаковка	
Uronor Decibel отвод канализационный однораструбный д.50мм 45гр ПП белый	20	ШТ
Uronor Decibel отвод канализационный однораструбный д.75мм 45гр ПП белый	20	ШТ
Uronor Decibel отвод канализационный однораструбный д.110мм 45гр ПП белый	18	ШТ
Uronor Decibel отвод канализационный однораструбный д.160мм 45гр ПП белый	8	ШТ

# Система шумопоглощающей внутренней канализации Upronor Decibel

## Upronor Decibel Отвод канализационный однострубный 88,5°

Цвет: белый.

Артикул	de - α	L1	L2
1000202	50 - 88,5°	30	73
1000206	75 - 88,5°	44	91
1000210	110 - 88,5°	69	125



Наименование	Упаковка	
Upronor Decibel отвод канализационный однострубный д.50мм 88,5гр ПП белый	20	ШТ
Upronor Decibel отвод канализационный однострубный д.75мм 88,5гр ПП белый	20	ШТ
Upronor Decibel отвод канализационный однострубный д.110мм 88,5гр ПП белый	10	ШТ

## Upronor Decibel Отвод канализационный однострубный 88,5° удлиненный

Цвет: белый.

Артикул	de - α	L1	L2
1000211	110 - 88,5°	106	167
1087219	160 - 88,5°	173	250



Наименование	Упаковка	
Upronor Decibel отвод канализационный однострубный удлиненный д.110мм 88,5гр ПП белый	15	ШТ
Upronor Decibel отвод канализационный однострубный удлиненный д.160мм 88,5гр ПП белый	6	ШТ

## Upronor Decibel Тройник канализационный двухраструбный 45°

Цвет: белый.

Артикул	de1 / de2	L	L1	L2	L3
1000212	50/50 - 45°	119	62	57	62
1000213	75/50 - 45°	126	74	52	79
1000214	75/75 - 45°	162	92	70	92
1000215	110/50 - 45°	137	96	41	114
1000216	110/75 - 45°	170	110	60	117
1000217	110/110 - 45°	218	134	84	134
1087220	160/110 - 45°	319	201	118	217
1087221	160/160 - 45°	319	201	118	200



Наименование	Упаковка	
Upronor Decibel тройник канализационный двухраструбный д.50/50мм 45гр ПП белый	10	ШТ
Upronor Decibel тройник канализационный двухраструбный д.75/50мм 45гр ПП белый	15	ШТ
Upronor Decibel тройник канализационный двухраструбный д.75/75мм 45гр ПП белый	20	ШТ
Upronor Decibel тройник канализационный двухраструбный д.110/50мм 45гр ПП белый	15	ШТ
Upronor Decibel тройник канализационный двухраструбный д.110/75мм 45гр ПП белый	15	ШТ
Upronor Decibel тройник канализационный двухраструбный д.110/110мм 45гр ПП белый	10	ШТ
Upronor Decibel тройник канализационный двухраструбный д.160/110мм 45гр ПП белый	4	ШТ
Upronor Decibel тройник канализационный двухраструбный д.160/160мм 45гр ПП белый	4	ШТ

## Upronor Decibel Тройник канализационный двухраструбный 88,5°


Цвет: белый.

Артикул	de1 / de2	L	L1	L2	L3
1000218	50/50 - 88,5°	100	27	73	28
1000219	75/50 - 88,5°	108	28	80	40
1000220	75/75 - 88,5°	142	49	93	49
1000221	110/50 - 88,5°	120	28	92	56
1000222	110/75 - 88,5°	147	48	99	66
1000223	110/110 - 88,5°	178	60	118	59



Наименование	Упаковка	
Upronor Decibel тройник канализационный двухраструбный д.50/50мм 88,5гр ПП белый	15	ШТ
Upronor Decibel тройник канализационный двухраструбный д.75/50мм 88,5гр ПП белый	15	ШТ
Upronor Decibel тройник канализационный двухраструбный д.75/75мм 88,5гр ПП белый	10	ШТ
Upronor Decibel тройник канализационный двухраструбный д.110/50мм 88,5гр ПП белый	15	ШТ
Upronor Decibel тройник канализационный двухраструбный д.110/75мм 88,5гр ПП белый	15	ШТ
Upronor Decibel тройник канализационный двухраструбный д.110/110мм 88,5гр ПП белый	15	ШТ

# Система шумопоглощающей внутренней канализации Upronor Decibel




## Upronor Decibel Тройник канализационный двухраструбный 88,5° закругленный

Цвет: белый.

Артикул	de1 / de2	L	L1	L2	L3
1000224	110/110 - 88,5°	206	58	148	95

Наименование	Упаковка
Upronor Decibel тройник канализационный двухраструбный д.110/110мм 88,5гр ПП белый	10 ШТ



## Upronor Decibel Крестовина канализационная раструбная

Цвет: белый.

Артикул	de1 / de2	L	L1	L2	L3
1000225	110/110 - 88,5°	143	58	85	95

Наименование	Упаковка
Upronor Decibel крестовина канализационная раструбная д.110/110мм 88,5гр. белая	5 ШТ



## Upronor Decibel Муфта канализационная с упором

Цвет: белый.

Артикул	de	H
1000226	50	88,5
1000227	75	105,5
1000228	110	119,5
1087222	160	154

Наименование	Упаковка
Upronor Decibel муфта канализационная с упором д.50мм ПП белая	30 ШТ
Upronor Decibel муфта канализационная с упором д.75мм ПП белая	25 ШТ
Upronor Decibel муфта канализационная с упором д.110мм ПП белая	25 ШТ
Upronor Decibel муфта канализационная с упором д.160мм ПП белая	12 ШТ



## Upronor Decibel Муфта канализационная подвижная

Цвет: белый.

Артикул	de	H
1000229	50	88,5
1000230	75	105,5
1000231	110	119,5
1087223	160	154

Наименование	Упаковка
Upronor Decibel муфта канализационная подвижная д.50мм ПП белая	30 ШТ
Upronor Decibel муфта канализационная подвижная д.75мм ПП белая	25 ШТ
Upronor Decibel муфта канализационная подвижная д.110мм ПП белая	25 ШТ
Upronor Decibel муфта канализационная подвижная д.160мм ПП белая	18 ШТ



## Upronor Decibel Переход канализационный

Цвет: белый.

Артикул	de1 - de2	H	L
1000232	75 - 50	12	19
1000233	110 - 50	28	41
1000234	110 - 75	16	27
1087224	160 - 110	25	39

Наименование	Упаковка
Upronor Decibel переход канализационный д.75/50мм ПП белый	15 ШТ
Upronor Decibel переход канализационный д.110/50мм ПП белый	15 ШТ
Upronor Decibel переход канализационный д.110/75мм ПП белый	15 ШТ
Upronor Decibel переход канализационный д.160/110мм ПП белый	24 ШТ

# Система шумопоглощающей внутренней канализации Uronor Decibel

## Uronor Decibel Патрубок для прочистки двухраструбный

Цвет: белый.



Артикул	de	do	H	L
<b>1000235</b>	75	88	88	70
<b>1000236</b>	110	124	124	91

Наименование	Упаковка	
Uronor Decibel патрубок для прочистки двухраструбный д.75мм ПП белый	15	ШТ
Uronor Decibel патрубок для прочистки двухраструбный д.110мм ПП белый	10	ШТ

## Uronor Decibel Патрубок компенсационный

Цвет: белый.



Артикул	de	L	L1
<b>1000237</b>	110	87	265

Наименование	Упаковка	
Uronor Decibel патрубок компенсационный д.110мм ПП белый	10	ШТ

# Система Uponor Vieser



- Гидрозатворы и дополнительное оборудование Uponor Vieser
- Трапы для внутренних помещений Uponor Vieser и Uponor Vieser One с горизонтальным и вертикальным выпуском
- Трапы Uponor Vieser One с опорами
- Широкий выбор крышек (решеток) для трапов из пластика и нержавеющей стали



# Система Uponor Vieser

Система Uponor Vieser включает в себя трапы для внутренних помещений с горизонтальным и вертикальным выпуском, гидрозатворы, крышки (решетки) и другое сопутствующее оборудование.

Задачей трапа является не только отведение воды с пола, но и предотвращение распространения неприятного канализационного запаха в помещении. Для этого трап не должен пересыхать. Специальные гидрозатворы Uponor Vieser One и Uponor Vieser Stop предотвращают испарение воды в трапе и препятствуют появлению неприятного запаха, что способствует так же повышению уровня гигиены в доме.

## Достоинства трапов:

- Возможность выбора нужной комплектации трапа
- Широкий выбор крышек трапа – форма, размер, материал и дизайн
- Высокая пропускная способность: у трапов с вертикальным выпуском от 0,6 до 2,3 л/с, с горизонтальным выпуском от 0,6 до 1,6 л/с
- Наличие специального шаблона для подготовки основания в напольном покрытии. Также служит для установки конусного кольца
- Vieser One – наличие 3 (трех) дополнительных боковых подключений Ø32/40 мм
- Vieser One с опорами – упрощение процесса монтажа с помощью быстро регулируемых опор, монтажная высота до 280 мм
- Гидрозатворы имеют уникальную форму и конструкцию, которые делают его чрезвычайно надежным и удобным для обслуживания


## Компоненты системы трапов

	Трапы с вертикальным выпуском
	Трапы с горизонтальным выпуском
	Трапы с горизонтальным выпуском, с опорами
	Кольца наращивания Уплотнения
	Крышки (решетки)
	Гидрозатворы

## Дополнительное оборудование

	Гидрозатворы
	Воздушный клапан
	Манжеты для унитаза

# Трапы для внутренних помещений Uponor Vieser



Артикул	de1 - de2	de	do	H
<b>1051374</b>	50/150	150	166	115

## Uponor Vieser Трап с вертикальным выпуском

Съемный водяной затвор. Цвет корпуса: черный.  
Пропускная способность: 0,6 л/с.

Наименование	Упаковка	
Uponor Vieser трап с вертикальным выпуском, муфтовый д.50/150мм	8	ШТ




Артикул	de1 - de2	de	do	H
<b>1053745</b>	32/150	167	206	70

## Uponor Vieser Трап с горизонтальным выпуском

Цвет корпуса: черный.  
Пропускная способность: 0,3 л/с.

Наименование	Упаковка	
Uponor Vieser трап с горизонтальным выпуском д.32мм	10	ШТ

# Трапы для внутренних помещений Uponor Vieser One



Артикул	de1 - de2	de	do	H	H1
<b>1088936</b>	75/150	167	206	110	30
<b>1088935</b>	50/150	167	206	110	28

## Uponor Vieser Трап с горизонтальным выпуском, низкий

Съемный водяной затвор. Цвет корпуса: черный.  
Пропускная способность трапа с выпуском Ø50 мм: 1,2 л/с, Ø75 мм: 1,6 л/с.

Наименование	Упаковка	
Uponor Vieser One трап с горизонтальным выпуском низкий д.75/150мм	24	ШТ
Uponor Vieser One трап с горизонтальным выпуском низкий д.50/150мм	24	ШТ

# Трапы для внутренних помещений Uponor Vieser One

## Uponor Vieser One Трап с горизонтальным выпуском

Трап имеет три дополнительных открывающихся боковых соединения, с возможностью подключения канализационных труб д. 32 мм и д. 40 мм. Съёмный водяной затвор. Цвет корпуса: черный. Пропускная способность трапа с выпуском Ø50 мм: 1,2 л/с, Ø75 мм: 1,6 л/с.




Артикул	de	Описание
1087240	75	3x32/40
1087241	50	3x32/40

Наименование	Упаковка
Uponor Vieser One трап с горизонтальным выпуском д.75, 3x32/40мм без опор	17 ШТ
Uponor Vieser One трап с горизонтальным выпуском д.50, 3x32/40 без опор	17 ШТ

## Uponor Vieser One Трап с горизонтальным выпуском, с опорами

Трап имеет три дополнительных открывающихся боковых соединения, с возможностью подключения канализационных труб Ø32 мм и Ø40 мм. В комплект поставки входят опоры, облегчающие процесс монтажа. Установочная высота до 280 мм. Съёмный водяной затвор. Цвет корпуса: черный. Пропускная способность трапа с выпуском Ø50 мм: 1,2 л/с, Ø75 мм: 1,6 л/с.



Артикул	Описание
1060725	DN 50
1060726	DN 75

Наименование	Упаковка
Uponor Vieser One трап с горизонтальным выпуском д.50, 3x32/40мм с опорами	12 ШТ
Uponor Vieser One трап с горизонтальным выпуском д.75, 3x32/40мм с опорами	12 ШТ

## Uponor Vieser One Трап с вертикальным выпуском

Трап имеет три дополнительных открывающихся боковых соединения, с возможностью подключения канализационных труб Ø32 мм и Ø40 мм. Съёмный водяной затвор. Цвет корпуса: черный. Пропускная способность: 2,3 л/с.




Артикул	Описание
1060727	DN 75

Наименование	Упаковка
Uponor Vieser One трап с вертикальным выпуском д.75мм 3x32/40мм	15 ШТ

## Uponor Vieser One Трап с горизонтальным выпуском, без гидрозатвора

Горизонтальный выпуск с возможностью подключения канализационных труб Ø32 мм и Ø40 мм. В комплект поставки входят опоры, облегчающие процесс монтажа. Установочная высота до 280 мм. Цвет корпуса: черный. Пропускная способность: 0,6 л/с.



Артикул	Описание
1060728	DN 40/32

Наименование	Упаковка
Uponor Vieser One горизонтальный трап д.40мм, с опорами	7 ШТ

## Uponor Vieser One Гидрозатвор


Подходит для трапов Uponor Vieser One с горизонтальным выпуском Ø50 мм и Ø75 мм. Эффективно предотвращает высыхание водяного затвора, а также появление связанных с ним запахов. Для использования в любых помещениях, в которых существует риск высыхания напольного водостока.



Артикул	Описание
1060729	Сухой гидрозатвор

Наименование	Упаковка
Uponor Vieser One гидрозатвор	6 ШТ

# Комплекующие трапов Uponor Vieser и Uponor Vieser One



## Uponor Vieser Кольцо наращивания трапа

Применяется для гидроизоляции нижней части трапов Uponor Vieser и Uponor Vieser One.

Отрезается до необходимого размера, диапазон регулировки 25...88 мм.

В комплект поставки входит клиновидное кольцо (стандарт).

Цвет: черный.

Артикул	de	do	H
1053746	150	206	106

Наименование	Упаковка	
Uponor Vieser кольцо наращивания трапа 150мм	26	ШТ



## Uponor Vieser Кольца наращивания трапа с дополнительными подключениями


Имеет три закрытых боковых подключения д. 32 мм. Для гидроизоляции нижней части трапов Uponor Vieser и Uponor Vieser One.

Отрезается до необходимого размера, диапазон регулировки 66...92 мм.

В комплект поставки входит клиновидное кольцо (стандарт). Цвет: черный.

Артикул	de	do	H
1051419	150 + 3x32	206	111

Наименование	Упаковка	
Uponor Vieser кольцо наращивания трапа 150мм, 3 патрубка д.32мм	22	ШТ



## Uponor Vieser Кольцо наращивания трапа, низкое

Применяется для гидроизоляции нижней части трапов Uponor Vieser и Uponor Vieser One.

Увеличение на 12 мм.

В комплект поставки входит клиновидное кольцо (серое).

Цвет: черный.

Артикул	de	do	H
1051421	150	178	33,5

Наименование	Упаковка	
Uponor Vieser кольцо наращивания трапа низкое 150/12мм	8	ШТ



## Uponor Vieser Кольцо для регулировки высоты трапа


Используется для гидроизоляции верхней части трапов Uponor Vieser и Uponor Vieser One, под круглой крышкой в кафельном полу.

Цвет: светло-серый.

Диапазон регулировки 5...45 мм.

Артикул	de	do	H
1051418	150	155	45

Наименование	Упаковка	
Uponor Vieser кольцо для регулировки высоты трапа 150мм	20	ШТ



## Uponor Vieser Уплотнение трапа

Применяется для бесшовного соединения смозочной гидроизоляционной массы и трапов Uponor Vieser и Uponor Vieser One.

Артикул	Описание
1051420	Мембрана (уплотнение трапа)

Наименование	Упаковка	
Uponor Vieser уплотнение трапа 150мм	12	ШТ

# Крышки трапов для внутренних помещений Upronor Vieser и Upronor Vieser One

## Upronor Vieser Регулируемая рама из нержавеющей стали

Применяется при установке трапа в кафельном полу. Регулируется в соответствие с размером плитки. Общий диапазон регулировки 30 мм. К раме подходят квадратные крышки и решетки из нержавеющей стали Ø200 мм. Стыки между рамой и трапом не должны уплотняться.

Артикул	Описание
1051390	Регулируемая стальная рама



Наименование	Упаковка
Upronor Vieser крышка трапа стальная д.197/197мм	15 ШТ

## Upronor Vieser Крышка трапа квадратная Ø200 мм

Применяется при установке трапа в кафельном полу. В комплект поставки входит пластиковая рама. Стыки между квадратной крышкой и трапом не уплотняются.

Артикул	Описание	de	H	H1
1051381	Белый	147	16	6
1051394	Бежевый	147	16	6
1051415	Серый	147	16	6
1051414	Темно-серый	147	16	6
1051393	Нержавеющая сталь, 2 мм	147	16	6
1051383	Нержавеющая сталь, 2мм; Ø32 мм	147	16	6
1051392	Нержавеющая сталь, Design	147	16	6



Наименование	Упаковка
Upronor Vieser крышка трапа квадратная д.200мм, белая	20 ШТ
Upronor Vieser крышка трапа квадратная д.200мм, бежевая	20 ШТ
Upronor Vieser крышка трапа квадратная д.200мм, серая	20 ШТ
Upronor Vieser крышка трапа квадратная д.200мм, темно-серая	20 ШТ
Upronor Vieser крышка трапа квадратная д.200мм, нерж.сталь	20 ШТ
Upronor Vieser крышка трапа квадратная д.200мм с отверстием 35мм	20 ШТ
Upronor Vieser крышка трапа квадратная д.200мм, нерж.сталь (своб. дизайн)	15 ШТ

## Upronor Vieser Крышка трапа квадратная Ø160 мм

Применяется при установке трапа в кафельном полу. В комплект поставки входит пластиковая рама. Стыки между квадратной крышкой и трапом не уплотняются.

Артикул	Описание	de	H	H1
1051403	Нержавеющая сталь, 2 мм	147	16	6
1051382	Нержавеющая сталь, 2мм; Ø32 мм	147	16	6



Наименование	Упаковка
Upronor Vieser крышка трапа квадратная д.160мм, нерж.сталь	20 ШТ
Upronor Vieser крышка трапа квадратная д.160мм с отверстием 35мм	20 ШТ

## Upronor Vieser Крышка трапа квадратная Ø197 мм

Применяется при установке трапа в кафельном полу. В комплект поставки входит либо пластиковая рама, либо регулируемая рама из нержавеющей стали. Материал крышки: нержавеющая сталь. Стыки между квадратной крышкой и трапом не уплотняются.

Артикул	Описание
1087235	Крышка Modern + ABS пластиковая рама
1087236	Крышка Design + стальная рама
1087237	Крышка Modern + стальная рама
1087238	Крышка Classic + стальная рама



Наименование	Упаковка
Upronor Vieser крышка трапа квадратная Modern 197x197мм, нерж. сталь, с пластиковой рамой	20 ШТ
Upronor Vieser крышка трапа квадратная Design 197x197мм, нерж. сталь, с регулируемой стальной рамой	15 ШТ
Upronor Vieser крышка трапа квадратная Modern 197x197мм, нерж. сталь, с регулируемой стальной рамой	20 ШТ
Upronor Vieser крышка трапа квадратная Classic 197x197мм, нерж. сталь, с регулируемой стальной рамой	20 ШТ

# Крышки трапов для внутренних помещений Upronor Vieser и Upronor Vieser One



## Upronor Vieser Крышка трапа круглая

Применяется при установке трапа в виниловом напольном покрытии. При установке в кафельном полу дополнительно необходимо применить кольцо для регулировки высоты трапа.

Артикул	Описание	de	H
1051384	Нержавеющая сталь 1,5 мм	145	16

Наименование	Упаковка
Upronor Vieser крышка трапа круглая д.145мм, нерж.сталь	20 ШТ

## Запасные части Upronor Vieser



## Upronor Vieser Запасные части

Артикул	Описание
1051397	Зажим для трапа с уплотнительным кольцом**
1051387	Съемная воронка для трапа с ручкой, черная**
1051378	Воронка для трапа с ручкой, низкая**
1060730	Vieser One Воронка для трапа***
1051399	Фиксирующее кольцо для трапа 2-3 мм**
1051395	Крышка трапа круглая Ø145 мм, белая**

Наименование	Упаковка
Upronor Vieser зажим для трапа с уплотнительным кольцом	20 ШТ
Upronor Vieser съемная воронка для трапа с ручкой, черная	8 ШТ
Upronor Vieser воронка для трапа с ручкой, низкая	8 ШТ
Upronor Vieser one воронка для трапа	8 ШТ
Upronor Vieser фиксирующее кольцо для трапа 2-3мм	1 ШТ
Upronor Vieser крышка трапа круглая д.145мм, белая	20 ШТ

\*\* Для трапов Upronor Vieser и Upronor Vieser One

\*\*\* Для трапов Upronor Vieser One



## Upronor Гидрозатвор Vieser-Stop

Подходит для трапов Upronor Vieser с горизонтальным выпуском Ø50 мм и Ø75 мм, а также с вертикальным выпуском Ø75 мм.

Эффективно предотвращает высыхание водяного затвора, а также появление связанных с ним запахов. Для использования в любых помещениях, в которых существует риск высыхания напольного водостока.

Артикул	Описание
1051388	Сухой гидрозатвор

Наименование	Упаковка
Upronor гидрозатвор Vieser-stop	6 ШТ

# Дополнительное оборудование Uponor Vieser

## Uponor Vieser Манжета для унитаза

Соединение с безраструбной частью канализационной трубы. Подходит к ПП, ПВХ и чугунным трубам.

Цвет: белый.

При установке необходимо отсоединить верхнюю часть уплотнителя.



Артикул	de	H	L
1051351	110	70	40

Наименование	Упаковка
Uponor Vieser манжета для унитаза д.110мм белая	25 ШТ

## Uponor Vieser One Воздушный затвор

DN 50/75/110

Воздушный клапан низкого давления для вентиляции канализации в обогреваемом помещении.

Подходит для труб трех диаметров.

Цвет: белый.

Установка на безраструбный конец трубы.




Артикул	de	do	H	L
1060731	50/75/110	125	162	43

Наименование	Упаковка
Uponor Vieser one воздушный затвор 50/75/110мм	12 ШТ

## Uponor Защитная пробка

Для временной защиты системы в период проведения строительных работ.

Подходит как для раструбной, так и безраструбной части.



Артикул	de
1003587	50/75/110

Наименование	Упаковка
Uponor Vieser защитная пробка д.50/75/110мм	50 ШТ

