

Ø 16-63 mm



СИСТЕМА **KAN-therm**

# Press LBP

Инновационность и уникальность:  
одна система - шесть функций



ТЕХНОЛОГИЯ УСПЕХА



ISO 9001

# Оглавление

Система KAN-therm Press/Press LBP - общая информация.....	33
Система KAN-therm Press/Press LBP - ассортимент .....	34
Свинчиваемые соединения.....	48
Элементы крепления .....	49
Инструмент для соединений Press.....	51

# Система **KAN-therm Press/Press** LBP - общая информация

Система KAN-therm Press/Press LBP - это современная комплексная инсталляционная система, состоящая из многослойных полиэтиленовых труб, и труб PE-Xc и PE-RT с антидиффузионной защитой, а также фитингов из полимера PPSU или латуни в диапазоне диаметров  $\varnothing(14)16-63$  мм.

Техника соединения Press основана на опрессовке стального кольца на трубе, насаженной на штуцер соединителя. Штуцер оснащен уплотнительной прокладкой типа O-Ring, обеспечивающей герметичность соединения и безаварийную работу оборудования.

Система предназначена для внутреннего оборудования холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления (охлаждения) и промышленного оборудования (например, системы сжатого воздуха).

## **Система KAN-therm Press/Press LBP характеризуется рядом достоинств:**

- высокие параметры работы (макс. рабочая температура 90°C, допустимая температура при аварийном режиме 100°C)
- незначительное тепловое удлинение многослойных труб
- полное отсутствие диффузии кислорода
- эксплуатационная долговечность свыше 50 лет
- универсальность использования труб
- стойкость к гидравлическим ударам
- высокая гладкость внутренней поверхности
- стойкость к отложению котлового камня
- микробиологическая и физиологическая нейтральность в оборудовании питьевой воды
- материалы дружелюбны к окружающей среде
- быстрый и несложный монтаж (в случае соединителей LBP не требуется снимать фаску с концов трубы и можно обойтись без раскалибровки)
- небольшой вес
- возможность скрытой прокладки соединений в строительных конструкциях
- функция сигнализации о случайно неопрессованных соединениях при использовании соединителей LBP
- универсальность – возможность использования, как многослойных труб, так и однородных PE-Xc и PE-RT.
- press кольцо из нержавеющей стали

# Система KAN-therm Press/Press LBP

## - ассортимент

труба многослойная PE-RT/Al/PE-RT Multi Universal предназначена для системы ц. о., системы холодного и горячего водоснабжения и напольного отопления с рабочим давлением 10 бар

ГРУППА: В

Размер	*	Код арт.	Кол. м в бухте/в палете	Ед.	Цена €/Ед.
14x2		0.9614	200/3000	м	1,36
16x2		0.9616	200/3000	м	1,13
20x2		0.9620	100/1500	м	1,51
25x2,5		0.9625	50/750	м	3,08
26x3		0.9626	50/600	м	3,37
32x3		0.9632	50/600	м	4,31
40x3,5		0.9640	25/300	м	7,89



труба многослойная PE-RT/Al/PE-RT Multi Universal предназначена для систем ц.о., систем холодного и горячего водоснабжения и напольного отопления с рабочим давлением 10 бар

ГРУППА: В

Размер	*	Код арт.	Кол. м в бухте/в палете	Ед.	Цена €/Ед.
32x3		0.9732	5/50	м	5,82
40x3,5		0.9740	5/50	м	8,17



труба многослойная PE-X/Al/PE-X Multi Universal предназначена для системы ц. о., системы холодного и горячего водоснабжения с рабочим давлением 10 бар

ГРУППА: В

Размер	*	Код арт.	Кол. м в бухте/в палете	Ед.	Цена €/Ед.
16x2		0.9916	200/3000	м	1,22
20x2		0.9920	100/1500	м	1,87
26x3		0.9926	50/600	м	3,93
32x3		0.9932	50/600	м	6,79
50x4		0.9550	5/15	м	17,68
63x4,5		0.9563	5/5	м	30,63



труба защитная гофрированная (пешель) - красная

ГРУППА: А

Размер	Размер наружный	*	Код арт.	Кол. м. в бухте	Ед.	Цена €/Ед.
12-14	23		1904С	100	бухты	31,12
16-18	25		1900С	50	бухты	17,50
20	28		1906С	50	бухты	21,40
25-26	35		1901С	50	бухты	33,06
32	43		1908С	50	бухты	50,56
40	50		1910С	25	бухты	36,96



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

**труба защитная гофрированная (пешель) - синяя**

**ГРУППА: А**


Размер	Размер наружный	*	Код арт.	Кол. м. в бухте	Ед.	Цена €/Ед.
12-14	23		1904N	100	бухты	31,12
16-18	25		1900N	50	бухты	17,50
20	28		1906N	50	бухты	21,40
25-26	35		1901N	50	бухты	33,06
32	43		1908N	50	бухты	50,56
40	50		1910N	25	бухты	36,96



**трубная теплоизоляция с полимерной защитной пленкой (толщина изоляции 6 мм)**

**ГРУППА: А**

Размер	*	Код арт.	Кол-во метр. в отрезке	Ед.	Цена €/Ед.
12 красная		OTUC6M12-2	2	шт.	по запросу
12 синяя		OTUN6M12-2	2	шт.	по запросу
15 красная		OTUC6M15-2	2	шт.	0,52
15 синяя		OTUN6M15-2	2	шт.	0,52
18 красная		OTUC6M18-2	2	шт.	0,68
18 синяя		OTUN6M18-2	2	шт.	0,68
22 красная		OTUC6M22-2	2	шт.	0,68
22 синяя		OTUN6M22-2	2	шт.	0,68
28 красная		OTUC6M28-2	2	шт.	0,88
28 синяя		OTUN6M28-2	2	шт.	0,88
35 красная		OTUC6M35-2	2	шт.	0,94
35 синяя		OTUN6M35-2	2	шт.	0,94
12 красная		OTUC6M12	10	шт.	2,92
12 синяя		OTUN6M12	10	шт.	2,92
15 красная		OTUC6M15	10	шт.	2,92
15 синяя		OTUN6M15	10	шт.	2,92
18 красная		OTUC6M18	10	шт.	3,26
18 синяя		OTUN6M18	10	шт.	3,26
22 красная		OTUC6M22	10	шт.	3,62
22 синяя		OTUN6M22	10	шт.	3,62
28 красная		OTUC6M28	10	шт.	3,98
28 синяя		OTUN6M28	10	шт.	3,98
35 красная		OTUC6M35	10	шт.	4,68
35 синяя		OTUN6M35	10	шт.	4,68



**соединитель PPSU Press двухсторонний с пресс-кольцом**

**ГРУППА: F**

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
16×2 / 16×2		K-900250	20/200	шт.	2,33
20×2 / 20×2		K-900251	20/160	шт.	2,89
25×2,5 / 25×2,5		K-900252	10/60	шт.	4,25
26×3 / 26×3		K-070072	5/60	шт.	4,41



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

соединитель Press двухсторонний с пресс-кольцом

ГРУППА: F

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
14×2 / 14×2		K-080202	20/200	шт.	2,11
32×3 / 32×3		K-900203	5/40	шт.	7,65
40×3,5 / 40×3,5		K-900204	2/30	шт.	13,42
50×4 / 50×4		K-900205	2/20	шт.	26,08
63×4,5 / 63×4,5		K-900206	1/5	шт.	46,27



соединитель PPSU Press двухсторонний редуцирующий с пресс-кольцом

ГРУППА: F

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
20×2 / 16×2		K-900350	20/200	шт.	2,50
25×2,5 / 16×2		K-900351	10/100	шт.	3,54
26×3 / 16×2		K-070066	10/60	шт.	3,69
25×2,5 / 20×2		K-900352	10/100	шт.	4,04
26×3 / 20×2		K-070076	10/60	шт.	4,23



соединитель Press двухсторонний редуцирующий с пресс-кольцом

ГРУППА: F

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
32×3 / 16×2		K-080128	5/40	шт.	6,14
32×3 / 20×2		K-900310	10/80	шт.	6,51
32×3 / 25×2,5		K-900303	5/40	шт.	7,63
32×3 / 26×3		9024.67	5/40	шт.	7,12
40×3,5 / 20×2		K-080090	2/30	шт.	10,63
40×3,5 / 25×2,5		K-900313	2/30	шт.	10,88
40×3,5 / 26×3		K-080092	2/30	шт.	11,25
40×3,5 / 32×3		K-900304	2/30	шт.	11,78
50×4 / 32×3		K-900305	2/20	шт.	21,02
50×4 / 40×3,5		K-900306	2/20	шт.	24,02
63×4,5 / 40×3,5		K-900307	1/10	шт.	34,00
63×4,5 / 50×4		K-900308	1/10	шт.	39,32



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

тройник PPSU Press с пресс-кольцом

ГРУППА: F

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
16×2 / 16×2 / 16×2		K-900500	10/80	шт.	3,28
20×2 / 20×2 / 20×2		K-900501	5/50	шт.	4,41
25×2,5 / 25×2,5 / 25×2,5		K-900502	5/30	шт.	7,41
26×3 / 26×3 / 26×3		9024.54	5/30	шт.	7,76
32×3 / 32×3 / 32×3		K-900503	2/20	шт.	10,67
40×3,5 / 40×3,5 / 40×3,5		K-900504	1/10	шт.	16,10
50×4 / 50×4 / 50×4		9050.100	1/6	шт.	28,46
63×4,5 / 63×4,5 / 63×4,5		9063.100	-/3	шт.	41,83
16×2 / 20×2 / 16×2		K-900607	10/60	шт.	3,83
20×2 / 16×2 / 16×2		K-900600	10/80	шт.	3,83
20×2 / 16×2 / 20×2		K-900601	10/60	шт.	4,14
20×2 / 20×2 / 16×2		K-900606	10/60	шт.	4,18
20×2 / 25×2,5 / 20×2		K-900608	5/40	шт.	5,76
20×2 / 26×3 / 20×2		K-070621	2/30	шт.	5,88
25×2,5 / 20×2 / 16×2		K-070618	5/50	шт.	4,85
25×2,5 / 16×2 / 20×2		K-900602	5/40	шт.	4,70
25×2,5 / 16×2 / 25×2,5		K-900603	5/40	шт.	5,91
25×2,5 / 20×2 / 20×2		K-900604	5/40	шт.	4,98
25×2,5 / 20×2 / 25×2,5		K-900605	5/40	шт.	6,60
25×2,5 / 25×2,5 / 20×2		K-070622	2/30	шт.	6,71
25×2,5 / 32×3 / 25×2,5		K-070026	2/20	шт.	8,71
26×3 / 26×3 / 20×2		K-070623	2/30	шт.	6,71
26×3 / 16×2 / 20×2		9024.950	5/40	шт.	4,78
26×3 / 16×2 / 26×3		9024.940	5/40	шт.	6,03
26×3 / 20×2 / 16×2		K-070619	5/50	шт.	4,94
26×3 / 20×2 / 20×2		9024.61	5/40	шт.	5,06
26×3 / 20×2 / 26×3		9024.600	5/40	шт.	6,54
26×3 / 32×3 / 26×3		K-070027	2/20	шт.	8,99
32×3 / 16×2 / 32×3		K-900609	2/30	шт.	9,36
32×3 / 20×2 / 25×2,5		K-900610	2/30	шт.	7,31
32×3 / 20×2 / 26×3		9024.970	2/30	шт.	7,48
32×3 / 20×2 / 32×3		K-900611	2/30	шт.	9,57
32×3 / 25×2,5 / 25×2,5		K-900612	2/20	шт.	7,76
32×3 / 25×2,5 / 32×3		K-900613	2/20	шт.	10,78
32×3 / 26×3 / 26×3		9024.630	2/20	шт.	7,93
32×3 / 26×3 / 32×3		9024.620	2/20	шт.	10,71
32×3 / 32×3 / 20×2		K-070615	2/20	шт.	10,32
32×3 / 32×3 / 25×2,5		K-070616	2/20	шт.	11,83
32×3 / 32×3 / 26×3		K-070617	2/20	шт.	12,1
40×3,5 / 20×2 / 32×3		K-900616	2/20	шт.	10,83
40×3,5 / 20×2 / 40×3,5		K-900614	2/20	шт.	12,18
40×3,5 / 25×2,5 / 32×3		K-900617	2/16	шт.	10,71
40×3,5 / 25×2,5 / 40×3,5		K-900615	2/16	шт.	11,53
40×3,5 / 26×3 / 32×3		9040.140	2/16	шт.	10,93
40×3,5 / 26×3 / 40×3,5		9040.120	2/16	шт.	11,75
40×3,5 / 32×3 / 32×3		K-900618	1/15	шт.	12,18
40×3,5 / 32×3 / 40×3,5		K-900619	1/10	шт.	13,33
40×3,5 / 40×3,5 / 32×3		K-071012	1/10	шт.	12,74



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

**тройник латунный Press с пресс-кольцом**
**ГРУППА: F**

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
50×4 / 20×2 / 50×4		K-081101	1/10	шт.	44,72
50×4 / 25×2,5 / 40×3,5		K-081105	1/10	шт.	42,15
50×4 / 25×2,5 / 50×4		K-081102	1/10	шт.	48,74
50×4 / 26×3 / 40×3,5		K-081115	1/10	шт.	44,58
50×4 / 26×3 / 50×4		K-081116	1/10	шт.	49,24
50×4 / 32×3 / 40×3,5		K-081103	1/10	шт.	45,36
50×4 / 32×3 / 50×4		K-081104	1/10	шт.	49,67
50×4 / 40×3,5 / 40×3,5		K-081107	1/10	шт.	50,88
50×4 / 40×3,5 / 50×4		K-081106	1/8	шт.	54,93
63×4,5 / 20×2 / 63×4,5		K-081108	1/5	шт.	72,80
63×4,5 / 25×2,5 / 63×4,5		K-081109	1/5	шт.	74,03
63×4,5 / 26×3 / 63×4,5		K-081117	1/10	шт.	74,77
63×4,5 / 32×3 / 50×4		K-081110	1/5	шт.	69,72
63×4,5 / 32×3 / 63×4,5		K-081111	1/5	шт.	80,20
63×4,5 / 40×3,5 / 50×4		K-081112	1/5	шт.	78,95
63×4,5 / 40×3,5 / 63×4,5		K-081118	1/5	шт.	77,89
63×4,5 / 50×4 / 50×4		K-081114	1/5	шт.	86,38
63×4,5 / 50×4 / 63×4,5		K-081113	1/5	шт.	89,46


**отвод PPSU Press с пресс-кольцом**
**ГРУППА: F**

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
16×2 / 16×2		K-900400	20/160	шт.	2,18
20×2 / 20×2		K-900401	10/100	шт.	3,04
25×2,5 / 25×2,5		K-900402	5/50	шт.	4,16
26×3 / 26×3		9024.49	5/50	шт.	4,25
32×3 / 32×3		K-900403	5/30	шт.	7,02
40×3,5 / 40×3,5		K-900404	2/20	шт.	11,11
50×4 / 50×4		K-900405	2/10	шт.	21,06
63×4,5 / 63×4,5		K-900406	-/5	шт.	31,53


**отвод 45° PPSU Press с пресс-кольцом**
**ГРУППА: F**

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
32×3 / 32×3		K-900410	5/30	шт.	10,39
40×3,5 / 40×3,5		K-900411	2/20	шт.	12,87
50×4 / 50×4		K-900412	1/10	шт.	23,37
63×4,5 / 63×4,5		K-900413	-/5	шт.	41,46


**тройник обводной Press**
**ГРУППА: F**

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
16×2 / 16×2 / 16×2		K-900650	1/6	шт.	23,13
16×2 / 16×2 / 20×2		K-900651	1/6	шт.	25,34
20×2 / 16×2 / 16×2		K-900652	1/6	шт.	25,34
20×2 / 20×2 / 20×2		K-900654	1/6	шт.	30,24
20×2 / 16×2 / 20×2		K-900653	1/6	шт.	27,76

**Внимание:**

Тройники обводные Press – версия никелированная.



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов




### тройник Press с трубкой Cu Ø15, никелированный, L=300 мм

ГРУППА: F

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в коробке	Ед.	Цена €/Ед.
16×2 / 16×2		K-901930	50	шт.	10,18
20×2 / 20×2		K-901931	40	шт.	11,11
20×2 / 16×2 лев.		K-901932	50	шт.	11,11
20×2 / 16×2 прав.		K-901933	30	шт.	11,11

При подключении отопительных приборов через редукционные тройники необходимо применять комплект, состоящий из левого и правого тройника. Идентификация редукционного тройника, например, правого, состоит в том, что если смотреть со стороны большего диаметра, то изгиб медной трубки направлен вправо.




### тройник Press с трубкой Cu Ø15, никелированный, L=750 мм

ГРУППА: F

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в коробке	Ед.	Цена €/Ед.
16×2 / 16×2		K-901934	25	шт.	17,48
20×2 / 20×2		K-901935	25	шт.	17,94
20×2 / 16×2 лев.		K-901936	25	шт.	18,95
20×2 / 16×2 прав.		K-901937	25	шт.	18,95

При подключении отопительных приборов через редукционные тройники необходимо применять комплект, состоящий из левого и правого тройника. Идентификация редукционного тройника, например, правого, состоит в том, что если смотреть со стороны большего диаметра, то изгиб медной трубки направлен вправо.

**Внимание:** Варианты подключения фасонных изделий с никелированными трубками с любыми видами арматуры описаны в технической части каталога - „Монтаж свинчиваемых соединений“.





### отвод 16×2 Press с кронштейном

ГРУППА: F

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в коробке	Ед.	Цена €/Ед.
16×2 L <sub>min</sub> = 210 мм		K-901700	60	шт.	9,47
16×2 L <sub>min</sub> = 300 мм		K-901701	40	шт.	10,33
16×2 L <sub>min</sub> = 750 мм		K-901810	25	шт.	17,46

**Внимание:**

Варианты подключения фасонных изделий с никелированными трубками с любыми видами арматуры описаны в технической части каталога - „Монтаж свинчиваемых соединений“.





### отвод спаренный 16×2 Press с кронштейном

ГРУППА: F

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в коробке	Ед.	Цена €/Ед.
16×2 L <sub>min</sub> = 200 мм		K-901800	20	шт.	19,64
16×2 L <sub>min</sub> = 300 мм		K-901801	10	шт.	22,55

**Внимание:**

Варианты подключения фасонных изделий с никелированными трубками с любыми видами арматуры описаны в технической части каталога - „Монтаж свинчиваемых соединений“.



### универсальный соединитель на медную трубку

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
15 G $\frac{1}{2}$ "		9023.10	15/150	шт.	3,58

**Внимание:**

Универсальный соединитель позволяет подключить металлические трубы (медные, медные никелированные, трубы Систем KAN-therm Steel и Inox) диаметром 15 мм. Новая конструкция позволяет многократное использование соединителя.



### конусный соединитель на медную трубку G $\frac{1}{2}$ "

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
15 G $\frac{1}{2}$ "		9023.08	15/150	шт.	2,80

**Внимание:**

Применяется с фасонными изделиями с резьбой наружной для конусных соединений труб и с агрегатными вентилями.



### гайка и втулка зажимная для медной трубки

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
15 G $\frac{1}{2}$ "		K-609010	20/300	шт.	1,80

**Внимание:**

Гайка и втулка применяются с ниппелями и фасонными изделиями для конусных соединений.



### обжим на медную трубку Ø15

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
G $\frac{1}{2}$ "		729202W	20/300	шт.	1,90

**Внимание:**

Обжим используется с корпусом соединителя производства KAN, термостатическими вентилями фирм Honeywell, Herz, Danfoss, а также с некоторыми фасонными изделиями для конусных соединений, имеющих внутреннюю резьбу G1/2".



### корпус соединителя, версия никелированная

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
G $\frac{1}{2}$ "×G $\frac{1}{2}$ "		9001.35	20/300	шт.	2,62

**Внимание:**

Корпус соединителя вместе с обжимом на медную трубку Cu Ø15 служит для подключения отопительного прибора типа VK (нижнее подключение) с медной трубкой Ø15. Не допускается соединять латунные соединители с внутренней резьбой трубной цилиндрической (например, G $\frac{1}{2}$ ") с внесистемными элементами с наружной резьбой трубной конусной (например, R $\frac{1}{2}$ ").



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

**соединитель Press с пресс-кольцом с наружной резьбой**
**ГРУППА: F**

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
16×2 G½"		K-900000	20/200	шт.	2,35
20×2 G½"		K-900001	10/150	шт.	3,00
20×2 G¾"		K-900002	10/150	шт.	3,44
25×2,5 G½"		K-080070	5/50	шт.	4,51
25×2,5 G¾"		K-900003	5/50	шт.	4,81
25×2,5 G1"		K-900004	10/60	шт.	5,01
26×3 G½"		K-080069	5/50	шт.	4,60
26×3 G¾"		K-080064	5/50	шт.	5,22
26×3 G1"		9024.65	10/60	шт.	5,66
32×3 G1"		K-900005	5/40	шт.	7,20
32×3 G1½"		K-900006	5/40	шт.	9,25
40×3,5 G1"		K-080068	2/20	шт.	15,16
40×3,5 G1½"		K-900007	2/20	шт.	16,49
40×3,5 G1½"		K-900008	2/20	шт.	16,52
50×4 G1½"		K-900009	2/20	шт.	28,93
63×4,5 G2"		K-900010	1/10	шт.	52,15


**соединитель Press с пресс-кольцом с внутренней резьбой**
**ГРУППА: F**

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
16×2 G½"		K-900100	20/200	шт.	2,78
20×2 G½"		K-900101	10/150	шт.	3,12
20×2 G¾"		K-900102	10/100	шт.	4,23
25×2,5 G¾"		K-080125	5/50	шт.	5,75
25×2,5 G1"		K-900103	5/50	шт.	5,89
26×3 G¾"		K-080089	5/50	шт.	5,86
26×3 G1"		9024.88	5/50	шт.	6,14
32×3 G1"		K-080126	5/40	шт.	8,64
32×3 G1½"		K-900104	5/40	шт.	9,06
40×3,5 G1"		K-080096	2/20	шт.	12,15
40×3,5 G1½"		K-080097	2/20	шт.	13,32
40×3,5 G1½"		K-900105	2/30	шт.	13,52


**соединитель PPSU Press с пресс-кольцом с внутренней резьбой**
**ГРУППА: F**

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
16×2 G½"		K-070253	10/120	шт.	2,54


**соединитель Press Compression**
**ГРУППА: F**

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
16×2 / 15		K-900381	20/200	шт.	3,77
20×2 / 22		K-900382	10/80	шт.	4,70
25×2,5 / 22		K-900383	10/60	шт.	6,15


**Внимание:** соединитель применяется с зажимными медными системами, а также с Системами KAN-therm Steel и Inox.

\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

**отвод Press Compression**
**ГРУППА: F**

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
16×2 / 15	*	K-080551	10/120	шт.	5,01


**соединитель переходной Push × Press**
**ГРУППА: F**

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
14×2 / 16×2		K-902716	20/160	шт.	4,70
18×2 / 16×2		K-902717	20/160	шт.	5,43
18×2,5 / 16×2		K-902718	20/160	шт.	5,66


**тройник Press с пресс-кольцом с наружной резьбой**
**ГРУППА: F**

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
16×2 / G½" / 16×2		K-903000	5/60	шт.	5,17
20×2 / G½" / 20×2		K-083004	5/50	шт.	6,96
20×2 / G¾" / 20×2		K-903001	5/50	шт.	7,12
25×2,5 / G¾" / 25×2,5		K-080129	2/30	шт.	9,83
25×2,5 / G1" / 25×2,5		K-903002	2/30	шт.	10,52
26×3 / G¾" / 26×3		K-080130	2/30	шт.	10,11
26×3 / G1" / 26×3		K-083003	2/30	шт.	11,10
32×3 / G1" / 32×3		K-903003	2/20	шт.	17,53
40×3,5 / G1" / 40×3,5		K-903007	1/10	шт.	19,68


**тройник Press с пресс-кольцом с внутренней резьбой**
**ГРУППА: F**

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
16×2 / G½" / 16×2		K-904000	10/80	шт.	5,52
20×2 / G½" / 20×2		K-904001	5/60	шт.	6,92
20×2 / G¾" / 20×2		K-904003	5/50	шт.	8,28
25×2,5 / G½" / 25×2,5		K-080166	2/30	шт.	9,93
26×3 / G½" / 26×3		K-080167	2/30	шт.	10,11
25×2,5 / G¾" / 25×2,5		K-904002	5/40	шт.	10,63
26×3 / G¾" / 26×3		K-084004	2/30	шт.	10,99
32×3 / G½" / 32×3		K-084006	2/20	шт.	12,59
21×3 / G¾" / 32×3		K-084008	2/20	шт.	12,74


**отвод Press с пресс-кольцом с наружной резьбой**
**ГРУППА: F**

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
16×2 / G½"		K-901000	10/150	шт.	3,42
20×2 / G½"		K-081025	10/100	шт.	4,62
20×2 / G¾"		K-901001	10/120	шт.	4,76
25×2,5 / G¾"		K-080160	5/40	шт.	6,84
25×2,5 / G1"		K-901002	5/50	шт.	7,30
26×3 / G¾"		K-080161	5/40	шт.	7,02
26×3 / G1"		K-081003	5/40	шт.	7,51
32×3 / G1"		K-901003	5/30	шт.	14,58
40×3,5 / G1½"		K-080163	2/20	шт.	22,64



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

### отвод Press с пресс-кольцом с внутренней резьбой

ГРУППА: F

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
16×2 / G½"		K-902000	10/150	шт.	3,71
20×2 / G½"		K-902001	10/120	шт.	4,51
20×2 / G¾"		K-902002	10/80	шт.	5,63
25×2,5 / G¾"		K-902003	5/40	шт.	6,66
25×2,5 / G1"		K-080172	5/30	шт.	6,79
26×3 / G¾"		K-082004	5/30	шт.	6,93
26×3 / G1"		K-080173	5/30	шт.	7,51
32×3 / G1"		K-080174	2/30	шт.	18,87
40×3,5 / G1¼"		K-080164	2/20	шт.	20,93



### отвод PPSU фиксируемый Press с пресс-кольцом, с короткой полимерной заглушкой

ГРУППА: F

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
16×2 / G½"		K-905000	5/60	шт.	3,65
20×2 / G½"		K-905001	5/60	шт.	4,07



**Внимание:**

Отвод PPSU фиксируемый Press продается в комплекте с пресс-кольцом, гайкой M8 и короткой полимерной заглушкой. Короткая полимерная заглушка предназначена только лишь для испытаний герметичности системы. Для герметизации резьбы в фасонных изделиях из PPSU нельзя использовать агрессивные химические средства. Применять только паклю с добавлением паст. Не допускается соединение отводов фиксируемых с внутренней резьбой трубной цилиндрической (напр., G½") с внесистемными элементами с наружной резьбой трубной конической (напр., R½").

### отвод Press LBP с гайками (применяется при „сухих” строительных работах)

ГРУППА: F

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
16×2 / G½"		K-085068	5/60	шт.	14,68

**Внимание:**

Для герметизации резьбы в фасонных изделиях нельзя использовать агрессивные химические средства. Применять только паклю с добавлением паст. Не допускается соединение отводов фиксируемых с внутренней резьбой трубной цилиндрической (напр., G½") с внесистемными элементами с наружной резьбой трубной конической (напр., R½").



### отвод фиксируемый Press - удлиненный с пресс-кольцом, с короткой полимерной заглушкой

ГРУППА: F

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
16×2 / G½"		K-905002	5/60	шт.	7,14
20×2 / G½"		K-905023	5/50	шт.	9,06



**Внимание:**

Отвод фиксируемый Press продается в комплекте с пресс-кольцом, монтажным болтом и короткой полимерной заглушкой. Короткая полимерная заглушка предназначена только лишь для испытаний герметичности системы. Для герметизации резьбы в фасонных изделиях нельзя использовать агрессивные химические средства. Применять только паклю с добавлением паст. Не допускается соединение отводов фиксируемых с внутренней резьбой трубной цилиндрической (напр., G½") с внесистемными элементами с наружной резьбой трубной конической (напр., R½").

\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

тройник фиксируемый угловой Press с пресс-кольцом,  
с короткой полимерной заглушкой

ГРУППА: F

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
16×2 / G½"		K-905003	5/60	шт.	10,16
20×2 / G½"		K-085104	5/40	шт.	9,72



**Внимание:**

Тройник фиксируемый угловой Press продается в комплекте с пресс-кольцом монтажным болтом и короткой полимерной заглушкой.

Короткая полимерная заглушка предназначена только лишь для испытаний герметичности системы.

Для герметизации резьбы в фасонных изделиях нельзя использовать агрессивные химические средства. Применять только паклю с добавлением паст.

Не допускается соединение отводов фиксируемых с внутренней резьбой трубной цилиндрической (напр., G½") с внесистемными элементами с наружной резьбой трубной конической (напр., R½").



тройник фиксируемый угловой Press LBP с пресс-кольцом,  
с ушками, с короткой полимерной заглушкой

ГРУППА: F

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
16×2 / G½"		K-085071	5/60	шт.	16,06
20×2 / G½"		K-085072	5/40	шт.	18,99

**Внимание:**

Отвод фиксируемый Press LBP продается в комплекте с пресс-кольцом и короткой полимерной заглушкой. Короткая полимерная заглушка предназначена только лишь для испытаний герметичности системы. Для герметизации резьбы в фасонных изделиях нельзя использовать агрессивные химические средства. Применять только паклю с добавлением паст.

Не допускается соединение отводов фиксируемых с внутренней резьбой трубной цилиндрической (напр., G½") с внесистемными элементами с наружной резьбой трубной конической (напр., R½"). Применяется для монтажа на стене.



тройник фиксируемый (водорозетка) типа "U"

ГРУППА: F

Размер	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
16×½×16	**	K-085081	1	шт.	по запросу
20×½×20	**	K-085082	1	шт.	по запросу



шумозащита резиновая для тройников фиксируемых типа "U"

ГРУППА: F

Размер	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена PLN/JM
16-20	**	K-085035	1	шт.	по запросу



отвод фиксируемый проходной с ушками

ГРУППА: F

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
20×2 / G½"		K-085010	5/50	шт.	8,66



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

### отвод фиксируемый Press с ушками

ГРУППА: F

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
16×2 / G½"		K-905022	5/60	шт.	7,18
20×2 / G½"		K-085069	5/50	шт.	7,67

**Внимание:**

Отвод фиксируемый Press продается в комплекте с пресс-кольцом и короткой полимерной заглушкой. Короткая полимерная заглушка предназначена только лишь для испытаний герметичности системы. Для герметизации резьбы в фасонных изделиях нельзя использовать агрессивные химические средства. Применять только паклю с добавлением паст. Не допускается соединение отводов фиксируемых с внутренней резьбой трубной цилиндрической (напр., G½") с внесистемными элементами с наружной резьбой трубной конической (напр., R½"). Применяется для монтажа на стене.



### отвод фиксируемый Press с ушками - без заглушки

ГРУППА: F

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
20×2 / G¾"		K-085070	5/50	шт.	10,74
25×2,5 / G¾"		K-905026	5/60	шт.	13,86
26×3 / G¾"		K-085027	2/30	шт.	14,07

**Внимание:**

Отвод фиксируемый Press продается в комплекте с пресс-кольцом. Для герметизации резьбы в фасонных изделиях нельзя использовать агрессивные химические средства. Применять только паклю с добавлением паст. Не допускается соединение отводов фиксируемых с внутренней резьбой трубной цилиндрической (напр., G.½") с внесистемными элементами с наружной резьбой трубной конической (напр., R½"). Применяется для монтажа на стене.



### резиновый защитный кожух для отвода фиксированного с ушками

ГРУППА: F

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
16-20		K-085030	5/25	шт.	3,56

**Внимание:**

Применяется с артикулами: K-905022, K-085069, K-085070.



### тройник фиксируемый проходной Press

ГРУППА: F

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
20×2 / G½"		K-905005	5/50	шт.	10,88

**Внимание:**

Тройник фиксируемый проходной Press продается в комплекте с пресс-кольцом, монтажным болтом и короткой полимерной заглушкой. Короткая полимерная заглушка предназначена только лишь для испытаний герметичности системы. Для герметизации резьбы в фасонных изделиях нельзя использовать агрессивные химические средства. Применять только паклю с добавлением паст. Не допускается соединение отводов фиксируемых с внутренней резьбой трубной цилиндрической (напр., G.½") с внесистемными элементами с наружной резьбой трубной конической (напр., R½").



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов



**тройник Press LBP с внутренней резьбой с гайками  
(применяется при „сухих” строительных работах)**

**ГРУППА: F**

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
16×2 / G½" / 16×2		K-084010	2/20	шт.	12,74
20×2 / G½" / 16×2		K-084020	2/20	шт.	13,99
20×2 / G½" / 20×2		K-084030	2/20	шт.	14,27

**Внимание:**

Для герметизации резьбы в фасонных изделиях нельзя использовать агрессивные химические средства. Применять только паклю с добавлением паст. Не допускается соединение отводов фиксируемых с внутренней резьбой трубной цилиндрической (напр., G½") с внесистемными элементами с наружной резьбой трубной конической (напр., R½").



**комплект для подключения на монтажной плитке**

**ГРУППА: F**

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
16×2 / G½"		K-201050	1/10	шт.	17,55

**Внимание:**

Комплект для подключения на монтажной плитке состоит из двух отводов фиксированных латунных press с короткой полимерной заглушкой, закрепленных на металлической монтажной плитке с выступом. Не допускается применение агрессивных химических средств. Применять только паклю с добавлением паст. Не допускается соединения отводов фиксируемых с внутренней резьбой трубной цилиндрической (напр., G 1/2") с внесистемными элементами с наружной резьбой трубной конической (напр., R1/2")



**плитка монтажная - полимерная**

**ГРУППА: F**

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке.	Ед.	Цена €/Ед.
одинарная		6090.050	20/200	шт.	1,14
двойная (L=150мм)		6090.060	10/70	шт.	1,82
двойная (L=80мм)		6090.070	20/120	шт.	1,58
двойная (L=50мм)		6090.080	15/150	шт.	1,50

**Внимание:**


Позволяет крепить к стене отводы и тройники фиксируемые (водорозетки).



**плитка монтажная (L=80, 150 мм)**

**ГРУППА: A**

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
L=50, 80, 150 мм		6090.13	1/42	шт.	5,26




**плитка монтажная с выступом**

**ГРУППА: A**

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
двойная (L= 50, 80, 150мм)		6090.09	120	шт.	5,64
двойная (L= 50мм)		6090.10	150	шт.	3,80

**Внимание:**

Позволяет крепить к стене отводы и тройники фиксируемые (гнезда для крана).



**заглушка для проверки герметичности - короткая  
- сервисный элемент**

**ГРУППА: A**

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
G½"		6095.33	20/300	шт.	0,32

**Внимание:**

Заглушка имеет собственное уплотнение (O-Ring). Короткая полимерная заглушка предназначена только лишь для испытаний герметичности системы.



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов



**соединитель Press LBP с плоским уплотнением**

**ГРУППА: F**

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
16×G½"		K-080250	10/120	шт.	3,62
16×G¾"		K-080251	10/120	шт.	4,51
20×G¾"		K-080253	10/80	шт.	5,33
20×G1"		K-080252	5/60	шт.	6,96
25×G¾"		K-080114	5/60	шт.	8,94
25×G1"		K-080255	5/60	шт.	10,02
25×G1½"		K-080254	5/50	шт.	13,95
26×G¾"		K-080108	5/60	шт.	9,22
26×G1"		K-080109	5/60	шт.	10,30
26×G1½"		K-080110	5/50	шт.	14,36
32×G1"		K-080107	5/50	шт.	14,77
32×G1½"		K-080257	5/40	шт.	15,84
32×G1¾"		K-080256	5/40	шт.	17,03
40×G1½"		K-080258	2/30	шт.	19,57
40×G2"		K-080259	2/30	шт.	24,86

**Внимание:**

Не применять для соединения с ниппелями распределителя.



**соединитель конусный**

**ГРУППА: F**

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
32 G1"		K-900111	5/60	шт.	10,72



**соединитель конусный**

**ГРУППА: F**

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
16 G¾"		K-900112	15/150	шт.	3,45



**заглушка Press**

**ГРУППА: F**

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
16×2		K-609032	20/300	шт.	2,68
20×2		K-609033	20/200	шт.	3,51
25×2,5		K-609034	10/150	шт.	5,41
26×3		K-609062	10/150	шт.	5,50
32×3		K-609035	10/80	шт.	8,02



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

### соединитель переходной Press × Press

ГРУППА: F

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
16×2 / 12	*	K-080380	20/160	шт.	3,58
16×2 / 15		K-900344	20/200	шт.	2,63
20×2 / 22		K-900345	20/160	шт.	3,67
25×2,5 / 22		K-900342	10/60	шт.	5,08
25×2,5 / 28		K-080384	5/60	шт.	5,63
26×3 / 22		K-080386	5/60	шт.	5,24
26×3 / 28		K-080385	5/60	шт.	5,78

**Внимание:**

Соединитель переходной Press применяется для опрессовки с медными системами, а также с Системами KAN-therm Steel и Inox.



## Свинчиваемые соединения

### соединитель для многослойных труб Системы KAN-therm

ГРУППА: A

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
14 G½"		9012.060	20/200	шт.	2,57
14 G¾"		9012.60	15/150	шт.	3,00
16 G½"		9012.00	20/200	шт.	2,42
16 G¾"		9012.080	10/120	шт.	3,45
20 G¾"		9012.020	10/120	шт.	3,77
20 G1"		9012.100	5/80	шт.	3,49
25 G1"		9026.330	10/80	шт.	5,57
26 G1"		9012.040	10/80	шт.	6,10

**Внимание:**

Все эти элементы доступны в никелированной версии (срок реализации 3 недели).



### соединитель конусный для многослойных труб Системы KAN-therm

ГРУППА: A

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
16 G½"		9012.00N	20/200	шт.	1,51
16 G¾"		9012.08N	15/150	шт.	2,76
20 G¾"		9012.02N	10/120	шт.	2,18

**Внимание:**

Соединитель конусный используется с фасонными изделиями для конусных соединений, распределителями с ниппелями.



### кольцо разрезанное - сервисный элемент для конусных соединителей для многослойных труб

ГРУППА: A

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
16	*	9006.97	100/100	шт.	0,83
20	*	9012.02NP	100	шт.	0,65

**Внимание:**

Кольца являются сервисными элементами, фасонные изделия продаются в комплекте с кольцами.



### соединитель с наружной резьбой для многослойных труб Системы KAN-therm

ГРУППА: A

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
16×2 G½"		9025.01	10/150	шт.	3,14
16×2 G¾"		9025.04	10/80	шт.	3,81

**Внимание:**

Этот соединитель приспособлен для непосредственного вкручивания в коллектор распределителя - уплотнение соединения в распределителе реализуется посредством прокладки типа O-Ring.



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

## соединитель конусный для многослойных труб Системы KAN-therm

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Упаковка	Ед.	Цена €/Ед.
16 G $\frac{3}{4}$ "		9010.08N	1	шт.	2,52

**Внимание:**

Конусный соединитель применяется с фитингами для конусных соединений и распределителями с ниппелями.



## Элементы крепления

### крюк пластмассовый для труб одинарный

ГРУППА: А

Размер трубы в пещеле/без пещеля	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
12-20 / 12-26 (L=48 мм, 8 мм)		0.8048	100/5000	шт.	0,16
12-20 / 12-26 (L=77 мм, 8 мм)		8051	100/4000	шт.	0,18
12-20 / 12-26 (L=100 мм, 10 мм)		8053	100/3000	шт.	0,24
12-20 / 12-26 (L=80 мм, 10 мм)		1851N	200/1600	шт.	0,26
12-20 / 12-26 (L=80 мм, 10 мм)		1851W	100/4000	шт.	0,24

**Внимание:**

В скобках указаны диаметры сверла для выполнения отверстия под крюк.



### крюк пластмассовый для труб двойной

ГРУППА: А

Размер трубы в пещеле/без пещеля	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
12-20 / 12-26 (L=48 мм, 8 мм)		0.8049	100/3000	шт.	0,18
12-20 / 12-26 (L=77 мм, 8 мм)		8052	100/2400	шт.	0,24
12-20 / 12-26 (L=100 мм, 10 мм)		8054	100/2000	шт.	0,26
12-20 / 12-26 (L=80 мм, 10 мм)		1951N	200/800	шт.	0,26
12-20 / 12-26 (L=80 мм, 10 мм)		1951W	100/2000	шт.	0,26

**Внимание:**

В скобках указаны диаметры сверла для выполнения отверстия под крюк.



### кронштейн с дюбелем для крепления труб

ГРУППА: А

Размер трубы в пещеле/без пещеля	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
16-18 одинарный	*	1730	100	шт.	0,24
16-18 двойной	*	1630U	100	шт.	0,40

**Внимание:**

Кронштейны для крепления труб, проложенных без гофрированной трубы „пещель“.



### розетка Ø15

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
одинарная		2215	100	шт.	0,34
двойная		2220	50	шт.	1,22

**Внимание:**

Применять как элемент, маскирующий трубы, выходящие из толщи пола.



### кронштейн для крепления трубы

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
12-18 / 16-26		276	50/1000	шт.	0,52
16-32 / 25-40		278	40/800	шт.	0,72

**Внимание:**

Применять с целью правильного крепления трубы вместе с „пещелем“ к полу.



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

**дуга пластмассовая - проводник трубы**

**ГРУППА: А**

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
- / 14-18		8058	50/200	шт.	1,04
12-14 / 20		8059	80	шт.	1,30
12-18 / 25		8060	80	шт.	1,38



**дуга оцинкованная - проводник трубы в „пешеле”**

**ГРУППА: С**

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
25-26		265	50	шт.	3,92
12-18		267	120	шт.	2,44



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

# Инструмент для соединений Press

пресс ручной с разборными рукоятками для соединителей типа Press с пресскольцом

ГРУППА: К

	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке.	Ед.	Цена €/Ед.
		ZAPR02	1	шт.	129,39

Внимание:

Пресс ручной с разборными рукоятками предназначен для выполнения соединения труб диаметра Ø16, Ø20, Ø25, Ø26 мм.



пресс-клещи для соединителей типа Press с пресс-кольцом

ГРУППА: К

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
14		ZAPR14R	1	шт.	156,25
16		ZAPR16R	1	шт.	156,25
20		ZAPR20R	1	шт.	156,25
25		ZAPR25R	1	шт.	173,01
26		ZAPR26R	1	шт.	173,01
32		ZAPRE32	1	шт.	193,03
40		ZAPRE40	1	шт.	243,08
50	*	ZAPRE50	1	шт.	607,42
63	*	ZAPRE63	1	шт.	607,42



ножницы для резки труб многослойных Ø14-32

ГРУППА: К

	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
		RS1435	1/20	шт.	32,76



труборез роликовый для резки многослойных труб Ø16-63

ГРУППА: К

	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
		2519950	1	шт.	135,07



режущий диск к ножницам для резки труб (для труборезов) Ø16-63 - сервисный элемент

ГРУППА: К

	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
	*	290016	1	шт.	16,00



калибратор для многослойных труб

ГРУППА: К

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
14	*	KL14	1	шт.	33,37
16		KL16	1	шт.	33,37
20		KL20	1	шт.	33,37
25 / 26		KL26	1	шт.	33,37



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

### калибратор универсальный для многослойных труб

ГРУППА: К

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
16 / 20 / 25-26		KL162026	1	шт.	95,73
25-26 / 32 / 40		KL263240	1	шт.	101,71
50 / 63	*	KL5063	1	шт.	122,86



### чемодан для ручного пресса с разборными рукоятками

ГРУППА: К

	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
	*	002.001.000	1	шт.	62,27

**Внимание:**

В чемодане можно разместить: ручной пресс с разборными рукоятками, прессовочные клещи: ZAPR16R, ZAPR20R, ZAPR25R или ZAPR26R, ножницы RS1435, калибраторы: KL16, KL20, KL26, KL162026.



### пресс аккумуляторный «mini» для соединителей типа Press с пресс-кольцом - комплект в чемодане

ГРУППА: К

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
		KPPMINI	1	шт.	2374,35

**Внимание:**

В состав комплекта входит:

- пресс аккумуляторный AFP101 - 1 шт.
- зарядное устройство - 1 шт.
- аккумулятор 3,0 А ч - 2 шт.
- пресс-клещи U16 - 1 шт.
- пресс-клещи U20 - 1 шт.
- пресс-клещи U25 - 1 шт.
- пресс-клещи U32 - 1 шт.
- чемодан - 1 шт.



### комплект - пресс ручной с разборными рукоятками для соединителей типа Press с пресс-кольцом

ГРУППА: К

	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
		KPPZ/M	1	шт.	798,91

**Внимание:**

Пресс продается в комплекте с чемоданом

В состав комплекта входят:

- пресс ручной с разборными рукоятками для соединителей типа Press с пресс-кольцом ZAPR02,
- пресс-клещи Ø16 для пресса ZAPR16R,
- пресс-клещи Ø20 для пресса ZAPR20R,
- пресс-клещи Ø25 для пресса ZAPR25R (код компл.: KPPZ/M25), или клещи Ø26 для пресса ZAPR26R (код компл.: KPPZ/M),
- ножницы для резки многослойных труб - RS1435,
- калибратор универсальный для многослойных труб Ø16/Ø20/Ø25-26; KL162026,
- чемодан для ручного пресса с разборными рукоятками 002.001.000.



### пресс электрический для соединителей типа Press с пресс-кольцом

ГРУППА: К

	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
		ZAPR01	1	шт.	994,10

**Внимание:**

Электрический пресс поставляется в комплекте с чемоданом.

Пресс-клещи не входят в комплект.



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

пресс аккумуляторный для соединителей типа Press  
с пресс-кольцом

ГРУППА: К

	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
		ZAPRAK	1	шт.	1569,84



**Внимание:**

Пресс поставляется в комплекте с аккумулятором, зарядным устройством и чемоданом.  
Пресс-клещи не входят в комплект.



пружина наружная для многослойных труб Системы KAN-therm

ГРУППА: К

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
14	*	SZ-1410	1	шт.	4,15
16		SZ-1612	1	шт.	4,72
20		SZ-2016	1	шт.	5,54
25-26		SZ-2620	1	шт.	9,10



пружина внутренняя для многослойных труб Системы KAN-therm

ГРУППА: К

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
14	*	SW-1410	1	шт.	3,94
16		SW-1612	1	шт.	4,44
20		SW-2016	1	шт.	4,63
25-26		SW-2620	1	шт.	5,21



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов